



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

EDITAL N.004/2025

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2025 (2º ETAPA)

PROCESSO N. 007/2025

DA REALIZAÇÃO:

ÓRGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS-SP.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações

ENDEREÇO: Eugenio Volpe, n. 250, Centro – Ribeirão dos Índios/SP.

DATA DA SESSÃO: 15/04/2025 **HORÁRIO:** 09h00min

INFORMAÇÕES: (18)3261 – 6256 ou (18) 3261-6104 **E-MAIL:**
licitacoes@ribeiraodosindios.sp.gov.br

COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO

O Município de Ribeirão dos Índios – SP, vem mui respeitosamente, trazer ao conhecimento de todos, que não hesitará em penalizar os licitantes que descumprirem o pactuado neste edital conforme artigo 155 e 156 da Lei Federal n. 14133/21 e demais leis pertinentes. Eventual inobservância das regras legais, o Município de Ribeirão dos Índios – SP, se pronunciará com clareza e precisão quanto às suas decisões de aplicar multas, suspender e impedir proponentes de participarem de certames licitatórios. Desta feita, no intuito de evitar transtornos, solicitamos aos licitantes interessados que apresentem adequadamente a documentação relativa à habilitação e proposta de preços, firmando lances de forma consciente, séria, concisa, firme, concreta e exequível. Os licitantes deverão entregar o objeto em conformidade com o prazo, preços, padrões de qualidades exigidos no edital e leis pertinentes. Por fim, salientamos que pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções à regra, aplicáveis exclusivamente em situações especiais, e somente serão deferidos se estiverem em total consonância com a lei.

PREÂMBULO:

A Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios /SP, CNPJ n. 01.552.221/0001-35, estabelecida na Eugênio Volpe, n. 250, Estado de São Paulo, por meio do PREFEITO MUNICIPAL infra-assinado neste Edital, no uso de sua competência e poder, torna pública



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2025 – Sistema de Registro de Preços - SRP, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, que será regido pela legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal n. 14.133/21, pela Lei Complementar Federal n. 123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal n. 8.078/90 e suas alterações, pelos Decretos Municipais n.s 06/24 11/24 e 12/24 , com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1 - DO OBJETO

1.1. Constitui-se o objeto da presente licitação a **SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS-SP., EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.**

1.2. Nos termos da legislação vigente, em especial art. 48, III da Lei Complementar 123/06, foi estabelecida uma cota de 25% do objeto deste certame reservada a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, representado pelos itens 392 até 738, do objeto, descritos no Termo de Referência, Anexo do Edital.

USO DO PREGÃO PRESENCIAL (MOTIVAÇÃO - art. 17, §2º, Lei n. 14.133/21):

A opção pela modalidade presencial tem por base legal o disposto no artigo 176, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/21 e se justifica pela necessidade da compra de material de construção, observando que se trata de objeto imprescindível e essencial para a manutenção e busca da prestação de serviço público de qualidade aos munícipes, conforme as especificações do Termo de Referência.

O principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação, sem prejuízo à competitividade. Como se sabe a legislação prevê o uso da modalidade pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica, todavia, a norma admite a adoção do pregão presencial de forma a permitir, entre outras peculiaridades que podem ocorrer na forma eletrônica, a inibição por exemplo da apresentação de propostas insustentáveis em face do tipo de objeto, que podem atrasar os procedimentos e aumentar custos, além de atrasos na



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

execução. Na forma presencial tem-se menos procedimentos burocráticos, além do que, na forma presencial há maior possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão e facilidade na negociação de preços, além do que a verificação das condições de habilitação técnica das licitantes, evitando inclusive apresentação de propostas que não preenchem as condições de habilitação através de documentos verossímeis e adequados ao objeto, evitando propostas que não sustentam, causando morosidade e embaraços no certame, além do que o Pregão ainda que na modalidade presencial cumpre inclusive as disposições de Lei tais como o princípio da publicidade além da gravação da sessão que garante a transparência dos atos na realização da mesma, que são cumpridos na forma da Lei.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n. 11.488/07, e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n. 123/06.

2.1.2. Salienta-se que foi estabelecida uma cota de 25% do objeto deste certame reservada a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, representada pelos itens previstos no item 1.2, nos termos da legislação vigente.

2.1.3. Caso não compareçam para participar da sessão no mínimo 03 (três) licitantes enquadrados como ME/EPP/Equiparado, nos termos do art. 49, II, da Lei Complementar 123/06, os itens previstos no item 1.2, reservados dentro da cota dos 25% (vinte e cinco por cento) destinados para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, objeto desta licitação, poderão ser adjudicados ao vencedor da cota principal, desde que:

- a) Que a empresa melhor classificada para Cota Principal tenha registrado proposta para Cota Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para as referidas cotas;
- b) Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

2.1.3.1. Diante de sua recusa do vencedor da cota principal em adjudicar a cota reservada, esta poderá ser adjudicados licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado e que tenham registrado proposta para Cota Reservada.

2.2. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO:

2.2.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.2.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.2.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.2.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.2.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



2.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º do art. 9º, da Lei n. 14.133/21.

2.3. O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.6. O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei n. 14.133/21.

2.8. A vedação de que trata o 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3 – DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

3.1 Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, devendo igualmente identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

3.2. Tratando-se de procurador: procuração por instrumento público ou particular de mandato (procuração), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento indicado no item "3.1" (acima), que comprove os poderes do mandante para a outorga, devendo igualmente identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;

3.3. Anexo II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

3.4. Anexo III – Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado (se for o caso) para fruição dos benefícios da Lei Complementar n. 123/06, sendo certo que esta declaração poderá ser substituída pela apresentação da certidão ou ficha cadastral de enquadramento emitida pela Junta Comercial respectiva;

3.4.1. Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte, microempresa ou equiparado a fim de obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/06 ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a XI do §4º do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/06, constitui fraude à realização de ato do procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei n. 14.133/21.

3.5. Os documentos necessários ao credenciamento e habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira;

3.6. A ausência da apresentação do solicitado no item 3.3 resultará no descredenciamento da proponente;

3.7. A ausência da comprovação solicitada no item 3.4 resultará no credenciamento da proponente sem uso dos benefícios previstos em Lei;

3.8. Será admitido apenas 1(um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.9. Para os envelopes enviados via correspondência (correios), ou ainda para aqueles entregues no Setor de Licitação sem a presença do representante para acompanhar os procedimentos, a licitante deverá apresentar os documentos para o credenciamento fora dos envelopes n. 1 e n. 2, porém, a mesma será excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, no entanto, o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190
PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

3.10. A etapa de credenciamento estará aberta até a declaração verbal de encerramento a ser pronunciada pelo Pregoeiro, sendo que, após o encerramento nenhuma outra empresa será credenciada para este certame.

3.11. O Pregão Presencial possuirá o tipo de disputa "ABERTO", sendo o critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

3.12. O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA O CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES N. 1 (PROPOSTAS) E N. 2 (DOCUMENTOS).

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta das dotações orçamentárias, abaixo especificadas:

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

042 – Material de consumo

3.3.90.30.00

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

053 – Material de consumo

3.3.90.30.00

5. DA FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS

5.1. Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do Edital de Licitação perante a Administração, o Licitante que não o fizer até três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

5.2. Serão conhecidos e apreciados os questionamentos protocolados por escrito ou encaminhados, preferencialmente, via *e-mail* da pregoeira, licitacoes@ribeiraodosindios.sp.gov.br, no prazo descrito no item 5.1.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

5.3. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

5.4. Os questionamentos, os pedidos de esclarecimentos, bem como suas respectivas respostas serão publicados no sítio oficial do município para conhecimento dos interessados e vincularão os participantes e a Administração.

6 - DA IMPUGNAÇÃO

6.1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial, mediante petição a ser enviada para o endereço de *e-mail* do(a) Pregoeira, licitacoes@ribeiraodosindios.sp.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: R. Eugênio Volpe, n. 250, Centro, das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

6.2. Decai do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração, o Licitante que não o fizer até três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas.

6.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

6.4. As impugnações e os seus respectivos julgamentos serão publicados no sítio oficial do município para conhecimento dos interessados.

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. A **PROPOSTA** e os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** deverão ser apresentados, *separadamente*, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. 1 – “PROPOSTA”	ENVELOPE N. 2 – HABILITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS	À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
PREGÃO N. <u>002/2025</u>	PREGÃO N. <u>002/2025</u>



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

<i>RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE</i>	<i>RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE</i>
<i>CNPJ</i>	<i>CNPJ</i>

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA – ENVELOPE N. 1

8.1. A proposta deverá ser **apresentada em papel timbrado da empresa, devidamente assinada**, elaborada por processo computadorizado e redigida em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, e ser datada e assinada, em moeda corrente nacional, em algarismo, considerando até **02 (duas) casas decimais após a vírgula**, apurado à data de sua apresentação, devendo conter (pode ser usado o modelo previsto no Anexo VIII):

a) Razão Social, CNPJ, endereço, *e-mail* e telefone;

b) Número do Pregão;

c) Descrição do objeto da presente licitação, **conforme Anexo I**, em conformidade com as especificações técnicas deste Edital, caso contrário, fica subentendido que o objeto ofertado atende plenamente o solicitado pelo edital, devendo constar também o nome e a marca dos produtos ofertados;

c.1) Só poderá ser ofertado no máximo uma marca para cada produto, sob pena de desclassificação da proposta relativo ao produto.

d) Preço unitário e total de cada produto, limitando-se a 02(duas) casas decimais, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) Prazo de validade da proposta de no **mínimo 60 (sessenta) dias** contados da data da sessão;

8.2. A proposta deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor (pessoa jurídica) para fins de pagamento.

8.3. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e nos seus anexos.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.7. Sociedade cooperativa: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n. 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.1.8. Os documentos relacionados nos sub itens 9.1.1 a 9.1.7., não precisarão constar do Envelope "II" - HABILITAÇÃO, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.1.9. No caso das **ME/EPP/EQUIPARADO**, deverá apresentar neste momento ficha ou certidão cadastral completa ou simplificada atualizada da Junta Comercial da sede da Licitante, comprovando que a empresa se enquadra neste tipo societário.

9.1.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

8.4. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão de obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.

9 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. 2 – HABILITAÇÃO

9.1. Habilitação jurídica

9.1.1. Empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;

9.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.1.4. Sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n. 77, de 18 de março de 2020;

9.1.5. Sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Procuradoria do Estado do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, para tributos mobiliários e imobiliários;

9.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.8. Será concedido as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Equiparados e Cooperativas o tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/06, desde que informado sua condição.

9.3. Qualificação Econômico-Financeira

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n. 14.133/21, art. 69, caput, inciso II).

9.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

9.4.1. Declaração Unificada da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (Anexo V – Declaração Unificada).

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo V – Declaração Unificada).

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social (Anexo V – Declaração Unificada).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

9.4.2. Ficha cadastral para fins contratuais (Anexo IV);

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa dias) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

10.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira;

11 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

11.1. As licitantes credenciadas como ME, EPP ou EQUIPARADO, deverão obrigatoriamente apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitada;

11.2. Para as licitantes credenciadas como ME, EPP ou EQUIPARADO, havendo alguma restrição nas certidões apresentadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que a não regularização, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na Lei n. 14.133/21, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitação;

11.3. No caso de proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparado ser superior à proposta vencedora da fase de lances em percentual não superior a 5%, abrir-se á a possibilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparado em melhorando a sua proposta para ficar com valor inferior à melhor proposta apresentada, ser



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

declarada vencedora do certame, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar n. 123/06.

11.4. No local, data e horário constantes do preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento e recebimento dos envelopes dos interessados em participar do certame.

11.5. No credenciamento, as Licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e declaração de que se enquadra como ME/EPP/EQUIPARADO (se for o caso), de acordo com o estabelecido nos Anexos deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

11.6. A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos representantes devidamente credenciados, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos trabalhos. A sessão será ainda gravada em áudio e vídeo conforme determina a legislação de regência.

11.7. A entrega dos envelopes implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o caso.

11.8. A análise das propostas pela Pregoeira visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

11.8.1. Cujo objeto não atenda condições fixadas no Edital, sendo vedada às licitantes ofertar quantidades diversas das estabelecidas no objeto deste Edital;

11.8.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

11.8.3. Que não atendam as especificações estabelecidas no presente Edital, impedindo que se atinja a finalidade prevista no presente Edital.

11.9. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

11.9.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais em ordem crescente de valor superiores àquela;

11.9.2. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

11.9.3. Os documentos contidos no ENVELOPE N. 1 – PROPOSTA serão analisados pelo Pregoeiro, por sua equipe, bem como pelo departamento responsável que verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo licitante e procederá às correções correspondentes, caso necessário, com vistas à apuração do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta;

11.9.4. Em caso de discrepância entre valores, a Pregoeira da Licitação tomará como corretos os valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços unitários e totais.

11.10. Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário por item.

11.11. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial.

11.12. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima de R\$ 0,01 (um centavo) entre os lances.

11.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

11.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as ofertas, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado com valor final.

11.15. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço:

11.15.1. Após a pregoeira fará o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação (art. 82, VII, Lei n. 14.133/21).

11.16. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado apurados em qualquer período da vigência do contrato, mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento;

11.17. Será desclassificada a proposta vencedora que:

11.17.1. Contiver vícios insanáveis;

11.17.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

11.17.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

11.17.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.17.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

11.18. Quando o julgamento se tratar de julgamento pelo valor global, o pregoeiro poderá aplicar a proporcionalidade de desconto da proposta inicial ofertada aos valores unitários;

11.19. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope n. 2, somente do licitante vencedor, contendo os documentos de habilitação de seu autor;

11.20. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.20.1. Consulta de Apenados junto ao endereço eletrônico do TCE-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados>);

11.20.2. Consulta nos bancos de dados que registram sanções relacionadas ao impedimento de participação de empresas em licitações através da ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União que permite a consulta consolidada das seguintes certidões: Licitantes Inidôneos (TCU), CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNJ); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas ambos do Portal da Transparência (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>), a fim de comprovar que os participantes não estão inseridos na relação de apenados.

11.20.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.20.4. Após análise das propostas e documentações, e antes da declaração do vencedor, caso a Pregoeira verificar que o licitante ostenta algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

11.21. Constatada a ausência de condições de participação, o Pregoeiro e sua equipe reputará o licitante inabilitado.

11.22. A Pregoeira poderá suspender a sessão pública para analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário em que retomará os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos de habilitação já rubricados e os ENVELOPES N. 2 – HABILITAÇÃO ainda não abertos permanecerão em poder da equipe até que seja concluída a análise da habilitação.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

11.23. Não será exigida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte ou equiparados que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n. 11.488/2007. Entretanto, será obrigatória a apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista indicados neste Edital no ENVELOPE N. 2 – HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma restrição.

11.23.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame para regularização da regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério do Pregoeiro, poderá ser prorrogado por igual período.

11.23.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado no item 11.23.1 deste Edital implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.24. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

11.25. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.26. Em caso de ocorrência de empate entre participantes, será adotada as regras de desempate previstas na Lei n. 14.133/21, aplicáveis ao caso.

12 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediatamente e motivadamente a sua intenção, registrando o ato motivador para impugnação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a adjudicação e homologação.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

12.3. Quando interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-la devidamente informada a autoridade competente para decisão.

12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

12.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6. Adjudicada e Homologada a licitação pela autoridade competente, a contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Ata de Registro de Preços, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta (se houver) em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. Neste caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo, convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o contrato.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DO ADJUDICADO

13.1. A empresa contratada deverá realizar a entrega dos produtos nos locais, prazos e condições indicados no Termo de Referência.

13.2. A empresa contratada receberá por cada produto entregue, devendo apresentar a devida nota fiscal.

13.3. Manter preposto aceito pela Administração, para executá-lo na execução do contrato.

13.4. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

14.1. Será formalizada ata de registro de preços entre as partes e os produtos deverão ser fornecidos, mediante requisição do setor responsável, conforme exigências do termo de referência e demais anexos ao edital, nos prazos e quantidades que constam no termo de referência anexo do edital, contados da data do recebimento do pedido, de acordo com as necessidades da Prefeitura. O responsável pelo recebimento do objeto deverá conferir a nota fiscal, o objeto e assinar o comprovante de recebimento atestando o serviço/compra realizada.

14.2. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelo fiscal responsável, podendo ser rejeitados, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e/ou aceitação do produto/serviço constantes deste Edital, e deverá ser substituído e/ou corrigido pelo fornecedor, no prazo máximo a ser estipulado pelo setor requisitante que poderá ser de 02 (dois) dias, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.

14.3. A contratada é responsável pelos danos causados direta e indiretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato.

14.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes desta licitação.

14.5. A licitante vencedora não poderá sub contratar, sub empreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma da ata de registro de preços, sem a prévia autorização, por escrito, do Município, não o (a) eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações.

14.5.1. Assumir a responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham incidir sobre sua atividade e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo contratante.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

14.6. O instrumento contratual ou Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelas partes, após a homologação do certame, em até 02 (dois) dias úteis de sua convocação.

14.7. A vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada por igual período nos termos da lei 14.133/21.

14.8. Será admitida reequilíbrio de preços caso ocorra fato que desequilibre a ata, mediante apresentação de documentação comprobatória de aumento de gastos, respeitando as regras previstas no Decreto Municipal n. 12/24.

15 - DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de transferência bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável conforme previsto no Termo de Referência.

15.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.3. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 15.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

15.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

NOTA: O Município de Ribeirão dos Índios/SP passou a aplicar a Instrução Normativa RFB n. 1.234/2.012, alterada pela Instrução Normativa RFB n. 2.145, de 26 de junho de 2023. Desta forma, todos os documentos fiscais emitidos deverão observar as disposições da IN quanto ao Imposto de Renda, e o Decreto Municipal n. 27/2.023. Necessário, portanto, observar as regras contidas na IN RFB n. 1.234/2012 e no Decreto Municipal n. 27/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para o Município de Ribeirão dos Índios/SP, inclusive quanto ao correto destaque do valor de imposto de renda a ser retido. Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda devendo comprovar tal condição através de declaração. As Retenções de ISSQN e INSS seguem legislação própria e vigente para cada um dos tributos.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

16 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. Recusar -se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.2. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

16.1.2.3. Deixar de apresentar amostra, quando for exigido;

16.1.2.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. Não celebrar o contrato/ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. Recusar -se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

16.1.5. Fraudar a licitação;

16.1.6. Comportar -se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/13.

16.2. Com fulcro na Lei n. 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. Advertência;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

16.2.2. Multa;

16.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

16.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

16.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.4. A multa será recolhida em percentual de 10% incidente sobre o valor do contrato/ata de registro de preços licitada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n. 14.133/21.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

16.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no portal oficial do Município de Ribeirão dos Índios.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Ribeirão dos Índios revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

17.10. A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital.

17.11. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior do Município de Ribeirão dos Índios, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa oficial do município.

17.13. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Pregoeira, comunicando devidamente aos licitantes.

17.14. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

17.16. Após o envio da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

17.17. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.

17.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.19. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, endereço www.ribeiraodosindios.sp.gov.br.

17.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Santo Anastácio/SP.

18 - Constitui -se parte integrante deste edital:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de habilitação prévia;

ANEXO III - Declaração de enquadramento ME, EPP E Equiparado;

ANEXO IV – Ficha Cadastral;

ANEXO V - Declaração Unificada;

ANEXO VI – Modelo de Procuração;

ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;

ANEXO VIII – Modelo de proposta.

Ribeirão dos Índios-SP, 31 de Março de 2.025.

VALDECI JOSÉ FERNANDES

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

TERMO DE REFERÊNCIA

Departamento Solicitante: Obras.

OBJETO: Aquisição de Material de Construção, para manutenção de obras e instalações dos prédios públicos do Município de Ribeirão dos Índios-Sp.

1. Do objeto, quantitativos, prazo de contrato e prorrogação:

1.1. Aquisição de Material de Construção, para manutenção de obras e instalações dos prédios públicos do Município de Ribeirão dos Índios-Sp, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento;

1.2. Quanto aos quantitativos apresenta abaixo os itens de Material de Construção e as quantidades a serem adquiridas:

Nº	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
1	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10
2	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10
3	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	10
4	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm.	UN	10
5	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10
6	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10
7	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA	UN	10



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.		
8	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm .	UN	10
9	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1' - Abraçadeira: ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; TIPO: ROSCA SEM FIM; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1'.	UN	50
10	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ½ - Abraçadeira: TIPO: ROSCA SEM FIM; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1/2.	UN	50
11	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AJUSTAVEL; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 3/4.	UN	50
12	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1' - Conexão hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1'.	UN	20
13	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ½ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1/2.	UN	20
14	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ¾ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 3/4.	UN	20
15	ADAPTADOR FEMEA PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA - Conector: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENGATE RAPIDO; APLICACAO: BICO DE TORNEIRA; CONECTOR MATERIAL: PLÁSTICO; ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA.	UN	20
16	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM.	UN	20
17	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1' - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 PO; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1'.	UN	20
18	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA I 50 MM X 1 1/2; NORMAS TECNICAS NBR 5648; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR COM FLANGES; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2'.	UN	20
19	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM - Conexão Hidráulica: TIPO: ADAPTADOR CURTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; NORMAS TECNICAS: NBR 5.648; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM.	UN	100
20	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR CURTO; TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDAVEL 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL 1 POL; APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM.	UN	100
21	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; COR: INCOLOR; CONCRETO E LAJES; CONSUMO: CHAPISCO: 200 A 300 GM/ 2; REBOCO: 300 A 400 GM/2; ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	UN	30
22	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS) - ASPECTO FISICO: LIQUIDO; COR: MARROM; APLICACAO: CONCRETO PARA CONSTRUCAO; CARACTERISTICAS ADICIO NAIS:	UN	30



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PLASTIFICANTE; ADITIVO COMPONENTE BASICO: POLISSACARÍDEOS; ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS).		
23	ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2 - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR CURTO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 1/2 POL; COR: MARROM; ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2.	UN	30
24	ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL - Alicate bico meia cana: TIPO CABO: ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO; TIPO: RETO; ALICATE BICO MEIA CANA MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; COMPRIMENTO: 6 POL; ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL.	UN	4
25	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POL. 360-12. CABO PLÁSTICO ISOLADO. - Alicate bomba d'água: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RANHURAS USINADAS 6 POSICOES E ISOLAMENTO NO CABO; Alicate Bomba D'água 12 Pol. 360-12. Cabo Plástico Isolado.	UN	6
26	ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL - Alicate bico: 1 ALICATE CORTE DIAGONAL; ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL.	UN	4
27	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - Alicate de pressão: ALICATE DE PRESSAO MATERIAL: FERRO; MORDENTE INFERIOR: CURVO; COMPRIMENTO: 10 PO; ABERTURA DA BOCA: 28 MM; ALICATE DE PRESSÃO 10POL.	UN	4
28	ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO - Alicate: ALICATE TIPO: ESPACADOR; APLICACAO: INSTALACAO DE PISOS; MATERIAL: ACO; ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO.	UN	2
29	ALICATE UNIVERSAL -08 POL - Alicate Universal: APLICACAO: ELETRICIDADE/ELETRONICA; TIPO CABO: ISOLADO; MATERIAL CABO: PLASTICO; ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; ALICATE UNIVERSAL -08 POL	UN	5
30	ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 CM X 150 CM - Andaime: ANDAIME MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO H; MODELO: TUBULAR MODULADO; ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 cm x 150 cm.	UN	24
31	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA - Anel Vedação: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITARIO; ANEL VEDACAO MATERIAL: BORRACHA BUTILICA; ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UN	10
32	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24MM 1KG COM 105METROS - Arame galvanizado: TIPO: Nº 18; ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO; ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24mm 1kg com 105metros	UN	300
33	ARAME RECOZIDO - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO: BITOLA 18; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO; ARAME; ARAME RECOZIDO Nº 18.	UN	75
34	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12' - Arco serra: TAMANHO: 12 POL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12'.	UN	5
35	ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG - Argamassa: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO INTERNO; TIPO: AC II; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG.	UN	100
36	ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG - Argamassa: TIPO: AC III; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG.	UN	100
37	ASSENTO VASO SANITÁRIO: COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO; ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO.	UN	15
38	AVENTAL SOLDADOR: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA: AVENTAL DE SOLDADOR; MATERIAL COURO; COMPRIMENTO 1,20 M; LARGURA 0,60 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA; AVENTAL SOLDADOR.	UN	10
39	BARRA DE FERRO 3/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: MATERIAL FERRO; BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; BARRA DE FERRO 3/16.	UN	150
40	BARRA DE FERRO 5/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; MATERIAL FERRO; BARRA DE FERRO 5/16.	UN	210
41	BETONEIRA 02 CV, 400 L -MONOFÁSICA - 220 V - Betoneira: BETONEIRA FUNCIONAMENTO MOTOR: ELETRICO; POTENCIA MOTOR: 2 CV; CAPACIDADE TAMBOR: 400; BETONEIRA 02 CV, 400 L -monofásica - 220 V	UN	2



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

42	BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE - Bota Segurança: TAMANHO: SOB MEDIDA; TIPO CANO: LONGO; COR: PRETA; APLICACAO: USO GERAL; BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE.	UN	30
43	BRAÇO HASTE CHUVEIRO: Braço chuveiro: COMPRIMENTO: 30 CM; BITOLA: 1/2 PO; ACABAMENTO: CROMADO; BRAÇO HASTE CHUVEIRO	UN	15
44	BROCA AÇO RÁPIDO 1.5MM OU 1/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 1/16FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1.5m	UN	10
45	BROCA AÇO RÁPIDO ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	10
46	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM OU 3/8 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 3/8FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 10m.	UN	10
47	BROCA AÇO RÁPIDO 2MM OU 5/64 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/64 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 2mm	UN	10
48	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	UN	48
49	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM OU 5/32 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/32FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 4mm	UN	10
50	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM OU ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL ou ¼ FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 6mm	UN	10
51	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	UN	10
52	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM OU 5/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/16FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 8mm	UN	10
53	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 10MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 10mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3
54	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 12MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 12mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3
55	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 16MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 16mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3
56	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 18MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 18mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3
57	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 20MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 20mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3
58	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 25MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 25mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3
59	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 30MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 30mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	10
60	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; MATERIAL: ACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35mm.	UN	3
61	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10mm.	UN	10
62	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12mm.	UN	10
63	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8mm.	UN	10
64	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 6MM - Broca Wídia: APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO; BROCA CONCRETO CURTA 6mm WIDIA MATERIAL CORPO: ACO; BROCA DE WÍDEA.	UN	10
65	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06mm.	UN	10
66	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08mm.	UN	10
67	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10mm.	UN	10
68	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: WIDEA; APLICACAO: MARTELETE/CO ETO CURTA 06mmNCRETO; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

69	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
70	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR	UN	10
71	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
72	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 06MM - Broca: APLICACAO: MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 06mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
73	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
74	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 10MM- Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
75	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10
76	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4.	UN	10
77	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8.	UN	10
78	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 .	UN	10
79	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16- Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16 .	UN	10
80	BROXA PINTURA 15 X 5,6 CM - Broxa Pintura: FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL CABO: PLASTICO; BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CERDAS: NYLON; BROXA PINTURA 15 x 5,6 cm.	UN	20
81	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4X1/2 - Bucha redução: BUCHA REDUCAO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ROSQUEAVEL; BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4x1/2.	UN	50
82	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	10
83	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50MMX40MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; BITOLA: 50 X 40 M; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50mmx40mm.	UN	15
84	CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO - Cadeado: CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; COR: AMARELA; ALTURA HASTE: 20 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO.	UN	30
85	CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; ALTURA: 25 MM; MATERIAL: LATAO MACICO; CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO.	UN	15
86	CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 30 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO.	UN	10
87	CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 40 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO.	UN	10
88	CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO.	UN	10
89	CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3MX6CMX6CM - Madeira construção: FORMATO: CAIBRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3mx6cmx6cm.	UN	150



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

90	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L - Caixa descarga: COR: BRANCA; CAPACIDADE: 9 L; CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PECAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L.	UN	10
91	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100X100X50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGAÇÃO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100x100x50mm.	UN	15
92	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150MM SAÍDA TUBO 50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGAÇÃO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150mm saída tubo 50mm.	UN	5
93	CAL HIDRATADA 20 KG - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; COR BRANCA; CAL HIDRATADA; CAL HIDRATADA 20KG.	UN	150
94	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG - CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG.	UN	38
95	CANO '2 PVC/ÁGUA - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; CANO '2 PVC/ÁGUA	UN	8
96	CANO '1' SOLDÁVEL -PVC - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: 32 MM X 1"; ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA; PARA A ÁGUA FRIA; CANO '1' SOLDÁVEL -PVC.	UN	8
97	CANO '3' -PVC/ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA: TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; DIAMETRO REDUÇÃO 3/4 POL; CANO '3'-PVC/ESGOTO	UN	8
98	CANO 3/4-PVC-ÁGUA - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA: DIAMETRO REDUÇÃO 3/4 POL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS ROSCAVEL; CANO 3/4-PVC-ÁGUA.	UN	38
99	CANO 4'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂMETRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA: APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CANO 4'-PVC PARA ESGOTO.	UN	38
100	CANO 6'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CANO 6'-PVC PARA ESGOTO.	UN	24
101	CAP PARA ESGOTO 100MM -Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 100mm.	UN	10
102	CAP PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; COR: BRANCA; CONEXÃO HIDRÁULICA; CAP PARA ESGOTO 40mm.	UN	10
103	CAP PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 50mm.	UN	10
104	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; COR: MARROM; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM.	UN	20
105	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; COR: MARROM; BITOLA: 32 M; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM.	UN	20
106	CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; COR: MARROM; BITOLA: 50 M; CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM.	UN	20
107	CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS) - Capa chuva: CAPA CHUVA MATERIAL: PVC; COR: AMARELA; TAMANHO REFERENCIA: SOB MEDIDA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPUZ; TIPO USO: PROFISSIONAL; BOTOES PLÁSTICO PRESSÃO; CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS).	UN	20
108	CARRINHO DE MÃO 65LITROS (CARRIOLA) -Carrinho mão: CARRINHO MAO MATERIAL	UN	10



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO; TIPO RODA: PNEU COM CAMARA; CARRINHO DE MÃO 65Litros (Carriola).		
109	CAVADEIRA 2 CABOSA - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO D AS GARRAS 28 CM: COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM; CABO MADEIRA; MATERIAL ACO SAE 104 2; CAVADEIRA ARTICULADA; CAVADEIRA 2 CABOSA.	UN	4
110	CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: GRIFO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 12 POL; CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO.	UN	3
111	CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: INGLESA; TAMANHO: 10 PO; CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL.	UN	3
112	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA.	UN	20
113	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA.	UN	20
114	CIMENTO 50KG - CIMENTO PORTLAND: CIMENTO PORTLAND; TIPO COMUM - CATMAT:216965 UNIDADE DE MEDIDA : SACO 50KG; CIMENTO 50KG.	UN	900
115	CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE: TIPO REJUNTE; COR BRANCA; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COMPOSICAO CIMENTO; CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG	UN	100
116	CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE: COMPOSICAO CIMENTO; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COR CINZA; TIPO REJUNTE; CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG.	UN	100
117	CINTO CINTURÃO FERRAMENTAS ELETRICISTA -MULT USO- CINTURÃO SEGURANÇA: MATERIAL POLIESTER; APLICACAO EL ETRICISTA-MULT USO	UN	4
118	COLA ADESIVO EPOXI - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE A,RESINA EPÓXI,COMPONENTE B,ENDURECEDO R, TIPO BI-COMPONENTE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 23 G: COLA; COMPOSICAO ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI; ENDURECEDO R; RESINA EPOXI; COLA ADESIVO EPOXI	UN	10
119	COLA PARA PVC - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILO N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA: COLA; PVC; TIPO INSTANTANEA; COLA PARA PVC.	UN	20
120	COLA PU 40 -SELANTE - 400GR -	UN	30
121	COLHER DE PEDREIRO 08 POL - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA-INTERIÇA: MATERIAL ACO CARBONO; TAMANHO 8 POL; MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA; COLHER DE PEDREIRO 08 pol.	UN	6
122	COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M - Ferro Construção Civil; ; COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M	UN	50
123	COLUNA DE FERRO - : Coluna metal ferroso: COLUNA METAL FERROSO MATERIAL: FERRO; FORMATO: QUADRADO; ESPESSURA CHAPA: 16; LADO: 80MM; Coluna de Ferro	UN	225
124	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM - Conexão Hidráulica: TIPO: TÊ; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 MM; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100mmx50mm.	UN	20
125	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAOPONTA E BOLSA; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO TE; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100mm.	UN	20
126	CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4MMX100M - Peça / Componente Roçadeira: PEÇA / COMPONENTE ROCADEIRA TIPO: CORDAO DE PARTIDA PARA ROCADEIRA; MATERIAL: NYLON; CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4mmx100m	UN	2
127	CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180MEGA - Riscador: APLICACAO: AZULEJO E CERAMICA; CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180mega.	UN	2
128	COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Cotovelo: ANGULACAO: 45 GRA;	UN	50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	DIAMETRO: 100 MM; COR: BRANCA; COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.		
129	COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Conexão hidráulica: APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 M; COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	50
130	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; Cotovelo 3/4 Soldável.	UN	100
131	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO; TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COR: MARROM; BITOLA I: 3/4 POL; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º.	UN	100
132	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: COTOVELO; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º.	UN	100
133	COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 3/4 POL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO: COTOVELO; MATERIAL PVC; ANGULACAO 90 GRA; COR AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO; COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'	UN	100
134	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO REDUCAO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2.	UN	20
135	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA: 1/2 PO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2Pol.	UN	20
136	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4Pol	UN	20
137	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2POL - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; BITOLA: 1/2POL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2Pol.	UN	20
138	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4POL - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; TIPO: COTOVELO 90º; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4Pol.	UN	20
139	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40MM - Cotovelo: APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40mm.	UN	20
140	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50mm.	UN	20
141	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40MM - Cotovelo: COR: BRANCA; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40mm.	UN	20
142	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50mm.	UN	20
143	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45GRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL; COTOVELO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 25MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM.	UN	100
144	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45 GRA; COTOVELO MATERIAL: PVC; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL; DIAMETRO: 32 MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100
145	COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; TIPO: COTOVELO 90º; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100
146	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º 50MM - Cotovelo: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL; COR: MARROM; COTOVELO MATERIAL: PVC; ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 50 MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º.	UN	50
147	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: MARROM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; ANGULACAO: 90GRA; DIAMETRO: 50MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM.	UN	50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

148	CUNHA NIVELADORA PARA PISO - Cunha: CUNHA NIVELADORA P/ PISO; SACO C/ 200 PC; CUNHA NIVELADORA PARA PISO.	UN	2
149	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 45º LONGA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM.	UN	100
150	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 45º LONGA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100
151	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 25 M; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM.	UN	100
152	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100
153	CURVA PARA ESGOTO LONGA 100MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA: 100MM; CURVA PARA ESGOTO LONGA 100mm.	UN	5
154	CURVA PARA ESGOTO LONGA 150MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CURVA PARA ESGOTO LONGA 150mm	UN	5
155	DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA - Desempenadeira Manual: APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA MANUAL MATERIAL: AÇO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; COMPRIMENTO: 29CM; LARGURA: 12CM; DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA	UN	3
156	DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18X30CM REBOCO - Desempenadeira manual: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORRUGADA; APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18x30cm REBOCO.	UN	20
157	DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12X28CM - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES: DESEMPENADEIRA MANUAL; MATERIAL AÇO; APLICACAO ARGAMASSA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DENTES; DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12x28cm	UN	4
158	DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 7 POLEGADAS 180X22,23 PARA ESMERILHADEIRA - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM: DISCO CORTE; MATERIAL AÇO DIAMANTADO; APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA; Disco Corte Diamantado Turbo 7 Polegadas 180x22,23 para Esmerilhadeira.	UN	20
159	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE - DISCO DIAMANTADO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO-CONTINUO PARA SERRA- MÁRMORE; USO EM PISO CERAMICO; AZULEJOS; PORCELANATO; PEDRAS; CORTE A SECO E REFRIGERADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE.	UN	20
160	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO: MATERIAL DIAMANTE; APLICACAO CONCRETO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO.	UN	20
161	DISCO DE CORTE FINO AÇO 7X1/16X7/8" PARA ESMERILHADEIRA - Disco corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino Aço 7x1/16x7/8" para Esmerilhadeira.	UN	50
162	DISCO DE CORTE FINO P/ METAL INOX 4.1/2POLX1MM - Disco Corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino P/ Metal Inox 4.1/2polx1mm .	UN	120
163	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO METAL FERRO PARA ESMERILHADEIRA - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; Disco De Desbaste 7 X 1/4 X 7/8 Aço Carbono Metal Ferro para Esmerilhadeira	UN	20
164	DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDEA PARA MADEIRA 7-1/4- Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 185MM; DIAMETRO FURO DISCO: 20MM; Disco De Serra Circular Widea para madeira 7-1/4 . DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM	UN	20
165	DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM - DISCO DESBASTE, MATERIAL DIAMANTADO, DIÂMETRO 175 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO	UN	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATÍVEL COM A RETIFICA DE MARCA SECMIX: MATERIAL DIAMANTADO; APLICACAO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO; DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100x22mm.		
166	DISCO FLAP-DISC 7X7/8 (180X22MM) G120 PARA ESMERILHADEIRA - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap-disc 7x7/8 (180x22mm) G120 para Esmerilhadeira.	UN	15
167	DISCO FLAP GRÃO 80 PLANO 4.1/2 (115X22,2) - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap Grão 80 Plano 4.1/2 (115x22,2).	UN	15
168	DOBRADIÇA PARA PORTA - Dobradiça Porta: ALTURA: 3 1/2 POL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; DOBRADICA PORTA MATERIAL: FERRO POLIDO; LAR GURA: 2 1/4 POL; DOBRADIÇA PARA PORTA.	UN	20
169	EMENDA DE MANGUEIRA PVC - Engate Hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COMPRI MENTO: 40 CM; EMENDA DE MANGUEIRA PVC.	UN	20
170	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM - Engate hidráulico: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 40 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM NIPLE; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM.	UN	20
171	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM - Engate hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 50 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM.	UN	20
172	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM - APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 60 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM.	UN	20
173	ENXADAS LIBRAS ½ - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEI RA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO: ENXADA; MATERIAL CABO MAD EIRA; TIPO LARGA; ALTURA 18 CM; ENXADA LIBRAS ½.	UN	10
174	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2X7DEGRAUS-2,25X3,65M - Escada extensível de alumínio: ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO CAPACIDADE: ATE 120KG; MATERIAL: ALUMINIO; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2x7degraus-2,25x3,65m.	UN	2
175	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2X8 DEGRAUS-2,53X4,21M - Escada Extensível De Alumínio: ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO CAPACIDADE: 150KG; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS; TIPO SAPATA: ANTIDERRAPANTE; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2x8 degraus-2,53x4,21m.	UN	2
176	ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSIVEL TESOURA-3,74X2,2M - Escada Fibra Vidro: APLICACAO: MANUTENCAO ELETRICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMINIO; ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSIVEL TESOURA-3,74X2,2m.	UN	2
177	ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO - Escova limpeza geral: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CERDAS: NAILON; ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO.	UN	20
178	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220V - Lixadeira: TENSÃO ALIMENTACAO: 110/220 V; LIXADEIRA TIPO: ANGULAR; ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220v.	UN	4
179	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; ESPAÇADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; LARGURA: 2 MM; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2mm.	UN	20
180	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; LARGURA: 5 MM; ESPAÇADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5mm.	UN	20
181	ESPUDE VASO SANITÁRIO - Espude Vaso Sanitário: ESPUDE VASO SANITARIO MATERIAL: BORRACHA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO; ESPUDE VASO SANITÁRIO.	UN	30
182	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60X80- Esquadro: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANGULO 90º; ESQUADRO TIPO: PRECISAO PLANO; ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60x80.	UN	2
183	ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40CM - Esquadro: APLICACAO: CARPINTARIA; MATERIAL REGUA: ACO; MATERIAL CABO: ALUMINIO; ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40cm.	UN	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

184	ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTEIRO TRANSFERIR ÂNGULO - Esquadro: APLICACAO: MARCENARIA; TIPO: COMBINADO; MATERIAL REGUA: ACO; ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTEIRO TRANSFERIR ANGULO.	UN	3
185	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA - Fechadura: APLICACAO: PORTA; TIPO: EXTERNA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA.	UN	20
186	FECHADURA INTERNA - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICACAO PORTA: MATERIAL CAIXA METAL; FECHADURA; COMPONENTES CHAVE SIMPLES; TIPO INTERNA/ EXTERNA; APLICACAO PORTA; FECHADURA INTERNA	UN	20
187	FIO DE NAYLON 2.7MM -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312METROS - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA; ; FIO DE NAYLON 2.7mm -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312metros	UN	5
188	FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM; LIXA; MATERIAL CARBURETO SILICIO; TIPO LIXA FERRO; APRESENTACAO FOLHA; TIPO GRAO 150; COMPRIMENTO 275 MM; LARGURA 225 MM; FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150.	UN	300
189	FORMÃO : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 5/8.	UN	2
190	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1' : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1'.	UN	2
191	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2.	UN	2
192	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4.	UN	2
193	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ½ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1/2.	UN	2
194	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¼ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1/4.	UN	2
195	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¾ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/4.	UN	2
196	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8.	UN	2
197	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8.	UN	2
198	FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50MM - Broca alta rotação: FORMATO: CONICA; FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50mm	UN	4
199	FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO; TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL; ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA; CHAVE DE MANDRIL E MANUAL; FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V.	UN	4
200	FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO E PARAFUSADEIRA; CARREGADOR E MALETA; ACESSORIOS: 2 BATERIAS; GATILHO ELETRONICO; FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V.	UN	2
201	HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO - Misturador: TIPO: HASTE METALICA COM HELICE; APLICACAO: MISTURADOR DE TINTA; MISTURADOR MATERIAL: ACO CARBONO; HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO	UN	4
202	JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; DE CORRER; JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 x 150 cm.	UN	10
203	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: FERRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 150 cm.	UN	10
204	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 200 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 200 cm.	UN	10
205	JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; TIPO: BASCULANTE; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO.	UN	10



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

206	JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAÍDA 100MMX50MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAÍDA 100mmx50mm.	UN	15
207	JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 45º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150mm.	UN	5
208	JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TIPO: JOELHO 90º; JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150mm.	UN	5
209	JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA - Jogo chaves fenda: JOGO CHAVES FENDA MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; QUANTIDADE PECAS: 6 UN; JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA.	UN	4
210	JOGO CHAVES FENDA PHILIPS - ISOLADA E IMANTADA - JOGO CHAVES FENDA PHILIPS: JOGO CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS; JOGO CHAVES FENDA ISOLADA E IMANTADA.	UN	4
211	JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 A 32MM-15 PEÇAS - Conjunto Chaves Combinadas: CONJUNTO CHAVES COMBINADAS MATERIAL: ACO; APLICACAO: PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS; JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 a 32mm-15 peças.	UN	3
212	JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 PEÇAS) - Chave soquete: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO TIPO CANHAO-ENCAIXE SEXTAVADO INTERNO; CHAVE SOQUETE MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3; JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 peças).	UN	2
213	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40MMX40MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40mmx40mm.	UN	10
214	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX50MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50mmx50mm.	UN	10
215	JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: APLICACAO ESGOTO; TIPO: JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO; CONEXAO HIDRAULICA; JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	15
216	KIT ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS FIXAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 - Acessórios Banheiro: COMPONENTES: KIT PARAFUSOS PARA FIXACAO E ANEL VEDACAO; TIPO: SUPORTE PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA; Kit Anel De Vedação E Parafusos Fixação Bacia Vaso Sanitário com bucha 12.	UN	30
217	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE - Registro Gaveta: BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: METAL; REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL; KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE.	UN	10
218	KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO ¾ - Registro Pressão: REGISTRO PRESSAO MATERIAL: METAL; DIAMETRO: 3/4 POL; APLICACAO: MATERIAL HIDRAULICO; TIPO ACABAMENTO: COM CANOPLA POLIDA; TIPO: CRUZETA; KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO 3/4.	UN	10
219	KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA: APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO; TIPO DESCARGA; KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	5
220	KIT REPARO PARA VÁLVULA DOCOL - Reparo válvula hidráulica: APLICACAO: VALVULA HIDRAULICA DOCOL. TIPO: DESCARGA; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	15
221	KIT REPARO PARA VÁLVULA HYDRA - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA; - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	15
222	KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL - Conjunto Reparo Registro: CONJUNTO REPARO REGISTRO TIPO REGISTRO: GAVETA; KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL.	UN	15
223	KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL - CONJUNTO REPARO REGISTRO: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1; KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL.	UN	15
224	LÁPIS CARPINTEIRO - Lápis preto: LAPIS PRETO MATERIAL CORPO: MADEIRA;	UN	100



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CARPINTEIRO; LÁPIS CARPINTEIRO.		
225	LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60CM - Lavatório mãos: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA; COR: BRANCA; LAVATORIO MAOS MATERIAL: LOUCA; LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60cm.	UN	15
226	LIMA CAIXA (10 UNIDADES) - LIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO; COMPRIMENTO 8 POL; TIPO CHATA; LIMA MANUAL; LIMA CAIXA (10 UNIDADES).	UN	3
227	LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 METROS - LINHA PEDREIRO: LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM; LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 metros.	UN	10
228	LONA PLÁSTICA PRETA 150 (ROLO 100M) - Lona Plástica: COR: PRETA; COMPRIMENTO: 100 M; LONA PLASTICA ESPESSURA: 150 MICRA; APLICACAO: COBERTURA PROTEC AO; LARGURA: 4 M; LONA PLASTICA PRETA (ROLO 100M).	UN	4
229	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2' - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COR: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2'.	UN	100
230	LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO - Conexão Hidráulica: BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO.	UN	100
231	LUVA BRANCA 1/2X1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Conexão Hidráulica: COR: BRANCA; TIPO: LUVA DE CONEXAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA BRANCA 1/2x1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20
232	LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Luva conexão: TIPO: ROSCAVEL; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4 POL; LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20
233	LUVA DE CORRER 3/4 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 3/4 POL: CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; TIPO LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PARA VEDACAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA 1 3/4 POL; LUVA DE CORRER 3/4	UN	20
234	LUVA DE CORRER 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA: 50 MM; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; LUVA DE CORRER 50MM.	UN	30
235	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; CONEXAO HIDRAULICA; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100mm.	UN	10
236	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40mm.	UN	10
237	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; CONEXAO HIDRAULICA; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA 50 MM; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50mm.	UN	10
238	LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TAMANHOS VARIADOS) - Luva Proteção: PUNHO ELASTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PIGMENTADA PVC; LUVA PROTECAO MATERIAL: ALGODAO; LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(Tamanhos Variados).	UN	100
239	LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA - Luva De Proteção: FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; COR: PRETA; TIPO: DE USO REUTILIZAVEL; TIPO PUNHO: CURTO; LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA.	UN	100
240	LUVA DE UNIÃO 25MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO I: LUVA UNIAO; BITOLA: 25 M; LUVA DE UNIÃO 25MM.	UN	20
241	LUVA DE UNIÃO 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 M; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 32MM.	UN	20
242	LUVA DE UNIÃO 50 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 50MM.	UN	20



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

243	LUVA PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA I: 150 M; LUVA PARA ESGOTO 150mm.	UN	10
244	LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE REDUCAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2.	UN	20
245	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100mm.	UN	20
246	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA SIMPLES; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40mm.	UN	20
247	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO LUVA SIMPLES; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50mm.	UN	20
248	LUVA SOLDÁVEL ¾ - Luva Conexão: BITOLA: 25 MM; LUVA CONEXAO MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 3/4 POL; LUVA SOLDÁVEL 3/4.	UN	100
249	LUVA SOLDÁVEL 32MM - Luva conexão: APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; TIPO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; LUVA SOLDÁVEL 32MM.	UN	100
250	LUVA SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: LUVA; COR: MARROM; BITOLA LADO SOLDAVEL: 50 MM; LUVA SOLDÁVEL 50MM.	UN	100
251	LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 10 / , APLICAÇÃO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLÁSTICA: LUVA SEGURANCA; MATERIAL VAQUETA; APLICACAO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLASTICA; LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI	UN	4
252	MADEIRITE COMPENSADO NAVAL - Compensado madeira: ESPESSURA 20 MM; CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO; MEDIDAS 1,10M X 2,20M; MADEIRITE COMPENSADO NAVAL.	UN	38
253	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50M - ELETRODUTO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS., COMPRIMENTO 50 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: MATERIAL PVC FLEXIVEL; COR AMARELA; TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; COMPRIMENTO 50 M; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50m	UN	2
254	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50M - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; MATERIAL PVC; COR AMARELA; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50m.	UN	4
255	MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL - Mangueira hidráulica: COR: CRISTAL; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: MEDIDA DE NIVEL; MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL.	UN	100
256	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1X2,5MM - 100M - Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1x2,5mm - 100m.	UN	1
257	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100M - Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100m.	UN	2
258	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO - MANGUEIRA JARDIM: MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS E ESGUICHO; MATERIAL: PVC ACESSORIOS INCLUIDOS: ESGUICHO; MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO.	UN	10
259	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-ROLO 10M - MANTA ASFÁLTICA: MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 30CM X 10M; MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-rolo 10m	UN	5
260	MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG - Marreta: MATERIAL CABO: MADEIRA; PESO: 1 KG; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO; MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG.	UN	6
261	MARRETA FORJADA CABO LONGO - Marreta: PESO: 3KG; MATERIAL CABO: MADEIRA; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO; MARRETA FORJADA CABO LONGO.	UN	3
262	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V - Marteleto: MARTELETE	UN	4



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	TIPO: PERFURADOR; MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110v.		
263	MARTELO - MARTELO: CABO FIXADO COM EPOXI; CABO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO; MARTELO UNHA 27 MM; ACABAMENTO POLIDO; EMPUNHADURA EM PVC; MARTELOS.	UN	5
264	MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM: MARTELO; MATERIAL BORRACHA; PESO 500 G; TIPO BORRACHA; TAMANHO 60 MM; MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM.	UN	4
265	MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L - Maseira para argamassa: MASSEIRA PARA ARGAMASSA MATERIAL: PVC; APLICACAO: MISTURA MATERIAL CONSTRUCAO; MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L.	UN	3
266	MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W-110/220V COM HASTE - Misturador / Amassadeira: APLICACAO: ARGAMASSA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W -110/220V COM HASTE.	UN	2
267	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20
268	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20
269	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 METRO - Nível bolha: NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 metro.	UN	3
270	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30CM - Nível bolha: QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30cm.	UN	6
271	NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ - NÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54; NÍVEL DE PRECISAO; TIPO LASER; PROJECAO 3 LINHAS; ANGULACAO 360 GRA; NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ.	UN	2
272	PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL - Pá: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; PA MATERIAL CABO: MADEIRA; MATERIAL: ACO; FORMATO: DE BICO; COMPRIMENTO C ABO: 1,30; TAMANHO: 300 MM; PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL..	UN	10
273	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X13 - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; APLICACAO: USO GERAL; PAR UTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2x13AFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO A	UN	1000
274	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X25 - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO: CABECA NGEADO PHILIPS- 4.2x25FLANGEADA; PARAFUSO AUTO BROCANTE FLA.	UN	250
275	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 8 PARA LAVATÓRIO - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: LATAO; TIPO: SEM CABECA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECOTE 1 CM E ARRUELAS DE INOX COM BUCHA S8; APLICACAO: COLUNA E LAVATORIO; Parafuso Castelo Com Bucha 8 Para Lavatório	UN	50
276	PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2X13 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; APLICACAO: USO GERAL TA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2x13; MATERIAL: ACO; PARAFUSO FLANGEADO PON	UN	1000
277	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200
278	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200
279	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	200
280	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X40 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA,	UN	400



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO; MATERIAL AÇO; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x40.		
281	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL AÇO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x50	UN	400
282	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL AÇO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x50.	UN	400
283	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X60 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; MATERIAL AÇO; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x60.	UN	400
284	PARAFUSO PONTA AGULHA PHILIPS PARA FORRO DE PVC 4,2X25 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; PARAFUSO MATERIAL: AÇO; Parafuso Ponta Agulha Philips Para Forro De Pvc 4,2x25 CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCA.	UN	500
285	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5 X 19MM - Parafuso: SEXTAVADO; TIPO: AUTO BROCANTE; PARAFUSO MATERIAIS: COM ARRUELA; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5 X 19mm MATERIAL: AÇO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZINCO.	UN	300
286	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5X38MM - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO CARBONO; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5x38mm MATERIAL: COM ARRUELA; SEXTAVADO; PARAFUSO MATERIAL	UN	300
287	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X40 - PARAFUSO: PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40.	UN	200
288	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60.	UN	200
289	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70.	UN	200
290	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X1.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2.	UN	200
291	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.	UN	200
292	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200
293	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	490
294	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3/1/2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: AÇO CARBONO; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2.	UN	200
295	PICARETA - Picareta: PICARETA MATERIAL: AÇO CARBONO; DIMENSÕES: 6,3 X 6,7 X A X L CM; DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM; PICARETA.	UN	5
296	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA - CHIBANCA: PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA; PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA.	UN	5
297	PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO - Pistola aplicadora: PISTOLA APLICADORA; PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO.	UN	5
298	PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780W-16500RPM-110/220V - Plaina: VOLTAGEM: 127 V; COMPONENTES INCLUIDOS: ?1 PLAINA; PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780w-16500rpm-110/220v.	UN	2
299	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2' - Plug tubo: FORMATO: TAMPAO; TIPO: ROSCAVEL; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 1/2 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2'.	UN	50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

300	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4' - Plug tubo: TIPO: ROSCAVEL; FORMATO: TAMPÃO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 3/4 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4'.	UN	50
301	PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12POL - Ponteiro: PONTEIRO MATERIAL: ACO; APLICACAO: SERVICOS GERAIS; COMPRIMENTO: 12 POL; PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12pol.	UN	6
302	PONTEIRO PARA MARTELETE-280MM - Ponteiro: APLICACAO: MARTELO PERFURADOR; PONTEIRO MATERIAL: ACO; PONTEIRO PARA MARTELETE-280mm.	UN	15
303	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,70CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,70cm.	UN	10
304	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,80CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,80cm.	UN	10
305	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,90CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,90cm.	UN	10
306	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 100CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 100cm.	UN	10
307	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X70CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x70cm.	UN	10
308	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X80CM - Porta: ; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x80cm.	UN	10
309	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X100CM -Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x100cm.	UN	10
310	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X90CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x90cm.	UN	10
311	PREGO 17/21 (PACOTE 01KG) - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21: PREGO COM CABEÇA; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO PONTA COMUM; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; BITOLA 17 X 21; PREGO 17/21(Pacote 01kg).	UN	15
312	PREGO 18/24 (PACOTE 01KG) - Prego Com Cabeça: BITOLA: 18 X 24; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CORPO: LISO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ARAME PARA PREGO; PREGO 18/24 (Pacote 01kg)	UN	30
313	PREGO 25/75 (PACOTE 01KG) - Prego com cabeça: BITOLA: 25 X 72; TIPO CORPO: LISO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO 25/75 (Pacote 01kg).	UN	75
314	PREGO POLIDO COM CABEÇA 15X15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego Com Cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CORPO: LISO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 15x15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20
315	PREGO POLIDO COM CABEÇA 16X18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 16x18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20
316	PREGO POLIDO COM CABEÇA 20X30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 20x30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35
317	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35
318	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35
319	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I; PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2x1/2 -04cm.	UN	10



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

320	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x1/2 -04cm.	UN	10
321	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X3/4 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x3/4 -04CM .	UN	10
322	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL - Prumo: APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO PRUMO DE PAREDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORDÃO NYLON E CALÇO GUIA MADEIRA; PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL.	UN	4
323	REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80 - Disco Corte: APLICAÇÃO: DESBASTE; REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80.	UN	5
324	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1' - Registro esfera: TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1'.	UN	10
325	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4 - Registro Esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; TIPO: BORBOLETA; BITOLA: 3/4; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4.	UN	10
326	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM.	UN	10
327	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RÍGIDO; BITOLA: 25 MM; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL.	UN	20
328	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; BITOLA: 32 MM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM.	UN	20
329	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; BITOLA: 50 MM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM.	UN	20
330	REGO POLIDO COM CABEÇA 12X12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 12x12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20
331	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M: COMPRIMENTO 2 M; MATERIAL ALUMÍNIO; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02m.	UN	20
332	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M: REGUA PEDREIRO; MATERIAL ALUMÍNIO; COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03m.	UN	20
333	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 CM X 54 CM - Revestimento cerâmico: REVESTIMENTO CERÂMICO APLICAÇÃO: REVESTIMENTO PAREDE; CLASSE ABRASÃO: PEI 2; PADRÃO VISUAL: BRILHANTE; REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 cm x 54 cm.	UN	100
334	REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5 - Revestimento Piso: REVESTIMENTO PISO MATERIAL: CERÂMICA; APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEI 5; LARGURA: 62CM; COMPRIMENTO: 62CM; REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5.	UN	200
335	RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03MX0,12CMX2,5CM - Madeira construção: FORMATO: RIPÃO; APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; COMPRIMENTO: 3 M; RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03mx0,12cmx2,5cm.	UN	150
336	SARRAFO PARA TELHADO 3METROS COMPRIMENTO - Madeira Construção: FORMATO: SARRAFO; ESPESSURA: 2,5CM; LARGURA: 5CM; APLICAÇÃO: TELHADO; SARRAFO PARA TELHADO 3metros comprimento.	UN	150
337	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220V - Serra Circular: APLICAÇÃO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIÂMETRO DISCO: 7 1/4POL; POTÊNCIA: 1.800W; SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220v.	UN	4
338	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

339	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 25mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4
340	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 30mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4
341	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 32mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4
342	SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127V - Serra Mármore: SERRA MÁRMORE POTENCIA: 1.450 W; SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127v.	UN	2
343	SERRINHA - Lâmina Serra Manual: LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; C ARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL; RESISTENTE; APLICACAO: ARCO DE SERRA; LARGURA: 13 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ESP ESSURA: 0,65 MM; SERRINHA.	UN	15
344	SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24DENTES - Lâmina serra manual: APLICACAO: ARCO DE SERRA; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; RESISTENTE; SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24dentes.	UN	20
345	SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24' - Serrote Carpinteiro: SERROTE CARPINTEIRO MATERIAL LAMINA: ACO ESPECIAL TEMPERADO; SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24'.	UN	3
346	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOT O, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL: SIFAO; TIPO CORPO SANFONADO AJUSTAVEL; APLICACAO PIA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA E TUBULACAO DE ESGOT O; SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	UN	100
347	SILICONE ACETICO 280GR - Silicone: TIPO: ACETICO; SILICONE APRESENTACAO: PASTOSA; SILICONE ACETICO 280gr.	UN	50
348	SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE - Óleo Lubrificante.: APRESENTACAO: AEROSOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSAO E OXIDACAO; DESENGRIPANTE; APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS; SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE.	UN	30
349	SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (COM ALÇA REFORÇADA) - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: BALDE; MATERIAL PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL; SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (com alça reforçada).	UN	30
350	TÁBUA PINUS 30CM - Madeira Construção: FORMATO: TABUA; LARGURA: 30CM; ESPESSURA: 2,5CM; MADEIRA CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: PINUS; C OMPRIMENTO: 3M; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TÁBUA PINUS 30CM.	UN	150
351	TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 X 22MM - Talhadeira: APLICACAO: PEDREIRO; TIPO: CHATO; TALHADEIRA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 x 22mm.	UN	10
352	TALHADEIRA PARA MARTELETE-250MMX20MM - Talhadeira: APLICACAO: MARTELETE BOSCH; TIPO: ENCAIXE: SDS; TALHADEIRA MATERIAL: ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; TALHADEIRA PARA MARTELETE-250mmx20mm.	UN	15
353	TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90 , BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL: COR AZUL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CONEXAO HIDRAULICA; TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'.	UN	100
354	TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40mm.	UN	20
355	TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO:	UN	20



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50mm.		
356	TE PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: TE; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TE PARA ESGOTO 150mm.	UN	5
357	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE REDUCAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 50 X 25 M; TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM.	UN	50
358	TE ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4 POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC 1/2.	UN	20
359	TÊ ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC3/4.	UN	30
360	TÊ ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE REDUCAO; TE ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2.	UN	10
361	TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM - Conexão hidráulica: BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: TE; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM.	UN	100
362	TE SOLDÁVEL 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; NORMAS TECNICAS: NBR 5648; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; TE SOLDÁVEL 32 MM.	UN	100
363	TE SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: TE; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE SOLDÁVEL 50MM.	UN	50
364	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 6 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: TIJOLO; MATERIAL CERAMICA; TIPO FURADO; COMPRIMENTO 20 CM; LARGURA 20 CM; ESPESSURA 10 CM; QUANTIDADE FUROS 6 UN; COR VERMELHA; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES.	UN	23000
365	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES - QUANTIDADE FUROS: 8 UN; TIPO: FURADO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLO MATERIAL: CERAMICA; LARGURA: 20 CM; ESPESSURA: 10 CM; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES.	UN	6000
366	TOMADAS INTERNAS - Tomada: TIPO: INTERNA; APLICACAO: REDE ELETRICA; MATERIAL: PVC; TENSAO NOMINAL: 250 V; COR CORPO: PRETA; TOMADA MODELO: TRIPLA; FORMATO CONTATO: REDONDO; TOMADAS INTERNAS.	UN	30
367	TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMARBIOPRESS.: TORNEIRA; MATERIAL CORPO PLASTICO; DIAMETRO 1/2 POL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXACAO: ENCAIXE REFERENCIA 5327; TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO.	UN	30
368	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BÓIA CAIXA D'ÁGUA: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA; TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	30
369	TORNEIRA DE JARDIM - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO PRESSAO; DIAMETRO 1/2 POL; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA; APLICACAO JARDIM; TORNEIRA JARDIM.	UN	15
370	TORNEIRA DE LAVATÓRIO - Torneira: DIAMETRO: 1/2POL; TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICACAO: LAVATORIO; TORNEIRA LAVATÓRIO.	UN	15
371	TORNEIRA DE PIA - TORNEIRA: PIA; ACO INOXIDADO; 1/2 POL; BICA MOVEL GIRATORIA; TORNEIRA DE PIA.	UN	15
372	TORNEIRA DE TANQUE - TORNEIRA MATERIAL CORPO DE METAL, TIPO TANQUE, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDIA TORNEIRA TANQUE.	UN	15
373	TRELIÇA H12 6M - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL: COMPRIMENTO 6M.	UN	30
374	TRELIÇA H8 6M - LAJE DE CONCRETO PRE FABRICADO APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL TIPO TRELIÇADA, TRELIÇA H8 6M.	UN	50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

375	TRENA LONGA FITA MÉTRICA FIBRA 100 METROS C/ MANIVELA, FLEXÍVEL PROFISSIONAL ,CAIXA ABERTA - Trena: COMPRIMENTO: 100M; TRENA MATERIAL: FIBRA VIDRO; TIPO: REBOBINAMENTO MANUAL; Trena Longa Fita Métrica Fibra 100 Metros C/ Manivela, flexível profissional ,caixa aberta.	UN	4
376	TRENA MÉTRICA 5M, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA: TRENA; MATERIAL AÇO; COMPRIMENTO 5 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA; Trena Métrica 5M, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional.	UN	15
377	TRENA MÉTRICA 8MX25MM, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL STANDARD - Trena: TRENA MATERIAL: AÇO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA; Trena Métrica 8mx25mm, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional Standard.	UN	10
378	TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL - TUBO HIDRÁULICO: TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL; TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL.	UN	15
379	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - Conexão Hidráulica: TIPO: TUBO DE LIGACAO; APLICACAO: VASO SANITARIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FLEXIVEL; COMPRIMENTO: 17 FECHADO 24 ABERTO C; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UN	20
380	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1' - Conexão hidráulica: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1'.	UN	20
381	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ½ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2.	UN	20
382	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 3/4.	UN	20
383	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½ - Conexão hidráulica: TIPO: UNIAO; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 .	UN	20
384	VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA - Válvula escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: METAL; APLICACAO: PIA; DIAMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA.	UN	15
385	VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE - Válvula Escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; APLICACAO: TANQUE; DIAMETRO: 1 1/4 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE.	UN	15
386	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Válvula Escoamento: APLICACAO: LAVATORIO; COR: BRANCA; VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 1 POL; FLA NGE FIXACAO PVC; ANEL VEDACAO BORRACHA; VÁLVULA PARA LAVATÓRIO.	UN	15
387	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA; VASO SANITARIO; MATERIAL LOUCA; COR BRANCA; VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA.	UN	10
388	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - Vaso sanitário: VASO SANITARIO MATERIAL: LOUCA; TIPO: CONVENCIONAL; COR: BRANCA; VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL.	UN	10
389	VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON COMPRIMIDO 20M: LARGURA: 18M; VEDA ROSCA.	UN	30
390	VEDANTE TORNEIRA - Vedante Torneira: VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: BORRACHA E LATAO; VEDANTE TORNEIRA.	UN	100
391	VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6MX6CMX12CM - Madeira construção: FORMATO: VIGA; APLICACAO: TELHADO; COMPRIMENTO: 6 M; ESPESSURA: 6 CM; VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6mx6cmx12cm.	UN	75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

Quantitativo total de produtos a serem adquiridos, constando em cada item a cota principal, reservada 75%:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	COTA 75%
1	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10	8
2	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10	8
3	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	10	8
4	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm.	UN	10	8
5	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10	8
6	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10	8
7	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	10	8
8	01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATEnte PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATEnte MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm .	UN	10	8
9	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1' - Abraçadeira: ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; TIPO: ROSCA SEM FIM; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1'.	UN	50	38
10	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ½ - Abraçadeira: TIPO: ROSCA SEM FIM; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1/2.	UN	50	38
11	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AJUSTAVEL; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA	UN	50	38



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	SEM FIM 3/4.			
12	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1' - Conexão hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAÍDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1'.	UN	20	15
13	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ½ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAÍDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1/2.	UN	20	15
14	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ¾ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAÍDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 3/4.	UN	20	15
15	ADAPTADOR FEMEA PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA - Conector: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENGATE RÁPIDO; APLICAÇÃO: BICO DE TORNEIRA; CONECTOR MATERIAL: PLÁSTICO; ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA.	UN	20	15
16	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM.	UN	20	15
17	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1' - Conexão Hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 PO; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1'.	UN	20	15
18	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA 1 50 MM X 1 1/2; NORMAS TÉCNICAS NBR 5648; CONEXÃO HIDRÁULICA; TIPO ADAPTADOR COM FLANGES; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2'.	UN	20	15
19	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM - Conexão Hidráulica: TIPO: ADAPTADOR CURTO; CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25MM; NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648; COR: MARROM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM.	UN	100	75
20	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: CONEXÃO HIDRÁULICA; TIPO ADAPTADOR CURTO; TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL 1 POL; APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM.	UN	100	75
21	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL; COR: INCOLOR; CONCRETO E LAJES; CONSUMO: CHAPISCO: 200 A 300 GM/ 2; REBOCO: 300 A 400 GM/2; ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	UN	30	23
22	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS) - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; COR: MARROM; APLICAÇÃO: CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLASTIFICANTE; ADITIVO COMPONENTE BÁSICO: POLISSACARÍDEOS; ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS).	UN	30	23



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

23	ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2 - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR CURTO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 1/2 POL; COR: MARROM; ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2.	UN	30	23
24	ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL - Alicate bico meia cana: TIPO CABO: ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO; TIPO: RETO; ALICATE BICO MEIA CANA MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; COMPRIMENTO: 6 POL; ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL.	UN	4	3
25	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POL. 360-12. CABO PLÁSTICO ISOLADO. - Alicate bomba d'água: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RANHURAS USINADAS 6 POSICOES E ISOLAMENTO NO CABO; Alicate Bomba D'água 12 Pol. 360-12. Cabo Plástico Isolado.	UN	6	5
26	ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL - Alicate bico: 1 ALICATE CORTE DIAGONAL; ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO-PROFISSIONAL.	UN	4	3
27	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - Alicate de pressão: ALICATE DE PRESSAO MATERIAL: FERRO; MORDENTE INFERIOR: CURVO; COMPRIMENTO: 10 PO; ABERTURA DA BOCA: 28 MM; ALICATE DE PRESSÃO 10POL.	UN	4	3
28	ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO - Alicate: ALICATE TIPO: ESPAÇADOR; APLICACAO: INSTALACAO DE PISOS; MATERIAL: ACO; ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO.	UN	2	2
29	ALICATE UNIVERSAL -08 POL - Alicate Universal: APLICACAO: ELETRICIDADE/ELETRONICA; TIPO CABO: ISOLADO; MATERIAL CABO: PLASTICO; ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; ALICATE UNIVERSAL -08 POL	UN	5	4
30	ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 CM X 150 CM - Andaime: ANDAIME MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO H; MODELO: TUBULAR MODULADO; ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 cm x 150 cm.	UN	24	18
31	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA - Anel Vedação: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITARIO; ANEL VEDACAO MATERIAL: BORRACHA BUTILICA; ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UN	10	8
32	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24MM 1KG COM 105METROS - Arame galvanizado: TIPO: Nº 18; ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO; ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24mm 1kg com 105metros	UN	300	225
33	ARAME RECOZIDO - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO: BITOLA 18; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO; ARAME; ARAME RECOZIDO Nº 18.	UN	75	57
34	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12' - Arco serra: TAMANHO: 12 POL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12'.	UN	5	4
35	ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG - Argamassa: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO INTERNO; TIPO: AC II; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG.	UN	100	75
36	ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG - Argamassa: TIPO: AC III; ARGAMASSA	UN	100	75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG.			
37	ASSENTO VASO SANITÁRIO: COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO; ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO.	UN	15	12
38	AVENTAL SOLDADOR: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA: AVENTAL DE SOLDADOR; MATERIAL COURO; COMPRIMENTO 1,20 M; LARGURA 0,60 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA; AVENTAL SOLDADOR.	UN	10	8
39	BARRA DE FERRO 3/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: MATERIAL FERRO; BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; BARRA DE FERRO 3/16.	UN	150	113
40	BARRA DE FERRO 5/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; MATERIAL FERRO; BARRA DE FERRO 5/16.	UN	210	158
41	BETONEIRA 02 CV, 400 L - MONOFÁSICA - 220 V - Betoneira: BETONEIRA FUNCIONAMENTO MOTOR: ELÉTRICO; POTENCIA MOTOR: 2 CV; CAPACIDADE TAMBOR: 400; BETONEIRA 02 CV, 400 L - monofásica - 220 V	UN	2	2
42	BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE - Bota Segurança: TAMANHO: SOB MEDIDA; TIPO CANO: LONGO; COR: PRETA; APLICACAO: USO GERAL; BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE.	UN	30	23
43	BRAÇO HASTE CHUVEIRO: Braço chuveiro: COMPRIMENTO: 30 CM; BITOLA: 1/2 PO; ACABAMENTO: CROMADO; BRAÇO HASTE CHUVEIRO	UN	15	12
44	BROCA AÇO RÁPIDO 1.5MM OU 1/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 1/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1.5m	UN	10	8
45	BROCA AÇO RÁPIDO ½ - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	10	8
46	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM OU 3/8 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 3/8 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 10m.	UN	10	8
47	BROCA AÇO RÁPIDO 2MM OU 5/64 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/64 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 2mm	UN	10	8
48	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	UN	48	8
49	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM OU 5/32 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/32 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 4mm	UN	10	8
50	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM OU ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL ou ¼ FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 6mm	UN	10	8
51	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	UN	10	8
52	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM OU 5/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 8mm	UN	10	8



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

53	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 10MM-Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:10mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	3
54	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 12MM-Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:12mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3	3
55	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 16MM- Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:16mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3	3
56	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 18MM- Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:18mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	3
57	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 20MM- Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:20mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	3
58	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 25MM- Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:25mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	3
59	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 30MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:30mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	10	8
60	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; MATERIAL: ACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35mm.	UN	3	3
61	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10MM- Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10mm.	UN	10	8
62	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12mm.	UN	10	8
63	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8mm.	UN	10	8
64	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA6MM - Broca Wídia: APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO; BROCA CONCRETO CURTA6mm WIDIA MATERIAL CORPO: ACO; BROCA DE WÍDEA.	UN	10	8
65	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06MM- Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06mm.	UN	10	8
66	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08mm.	UN	10	8
67	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10mm.	UN	10	8
68	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: WIDEA; APLICACAO: MARTELETE/CO ETO CURTA 06mmNCRETO; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
69	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

70	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR	UN	10	8
71	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
72	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 06MM - Broca: APLICACAO: MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 06mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
73	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
74	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
75	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	8
76	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4.	UN	10	8
77	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8.	UN	10	8
78	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16	UN	10	8
79	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16	UN	10	8
80	BROXA PINTURA 15 X 5,6 CM - Broxa Pintura: FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL CABO: PLASTICO; BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CERDAS: NYLON; BROXA PINTURA 15 x 5,6 cm.	UN	20	15
81	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4X1/2 - Bucha redução: BUCHA REDUCAO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ROSQUEAVEL; BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4x1/2.	UN	50	38
82	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	10	8
83	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50MMX40MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; BITOLA: 50 X 40 M; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50mmx40mm.	UN	15	12
84	CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO - Cadeado: CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; COR: AMARELA; ALTURA HASTE: 20 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO.	UN	30	23



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

85	CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; ALTURA: 25 MM; MATERIAL: LATAO MACICO; CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO.	UN	15	12
86	CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 30 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO.	UN	10	8
87	CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 40 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO.	UN	10	8
88	CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO.	UN	10	8
89	CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3MX6CMX6CM - Madeira construção: FORMATO: CAIBRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3mx6cmx6cm.	UN	150	113
90	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L - Caixa descarga: COR: BRANCA; CAPACIDADE: 9 L; CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PECAS E ACESSORIOS DE FIXACAO; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L.	UN	10	8
91	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100X100X50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100x100x50mm.	UN	15	12
92	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150MM SAÍDA TUBO50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150mm saída tubo50mm.	UN	5	4
93	CAL HIDRATADA 20 KG- CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; COR BRANCA; CAL HIDRATADA; CAL HIDRATADA 20KG.	UN	150	113
94	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG- CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG.	UN	38	29
95	CANO '2 PVC/ÁGUA - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; CANO '2 PVC/ÁGUA	UN	8	6
96	CANO 1' SOLDÁVEL -PVC - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: 32 MM X 1"; ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA; PAR A AGUA FRIA; CANO 1' SOLDÁVEL -PVC.	UN	8	6
97	CANO 3' -PVC/ESGOTO - : TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; CANO'3-PVC/ESGOTO	UN	8	6
98	CANO 3/4-PVC-ÁGUA - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL;	UN	38	29



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS ROSCAVEL; CANO 3/4-PVC-ÁGUA.			
99	CANO 4'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CANO 4'-PVC PARA ESGOTO.	UN	38	29
100	CANO 6'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CANO 6'-PVC PARA ESGOTO.	UN	24	18
101	CAP PARA ESGOTO 100MM -Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 100mm.	UN	10	8
102	CAP PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; COR: BRANCA; CONEXAO HIDRAULICA; CAP PARA ESGOTO 40mm.	UN	10	8
103	CAP PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 50mm.	UN	10	8
104	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; COR: MARROM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM.	UN	20	15
105	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 32 M; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM.	UN	20	15
106	CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 50 M; CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM.	UN	20	15
107	CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS) - Capa chuva: CAPA CHUVA MATERIAL: PVC; COR: AMARELA; TAMANHO REFERENCIA: SOB MEDIDA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPUZ; TIPO USO: PROFISSIONAL; BOTOES PLASTICO PRESSAO; CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS).	UN	20	15
108	CARRINHO DE MÃO 65LITROS (CARRIOLA) -Carrinho mão: CARRINHO MAO MATERIAL CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO; TIPO RODA: PNEU COM CAMARA; CARRINHO DE MÃO 65Litros (Carriola).	UN	10	8
109	CAVADEIRA 2 CABOSA - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO D AS GARRAS 28 CM: COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM; CABO MADEIRA; MATERIAL ACO SAE 104 2; CAVADEIRA ARTICULADA; CAVADEIRA 2 CABOSA.	UN	4	3
110	CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: GRIFO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 12 POL; CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO.	UN	3	3
111	CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: INGLESA; TAMANHO: 10 PO; CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL.	UN	3	3
112	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA.			
113	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA.	UN	20	15
114	CIMENTO 50KG - CIMENTO PORTLAND: CIMENTO PORTLAND; TIPO COMUM - CATMAT:216965 UNIDADE DE MEDIDA : SACO 50KG; CIMENTO 50KG.	UN	900	675
115	CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE: TIPO REJUNTE; COR BRANCA; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COMPOSICAO CIMENTO; CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG	UN	100	75
116	CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE: COMPOSICAO CIMENTO; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COR CINZA; TIPO REJUNTE; CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG.	UN	100	75
117	CINTO CINTURÃO FERRAMENTAS ELETRICISTA-MULT USO - CINTURÃO SEGURANÇA: MATERIAL POLIESTER; APLICACAO EL ETRICISTA-MULT USO	UN	4	3
118	COLA ADESIVO EPOXI - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE A, RESINA EPÓXI, COMPONENTE B, ENDURECIMENTO R, TIPO BI-COMPONENTE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 23 G: COLA; COMPOSICAO ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI; ENDURECIMENTO R; RESINA EPOXI; COLA ADESIVO EPOXI	UN	10	8
119	COLA PARA PVC - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVC, METAL, ACRÍLICO, NÁILO N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA: COLA; PVC; TIPO INSTANTANEA; COLA PARA PVC.	UN	20	15
120	COLA PU 40 -SELANTE - 400GR -	UN	30	23
121	COLHER DE PEDREIRO 08 POL - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA: MATERIAL AÇO CARBONO; TAMANHO 8 POL; MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA; COLHER DE PEDREIRO 08 pol.	UN	6	5
122	COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M - Ferro Construção Civil: ; COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M	UN	50	38
123	COLUNA DE FERRO - : Coluna metal ferroso: COLUNA METAL FERROSO MATERIAL: FERRO; FORMATO: QUADRADO; ESPESSURA CHAPA: 16; LADO: 80MM; Coluna de Ferro	UN	225	169
124	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM - Conexão Hidráulica: TIPO: TÊ; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 MM; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100mmx50mm.	UN	20	15
125	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO PONTA E BOLSA; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO TÊ; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100mm.	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

126	CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4MMX100M - Peça / Componente Roçadeira: PEÇA / COMPONENTE ROCADEIRA TIPO: CORDAO DE PARTIDA PARA ROCADEIRA; MATERIAL: NYLON; CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4mmx100m	UN	2	2
127	CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180MEGA - Riscador: APLICACAO: AZULEJO E CERAMICA; CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180mega.	UN	2	2
128	COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Cotovelo: ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 100 MM; COR: BRANCA; COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	50	38
129	COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Conexão hidráulica: APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 M; COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	50	38
130	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; Cotovelo3/4 Soldável.	UN	100	75
131	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COR: MARROM; BITOLA I: 3/4 POL; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º.	UN	100	75
132	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: COTOVELO; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º.	UN	100	75
133	COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 3/4 POL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO: COTOVELO; MATERIAL PVC; ANGULACAO 90 GRA; COR AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO; COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'	UN	100	75
134	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO REDUCAO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2.	UN	20	15
135	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA: 1/2 PO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2Pol.	UN	20	15
136	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4Pol	UN	20	15
137	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2POL - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; BITOLA: 1/2POL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2Pol.	UN	20	15
138	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4POL - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; TIPO: COTOVELO 90º; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4Pol.	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

139	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40MM - Cotovelo: APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40mm.	UN	20	15
140	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50mm.	UN	20	15
141	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40MM - Cotovelo: COR: BRANCA; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40mm.	UN	20	15
142	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50mm.	UN	20	15
143	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45GRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COTOVELO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 25MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM.	UN	100	75
144	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45 GRA; COTOVELO MATERIAL: PVC; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; DIAMETRO: 32 MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100	75
145	COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: COTOVELO 90º; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100	75
146	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º 50MM - Cotovelo: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COR: MARROM; COTOVELO MATERIAL: PVC; ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 50 MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º.	UN	50	38
147	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: MARROM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; ANGULACAO: 90GRA; DIAMETRO: 50MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM.	UN	50	38
148	CUNHA NIVELADORA PARA PISO - Cunha: CUNHA NIVELADORA P/ PISO; SACO C/ 200 PC; CUNHA NIVELADORA PARA PISO.	UN	2	2
149	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 45º LONGA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM.	UN	100	75
150	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 45º LONGA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100	75
151	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 25 M; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM.	UN	100	75
152	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100	75
153	CURVA PARA ESGOTO LONGA 100MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA: 100MM; CURVA PARA ESGOTO LONGA 100mm.	UN	5	4



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

154	CURVA PARA ESGOTO LONGA 150MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90° LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CURVA PARA ESGOTO LONGA 150mm	UN	5	4
155	DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA - Desempenadeira Manual: APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA MANUAL MATERIAL: ACO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; COMPRIMENTO: 29CM; LARGURA: 12CM; DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA	UN	3	3
156	DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18X30CM REBOCO - Desempenadeira manual: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORRUGADA; APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18x30cm REBOCO.	UN	20	15
157	DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12X28CM - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES: DESEMPENADEIRA MANUAL; MATERIAL ACO; APLICACAO ARGAMASSA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DENTES; DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12x28cm	UN	4	3
158	DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 7 POLEGADAS 180X22,23 PARA ESMERILHADEIRA - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM: DISCO CORTE; MATERIAL ACO DIAMANTADO; APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA; Disco Corte Diamantado Turbo 7 Polegadas 180x22,23 para Esmerilhadeira.	UN	20	15
159	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE - DISCO DIAMANTADO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO-CONTINUO PARA SERRA-MÁRMORE; USO EM PISO CERAMICO; AZULEJOS; PORCELANATO; PEDRAS; CORTE A SECO E REFRIGERADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE.	UN	20	15
160	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO: MATERIAL DIAMANTE; APLICACAO CONCRETO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO.	UN	20	15
161	DISCO DE CORTE FINO AÇO 7X1/16X7/8" PARA ESMERILHADEIRA - Disco corte: APLICACAO: ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino Aço 7x1/16x7/8" para Esmerilhadeira.	UN	50	38
162	DISCO DE CORTE FINO P/ METAL INOX 4.1/2POLX1MM - Disco Corte: APLICACAO: ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino P/ Metal Inox 4.1/2polx1mm .	UN	120	90
163	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO METAL FERRO PARA ESMERILHADEIRA - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; Disco De Desbaste 7 X 1/4 X 7/8 Aço Carbono Metal Ferro para Esmerilhadeira	UN	20	15
164	DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDEA PARA MADEIRA 7-1/4 - Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 185MM; DIAMETRO FURO DISCO: 20MM; Disco De Serra Circular Widea para madeira 7-1/4 . DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM	UN	20	15
165	DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM - DISCO DESBASTE, MATERIAL DIAMANTADO, DIÂMETRO 175 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATIVEL COM A RETIFICA DE MARCA SECMIX: MATERIAL	UN	5	4



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	DIAMANTADO; APLICACAO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO; DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100x22mm.			
166	DISCO FLAP-DISC 7X7/8 (180X22MM) G120 PARA ESMERILHADEIRA - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap-disc 7x7/8 (180x22mm) G120 para Esmerilhadeira.	UN	15	12
167	DISCO FLAP GRÃO 80 PLANO 4.1/2 (115X22,2) - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap Grão 80 Plano 4.1/2 (115x22,2).	UN	15	12
168	DOBRADIÇA PARA PORTA - Dobradiça Porta: ALTURA: 3 1/2 POL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; DOBRADICA PORTA MATERIAL: FERRO POLIDO; LAR GURA: 2 1/4 POL; DOBRADIÇA PARA PORTA.	UN	20	15
169	EMENDA DE MANGUEIRA PVC - Engate Hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COMPRI MENTO: 40 CM; EMENDA DE MANGUEIRA PVC.	UN	20	15
170	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM - Engate hidráulico: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 40 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM NIPLE; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM.	UN	20	15
171	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM - Engate hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 50 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM.	UN	20	15
172	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM - APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 60 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM.	UN	20	15
173	ENXADAS LIBRAS ½ - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO; ENXADA; MATERIAL CABO MADEIRA; TIPO LARGA; ALTURA 18 CM; ENXADA LIBRAS ½.	UN	10	8
174	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2X7DEGRAUS-2,25X3,65M - Escada extensível de alumínio: ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO CAPACIDADE: ATE 120KG; MATERIAL: ALUMINIO; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2x7degraus-2,25x3,65m.	UN	2	2
175	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2X8 DEGRAUS-2,53X4,21M - Escada Extensível De Alumínio: ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO CAPACIDADE: 150KG; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ TRAVA DE SEGURANCA NOS DEGRAUS; TIPO SAPATA: ANTIDERRAPANTE; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMINIO- 2x8 degraus-2,53x4,21m.	UN	2	2
176	ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSIVEL TESOURA-3,74X2,2M - Escada Fibra Vidro: APLICACAO: MANUTENCAO ELETRICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMINIO; ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSIVEL TESOURA-3,74X2,2m.	UN	2	2
177	ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO - Escova limpeza geral: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CERDAS: NAILON; ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO.	UN	20	15
178	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220V - Lixadeira: TENSÃO ALIMENTACAO: 110/220 V; LIXADEIRA TIPO: ANGULAR;	UN	4	3



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220v.			
179	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; LARGURA: 2 MM; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2mm.	UN	20	15
180	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; LARGURA: 5 MM; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5mm.	UN	20	15
181	ESPUDE VASO SANITÁRIO - Espude Vaso Sanitário: ESPUDE VASO SANITARIO MATERIAL: BORRACHA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO; ESPUDE VASO SANITÁRIO.	UN	30	23
182	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60X80- Esquadro: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANGULO 90º; ESQUADRO TIPO: PRECISAO PLANO; ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60x80.	UN	2	2
183	ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40CM - Esquadro: APLICACAO: CARPINTARIA; MATERIAL REGUA: ACO; MATERIAL CABO: ALUMINIO; ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40cm.	UN	5	4
184	ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTeiro TRANSFERIR ÂNGULO - Esquadro: APLICACAO: MARCENARIA; TIPO: COMBINADO; MATERIAL REGUA: ACO; ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTeiro TRANSFERIR ANGULO.	UN	3	3
185	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA - Fechadura: APLICACAO: PORTA; TIPO: EXTERNA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA.	UN	20	15
186	FECHADURA INTERNA - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA: MAT ERIAL CAIXA METAL; FECHADURA; COMPONENTES CHAVE SIMPLES; TIPO INTERNA/ EXTERNA; APLICACAO PORTA; FECHADURA INTERNA	UN	20	15
187	FIO DE NAYLON 2.7MM -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312METROS - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA; ; FIO DE NAYLON 2.7mm -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312metros	UN	5	4
188	FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM: LIXA; MATERIAL CARBURETO SILICIO; TIPO LIXA FERRO; APRESENTACAO FOLHA; TIPO GRAO 150; COMPRIMENTO 275 MM; LARGURA 225 MM; FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150.	UN	300	225
189	FORMÃO : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 5/8.	UN	2	2
190	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1' : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1'.	UN	2	2
191	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2.	UN	2	2
192	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4.	UN	2	2
193	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¾ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO	UN	2	2



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	CARPINTARIA 1/2.			
194	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¼ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1/4.	UN	2	2
195	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¾ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/4.	UN	2	2
196	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8.	UN	2	2
197	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8.	UN	2	2
198	FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50MM - Broca alta rotação: FORMATO: CONICA; FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50mm	UN	4	3
199	FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO; TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL; ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA; CHAVE DE MANDRIL E MANUAL; FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V.	UN	4	3
200	FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V- Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO E PARAFUSADEIRA; CARREGADOR E MALETA; ACESSORIOS: 2 BATERIAS; GATILHO ELETRONICO; FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V.	UN	2	2
201	HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO - Misturador: TIPO: HASTE METALICA COM HELICE; APLICACAO: MISTURURADOR DE TINTA; MISTURADOR MATERIAL: ACO CARBONO; HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO	UN	4	3
202	JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 X 150 CM- Janela: JANELA MATERIAL: ACO; DE CORRER; JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 x 150 cm.	UN	10	8
203	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: FERRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 150 cm.	UN	10	8
204	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 200 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 200 cm.	UN	10	8
205	JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; TIPO: BASCULANTE; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO.	UN	10	8
206	JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100MMX50MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100mmx50mm.	UN	15	12
207	JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 45º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150mm.	UN	5	4
208	JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TIPO: JOELHO 90º; JOELHO	UN	5	4



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PARA ESGOTO 90º - 150mm.			
209	JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA - Jogo chaves fenda: JOGO CHAVES FENDA MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; QUANTIDADE PECAS: 6 UN; JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA.	UN	4	3
210	JOGO CHAVES FENDA PHILIPS - ISOLADA E IMANTADA - JOGO CHAVES FENDA PHILIPS: JOGO CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS; JOGO CHAVES FENDA ISOLADA E IMANTADA.	UN	4	3
211	JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 A 32MM-15 PEÇAS - Conjunto Chaves Combinadas: CONJUNTO CHAVES COMBINADAS MATERIAL: ACO; APLICACAO: PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS; JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 a 32mm-15 peças.	UN	3	3
212	JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 PEÇAS)- Chave soquete: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO TIPO CANHAO-ENCAIXE SEXTAVADO INTERNO; CHAVE SOQUETE MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3; JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 peças).	UN	2	2
213	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40MMX40MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40mmx40mm.	UN	10	8
214	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX50MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50mmx50mm.	UN	10	8
215	JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: APLICACAO ESGOTO; TIPO: JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO; CONEXAO HIDRAULICA; JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	15	12
216	KIT ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS FIXAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 - Acessórios Banheiro: COMPONENTES: KIT PARAFUSOS PARA FIXACAO E ANEL VEDACAO; TIPO: SUPORTE PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA; Kit Anel De Vedação E Parafusos Fixação Bacia Vaso Sanitário com bucha 12.	UN	30	23
217	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE - Registro Gaveta: BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: METAL; REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL; KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE.	UN	10	8
218	KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO ¾ - Registro Pressão: REGISTRO PRESSAO MATERIAL: METAL; DIAMETRO: 3/4 POL; APLICACAO: MATERIAL HIDRAULICO; TIPO ACABAMENTO: COM CANOPLA POLIDA; TIPO: CRUZETA; KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO 3/4.	UN	10	8
219	KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA: APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO; TIPO DESCARGA; KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	5	4
220	KIT REPARO PARA VÁLVULA DOCOL - Reparo válvula hidráulica: APLICACAO: VALVULA HIDRAULICA DOCOL. TIPO: DESCARGA; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	15	12
221	KIT REPARO PARA VÁLVULA HYDRA - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA; - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE; KIT	UN	15	12



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	REPARO PARA VÁLVULA.			
222	KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL - Conjunto Reparo Registro: CONJUNTO REPARO REGISTRO TIPO REGISTRO: GAVETA; KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL.	UN	15	12
223	KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL - CONJUNTO REPARO REGISTRO: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1; KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL.	UN	15	12
224	LÁPIS CARPINTEIRO - Lápis preto: LAPIS PRETO MATERIAL CORPO: MADEIRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CARPINTEIRO; LÁPIS CARPINTEIRO.	UN	100	75
225	LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60CM - Lavatório mãos: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA; COR: BRANCA; LAVATORIO MAOS MATERIAL: LOUCA; LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60cm.	UN	15	12
226	LIMA CAIXA (10 UNIDADES) - LIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO; COMPRIMENTO 8 POL; TIPO CHATA; LIMA MANUAL; LIMA CAIXA (10 UNIDADES).	UN	3	3
227	LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 METROS - LINHA PEDREIRO: LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM; LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 metros.	UN	10	8
228	LONA PLÁSTICA PRETA 150 (ROLO 100M) - Lona Plástica: COR: PRETA; COMPRIMENTO: 100 M; LONA PLASTICA ESPESSURA: 150 MICRA; APLICACAO: COBERTURA PROTEC AO; LARGURA: 4 M; LONA PLASTICA PRETA (ROLO 100M).	UN	4	3
229	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2' - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COR: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2'.	UN	100	75
230	LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO - Conexão Hidráulica: BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO.	UN	100	75
231	LUVA BRANCA 1/2X1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Conexão Hidráulica: COR: BRANCA; TIPO: LUVA DE CONEXAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA BRANCA 1/2x1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20	15
232	LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Luva conexão: TIPO: ROSCAVEL; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4 POL; LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20	15
233	LUVA DE CORRER ¾ - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 3/4 POL: CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; TIPO LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PARA VEDACAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA 1 3/4 POL; LUVA DE CORRER 3/4	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

234	LUVA DE CORRER 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA: 50 MM; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; LUVA DE CORRER 50MM.	UN	30	23
235	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; CONEXAO HIDRAULICA; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100mm.	UN	10	8
236	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40mm.	UN	10	8
237	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; CONEXAO HIDRAULICA; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA 50 MM; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50mm.	UN	10	8
238	LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TAMANHOS VARIADOS) - Luva Proteção: PUNHO ELASTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PIGMENTADA PVC; LUVA PROTECAO MATERIAL: ALGODAO; LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(Tamanhos Variados).	UN	100	75
239	LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA - Luva De Proteção: FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; COR: PRETA; TIPO: DE USO REUTILIZAVEL; TIPO PUNHO: CURTO; LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA.	UN	100	75
240	LUVA DE UNIÃO 25MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; TIPO FIXACAO: SOLDABEL; TIPO I: LUVA UNIAO; BITOLA: 25 M; LUVA DE UNIÃO 25MM.	UN	20	15
241	LUVA DE UNIÃO 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDABEL; BITOLA: 32 M; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 32MM.	UN	20	15
242	LUVA DE UNIÃO 50 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDABEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 50MM.	UN	20	15
243	LUVA PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA I: 150 M; LUVA PARA ESGOTO 150mm.	UN	10	8
244	LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE REDUCAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2.	UN	20	15
245	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100mm.	UN	20	15
246	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA SIMPLES; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40mm.	UN	20	15
247	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO LUVA SIMPLES; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50mm.	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

248	LUVA SOLDÁVEL ¾ - Luva Conexão: BITOLA: 25 MM; LUVA CONEXAO MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO; TIPO: SOLDÁVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 3/4 POL; LUVA SOLDÁVEL 3/4.	UN	100	75
249	LUVA SOLDÁVEL 32MM - Luva conexão: APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; TIPO: SOLDÁVEL; BITOLA: 32 MM; LUVA SOLDÁVEL 32MM.	UN	100	75
250	LUVA SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; TIPO: LUVA; COR: MARROM; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM; LUVA SOLDÁVEL 50MM.	UN	100	75
251	LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 10 / , APLICAÇÃO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLÁSTICA: LUVA SEGURANCA; MATERIAL VAQUETA; APLICACAO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLASTICA; LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI	UN	4	3
252	MADEIRITE COMPENSADO NAVAL - Compensado madeira: ESPESSURA 20 MM; CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO; MEDIDAS 1,10M X 2,20M; MADEIRITE COMPENSADO NAVAL.	UN	38	29
253	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50M - ELETRODUTO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS., COMPRIMENTO 50 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: MATERIAL PVC FLEXIVEL; COR AMARELA; TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; COMPRIMENTO 50 M; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50m	UN	2	2
254	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50M - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; MATERIAL PVC; COR AMARELA; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50m.	UN	4	3
255	MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL - Mangueira hidráulica: COR: CRISTAL; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: MEDIDA DE NIVEL; MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL.	UN	100	75
256	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1X2,5MM - 100M - Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1x2,5mm - 100m.	UN	1	1
257	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100M - Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100m.	UN	2	2
258	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO - MANGUEIRA JARDIM: MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS E ESGUICHO; MATERIAL: PVC ACESSORIOS INCLUIDOS: ESGUICHO; MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO.	UN	10	8
259	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-ROLO 10M - MANTA ASFÁLTICA: MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 30CM X 10M; MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-rolo 10m	UN	5	4
260	MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG - Marreta: MATERIAL CABO: MADEIRA; PESO: 1 KG; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO; MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG.	UN	6	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

261	MARRETA FORJADA CABO LONGO - Marreta: PESO: 3KG; MATERIAL CABO: MADEIRA; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO; MARRETA FORJADA CABO LONGO.	UN	3	3
262	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V - Martetele: MARTELETE TIPO: PERFURADOR; MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V.	UN	4	3
263	MARTELO - MARTELO: CABO FIXADO COM EPOXI; CABO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO; MARTELO UNHA 27 MM; ACABAMENTO POLIDO; EMPUNHADURA EM PVC; MARTELOS.	UN	5	4
264	MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM; MARTELO; MATERIAL BORRACHA; PESO 500 G; TIPO BORRACHA; TAMANHO 60 MM; MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM.	UN	4	3
265	MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L - Maseira para argamassa: MASSEIRA PARA ARGAMASSA MATERIAL: PVC; APLICACAO: MISTURA MATERIAL CONSTRUCAO; MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L.	UN	3	3
266	MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W-110/220V COM HASTE - Misturador / Amassadeira: APLICACAO: ARGAMASSA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W -110/220V COM HASTE.	UN	2	2
267	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20	15
268	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20	15
269	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 METRO - Nível bolha: NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 metro.	UN	3	3
270	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30CM - Nível bolha: QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30cm.	UN	6	5
271	NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ - NÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54; NÍVEL DE PRECISAO; TIPO LASER; PROJECAO 3 LINHAS; ANGULACAO 360 GRA; NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ.	UN	2	2
272	PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL - Pá: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; PA MATERIAL CABO: MADEIRA; MATERIAL: ACO; FORMATO: DE BICO; COMPRIMENTO C ABO: 1,30; TAMANHO: 300 MM; PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL..	UN	10	8
273	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X13 - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; APLICACAO: USO GERAL; PAR UTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2x13AFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO A	UN	1000	750
274	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X25 - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO: CABECA NGEADO PHILIPS- 4.2x25FLANGEADA;	UN	250	188



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLA.			
275	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 8 PARA LAVATÓRIO - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: LATAO; TIPO: SEM CABEÇA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECOTE 1 CM E ARRUELAS DE INOX COM BUCHA S8; APLICACAO: COLUNA E LAVATORIO; Parafuso Castelo Com Bucha 8 Para Lavatório	UN	50	38
276	PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2X13 - Parafuso: TIPO: CABEÇA FLANGEADA; APLICACAO: USO GERAL TA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2x13; MATERIAL: ACO; PARAFUSO FLANGEADO PON	UN	1000	750
277	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABEÇA: FRANCES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	150
278	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABEÇA: FRANCES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	150
279	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABEÇA: FRANCES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	200	150
280	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X40 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; TIPO CABEÇA CHATA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x40.	UN	400	300
281	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x50	UN	400	300
282	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x50.	UN	400	300
283	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X60 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x60.	UN	400	300
284	PARAFUSO PONTA AGULHA PHILIPS PARA FORRO DE PVC 4,2X25 - Parafuso: TIPO: CABEÇA FLANGEADA; PARAFUSO MATERIAL: ACDO; Parafuso Ponta Agulha Philips Para Forro De Pvc 4,2x250 CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCA.	UN	500	375
285	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5 X 19MM - Parafuso: SEXTAVADO; TIPO: AUTO BROCANTE; PARAFUSO MATENAI: COM ARRUELA; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5 X 19mmRIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIO.	UN	300	225
286	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5X38MM - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONARIAL: ACO CARBONO; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5x38mm IS: COM ARRUELA; SEXTAVADO; PARAFUSO MATE	UN	300	225



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

287	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40 - PARAFUSO: PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40.	UN	200	150
288	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60.	UN	200	150
289	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70.	UN	200	150
290	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2.	UN	200	150
291	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.	UN	200	150
292	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	150
293	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	490	368
294	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2.	UN	200	150
295	PICARETA - Picareta: PICARETA MATERIAL: ACO CARBONO; DIMENSOES: 6,3 X 6,7 X A X L CM; DIAMETRO DO OLHO: 7 CM; PICARETA.	UN	5	4
296	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA - CHIBANCA: PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA; PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA.	UN	5	4
297	PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO - Pistola aplicadora: PISTOLA APLICADORA; PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO.	UN	5	4
298	PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780W-16500RPM-110/220V - Plaina: VOLTAGEM: 127 V; COMPONENTES INCLUIDOS: ?1 PLAINA; PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780w-16500rpm-110/220v.	UN	2	2
299	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2' - Plug tubo: FORMATO: TAMPÃO; TIPO: ROSCAVEL; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 1/2 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2'.	UN	50	38
300	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4' - Plug tubo: TIPO: ROSCAVEL; FORMATO: TAMPÃO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 3/4 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4'.	UN	50	38
301	PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12POL - Ponteiro: PONTEIRO MATERIAL: ACO; APLICACAO: SERVICOS GERAIS; COMPRIMENTO: 12 POL; PONTEIRO DE AÇO	UN	6	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	COM EMPUNHADURA 12pol.			
302	PONTEIRO PARA MARTELETE-280MM - Ponteiro: APLICACAO: MARTELO PERFORADOR; PONTEIRO MATERIAL: ACO; PONTEIRO PARA MARTELETE-280mm.	UN	15	12
303	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,70CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,70cm.	UN	10	8
304	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,80CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,80cm.	UN	10	8
305	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,90CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,90cm.	UN	10	8
306	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 100CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 100cm.	UN	10	8
307	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X70CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x70cm.	UN	10	8
308	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X80CM - Porta: ; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x80cm.	UN	10	8
309	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X100CM -Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x100cm.	UN	10	8
310	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X90CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x90cm.	UN	10	8
311	PREGO 17/21 (PACOTE 01KG) - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21: PREGO COM CABEÇA; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO PONTA COMUM; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; BITOLA 17 X 21; PREGO 17/21(Pacote 01Kg).	UN	15	12
312	PREGO 18/24 (PACOTE 01KG) - Prego Com Cabeça: BITOLA: 18 X 24; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CORPO: LISO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ARAME PARA PREGO; PREGO 18/24 (Pacote 01kg)	UN	30	23
313	PREGO 25/75 (PACOTE 01KG) - Prego com cabeça: BITOLA: 25 X 72; TIPO CORPO: LISO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO 25/75 (Pacote 01kg).	UN	75	57
314	PREGO POLIDO COM CABEÇA 15X15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego Com Cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CORPO: LISO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 15x15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20	15
315	PREGO POLIDO COM CABEÇA 16X18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL:	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 16x18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.			
316	PREGO POLIDO COM CABEÇA 20X30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 20x30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	27
317	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	27
318	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	27
319	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2x1/2 -04cm.	UN	10	8
320	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x1/2 -04cm.	UN	10	8
321	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X3/4 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x3/4 -04CM .	UN	10	8
322	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL - Prumo: APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO PRUMO DE PAREDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORDÃO NYLON E CALÇO GUIA MADEIRA; PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL.	UN	4	3
323	REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80 - Disco Corte: APLICAÇÃO: DESBASTE; REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80.	UN	5	4
324	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1" - Registro esfera: TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1".	UN	10	8
325	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA ¾" -Registro Esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; TIPO: BORBOLETA; BITOLA: 3/4; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4.	UN	10	8
326	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM.	UN	10	8
327	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RÍGIDO; BITOLA: 25 MM; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL.	UN	20	15
328	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; BITOLA: 32 MM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM.	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

329	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; BITOLA: 50 MM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM.	UN	20	15
330	REGO POLIDO COM CABEÇA 12X12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 12x12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20	15
331	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M; COMPRIMENTO 2 M; MATERIAL ALUMÍNIO; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02m.	UN	20	15
332	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO; MATERIAL ALUMÍNIO; COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03m.	UN	20	15
333	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 CM X 54 CM - Revestimento cerâmico: REVESTIMENTO CERÂMICO APLICAÇÃO: REVESTIMENTO PAREDE; CLASSE ABRASÃO: PEI 2; PADRÃO VISUAL: BRILHANTE; REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 cm x 54 cm.	UN	100	75
334	REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5 - Revestimento Piso: REVESTIMENTO PISO MATERIAL: CERÂMICA; APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEI 5; LARGURA: 62CM; COMPRIMENTO: 62CM; REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5.	UN	200	150
335	RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03MX0,12CMX2,5CM - Madeira construção: FORMATO: RIPÃO; APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; COMPRIMENTO: 3 M; RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03mx0,12cmx2,5cm.	UN	150	113
336	SARRAFO PARA TELHADO 3METROS COMPRIMENTO - Madeira Construção: FORMATO: SARRAFO; ESPESSURA: 2,5CM; LARGURA: 5CM; APLICAÇÃO: TELHADO; SARRAFO PARA TELHADO 3metros comprimento.	UN	150	113
337	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220V - Serra Circular: APLICAÇÃO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIÂMETRO DISCO: 7 1/4POL; POTÊNCIA: 1.800W; SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220v.	UN	4	3
338	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 20mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	3
339	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 25mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	3
340	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 30mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	3
341	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 32mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	3



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

342	SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127V - Serra Mármore: SERRA MARMORE POTENCIA: 1.450 W; SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127v.	UN	2	2
343	SERRINHA - Lâmina Serra Manual: LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; C ARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL; RESISTENTE; APLICACAO: ARCO DE SERRA; LARGURA: 13 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ESP ESSURA: 0,65 MM; SERRINHA.	UN	15	12
344	SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24DENTES - Lâmina serra manual: APLICACAO: ARCO DE SERRA; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; RESISTENTE; SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24dentes.	UN	20	15
345	SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24' - Serrote Carpinteiro: SERROTE CARPINTEIRO MATERIAL LAMINA: ACO ESPECIAL TEMPERADO; SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24'.	UN	3	3
346	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOTO, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL: SIFAO; TIPO CORPO SANFONADO AJUSTAVEL; APLICACAO PIA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA E TUBULACAO DE ESGOTO; SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	UN	100	75
347	SILICONE ACETICO 280GR - Silicone: TIPO: ACETICO; SILICONE APRESENTACAO: PASTOSA; SILICONE ACETICO 280gr.	UN	50	38
348	SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE - Óleo Lubrificante.: APRESENTACAO: AEROSOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSAO E OXIDACAO; DESENGRIPANTE; APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS; SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE.	UN	30	23
349	SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (COM ALÇA REFORÇADA) - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: BALDE; MATERIAL PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL; SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (com alça reforçada).	UN	30	23
350	TÁBUA PINUS 30CM - Madeira Construção: FORMATO: TABUA; LARGURA: 30CM; ESPESSURA: 2,5CM; MADEIRA CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: PINUS; C OMPRIMENTO: 3M; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TÁBUA PINUS 30CM.	UN	150	113
351	TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 X 22MM - Talhadeira: APLICACAO: PEDREIRO; TIPO: CHATO; TALHADEIRA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 x 22mm.	UN	10	8
352	TALHADEIRA PARA MARTELETE-250MMX20MM - Talhadeira: APLICACAO: MARTELETE BOSCH; TIPO: ENCAIXE: SDS; TALHADEIRA MATERIAL: ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; TALHADEIRA PARA MARTELETE-250mmx20mm.	UN	15	12
353	TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL: COR AZUL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CONEXAO HIDRAULICA; TE	UN	100	75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2".			
354	TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40mm.	UN	20	15
355	TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50mm.	UN	20	15
356	TE PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: TE; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TE PARA ESGOTO 150mm.	UN	5	4
357	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE REDUCAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 50 X 25 M; TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM.	UN	50	38
358	TE ROSCÁVEL 90° PVC ½ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4 POL; TE ROSCÁVEL 90° PVC 1/2.	UN	20	15
359	TÊ ROSCÁVEL 90° PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4POL; TE ROSCÁVEL 90° PVC3/4.	UN	30	23
360	TÊ ROSCÁVEL REDUÇÃO 90° PVC 3/4X1/2 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE REDUCAO; TE ROSCÁVEL REDUÇÃO 90° PVC 3/4X1/2.	UN	10	8
361	TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM - Conexão hidráulica: BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: TE; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM.	UN	100	75
362	TE SOLDÁVEL 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; NORMAS TECNICAS: NBR 5648; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; TE SOLDÁVEL 32 MM.	UN	100	75
363	TE SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: TE; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE SOLDÁVEL 50MM.	UN	50	38
364	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUROS 6 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: TIJOLO; MATERIAL CERAMICA; TIPO FURADO; COMPRIMENTO 20 CM; LARGURA 20 CM; ESPESSURA 10 CM; QUANTIDADE FUROS 6 UN; COR VERMELHA; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES.	UN	23000	17.250
365	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES - QUANTIDADE FUROS: 8 UN; TIPO: FURADO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLO MATERIAL: CERAMICA; LARGURA: 20 CM; ESPESSURA: 10 CM; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES.	UN	6000	4.500
366	TOMADAS INTERNAS - Tomada: TIPO: INTERNA; APLICACAO: REDE ELETRICA; MATERIAL: PVC; TENSAO NOMINAL: 250 V; COR CORPO: PRETA; TOMADA MODELO: TRIPLA; FORMATO CONTATO: REDONDO; TOMADAS INTERNAS.	UN	30	23



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

367	TORNEIRA 1/2' DE PLÁSTICO - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERÊNCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMARBIOPRESS.: TORNEIRA; MATERIAL CORPO PLÁSTICO; DIÂMETRO 1/2 POL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERÊNCIA 5327; TORNEIRA 1/2' DE PLÁSTICO.	UN	30	23
368	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BÓIA CAIXA D'ÁGUA: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO BOIA CAIXA-D'ÁGUA; TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	30	23
369	TORNEIRA DE JARDIM - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO PRESSÃO; DIÂMETRO 1/2 POL; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA; APLICACAO JARDIM; TORNEIRA JARDIM.	UN	15	12
370	TORNEIRA DE LAVATÓRIO - Torneira: DIÂMETRO: 1/2POL; TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICACAO: LAVATORIO; TORNEIRA LAVATÓRIO.	UN	15	12
371	TORNEIRA DE PIA - TORNEIRA: PIA; ACO INOXIDADO; 1/2 POL; BICA MOVEL GIRATORIA; TORNEIRA DE PIA.	UN	15	12
372	TORNEIRA DE TANQUE - TORNEIRA MATERIAL CORPO DE METAL, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIA TORNEIRA TANQUE.	UN	15	12
373	TRELIÇA H12 6M - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL: COMPRIMENTO 6M.	UN	30	23
374	TRELIÇA H8 6M - LAJE DE CONCRETO PRE FABRICADO APLICAÇÃO: CPMSTRUÇÃO CIVIL TIPO TRELIÇADA, TRELIÇA H8 6M.	UN	50	38
375	TRENA LONGA FITA MÉTRICA FIBRA 100 METROS C/ MANIVELA, FLEXÍVEL PROFISSIONAL, CAIXA ABERTA - Trena: COMPRIMENTO: 100M; TRENA MATERIAL: FIBRA VIDRO; TIPO: REBOBINAMENTO MANUAL; Trena Longa Fita Métrica Fibra 100 Metros C/ Manivela, flexível profissional, caixa aberta.	UN	4	3
376	TRENA MÉTRICA 5M, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA: TRENA; MATERIAL AÇO; COMPRIMENTO 5 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 5M, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional.	UN	15	12
377	TRENA MÉTRICA 8MX25MM, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL STANDARD - Trena: TRENA MATERIAL: ACO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 8mx25mm, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional Standard.	UN	10	8
378	TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL - TUBO HIDRÁULICO: TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL; TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL.	UN	15	12
379	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - Conexão Hidráulica: TIPO: TUBO DE LIGACAO; APLICACAO: VASO SANITARIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FLEXIVEL; COMPRIMENTO: 17 FECHADO 24 ABERTO C; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E	UN	20	15



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO.			
380	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1' - Conexão hidráulica: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1'.	UN	20	15
381	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ½ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2.	UN	20	15
382	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 3/4.	UN	20	15
383	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½ - Conexão hidráulica: TIPO: UNIAO; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 .	UN	20	15
384	VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA - Válvula escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: METAL; APLICACAO: PIA; DIAMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA.	UN	15	12
385	VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE - Válvula Escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; APLICACAO: TANQUE; DIAMETRO: 1 1/4 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE.	UN	15	12
386	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Válvula Escoamento: APLICACAO: LAVATORIO; COR: BRANCA; VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 1 POL; FLA NGE FIXACAO PVC; ANEL VEDAÇÃO BORRACHA; VÁLVULA PARA LAVATÓRIO.	UN	15	12
387	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA; VASO SANITARIO; MATERIAL LOUCA; COR BRANCA; VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA.	UN	10	8
388	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - Vaso sanitário: VASO SANITARIO MATERIAL: LOUCA; TIPO: CONVENCIONAL; COR: BRANCA; VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL.	UN	10	8
389	VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON COMPRIMIDO 20M: LARGURA: 18M; VEDA ROSCA.	UN	30	23
390	VEDANTE TORNEIRA - Vedante Torneira: VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: BORRACHA E LATAO; VEDANTE TORNEIRA.	UN	100	75
391	VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6MX6CMX12CM - Madeira construção: FORMATO: VIGA; APLICACAO: TELHADO; COMPRIMENTO: 6 M; ESPESSURA: 6 CM; VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6mx6cmx12cm.	UN	75	57

Quantitativo total de produtos a serem adquiridos, constando em cada item a cota principal e a reservada para ME/EPP/EQUIPARADOS – Art. 48, III, da LC n. 123/06: reservada 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE	QUANTIDADE	COTA 25%
------	-----------	------------	------------	----------



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

P. M. RIB. DOS ÍNDIOS
FL. N.º 076

392	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10	2
393	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10	2
394	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	10	2
395	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm.	UN	10	2
396	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	10	2
397	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	10	2
398	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	10	2
399	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm .	UN	10	2
400	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1' - Abraçadeira: ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; TIPO: ROSCA SEM FIM; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1'.	UN	50	12
401	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: TIPO: ROSCA SEM FIM; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1/2.	UN	50	12
402	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AJUSTAVEL; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 3/4.	UN	50	12
403	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1' - Conexão hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1'.	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

404	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ½ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAÍDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1/2.	UN	20	5
405	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ¾ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAÍDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 3/4.	UN	20	5
406	ADAPTADOR FEMEA PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA - Conector: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENGATE RÁPIDO; APLICAÇÃO: BICO DE TORNEIRA; CONECTOR MATERIAL: PLÁSTICO; ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA.	UN	20	5
407	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM.	UN	20	5
408	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1' - Conexão Hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 PO; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1'.	UN	20	5
409	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA 1 50 MM X 1 1/2; NORMAS TÉCNICAS NBR 5648; CONEXÃO HIDRÁULICA; TIPO ADAPTADOR COM FLANGES; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2'.	UN	20	5
410	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM - Conexão Hidráulica: TIPO: ADAPTADOR CURTO; CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25MM; NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648; COR: MARROM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM.	UN	100	25
411	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: CONEXÃO HIDRÁULICA; TIPO ADAPTADOR CURTO; TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL 1 POL; APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM.	UN	100	25
412	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL; COR: INCOLOR; CONCRETO E LAJES; CONSUMO: CHAPISCO: 200 A 300 GM/ 2; REBOCO: 300 A 400 GM/2; ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	UN	30	7
413	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS) - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; COR: MARROM; APLICAÇÃO: CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLASTIFICANTE; ADITIVO COMPONENTE BÁSICO: POLISSACARÍDEOS; ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS).	UN	30	7
414	ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2 - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR CURTO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 1/2 POL; COR: MARROM; ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2.	UN	30	7
415	ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL –PROFISSIONAL - Alicate bico meia cana: TIPO CABO: ISOLADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO; TIPO: RETO; ALICATE BICO	UN	4	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	MEIA CANA MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; COMPRIMENTO: 6 POL; ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL.			
416	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POL. 360-12. CABO PLÁSTICO ISOLADO. - Alicate bomba d'água: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RANHURAS USINADAS 6 POSICOES E ISOLAMENTO NO CABO; Alicate Bomba D'água 12 Pol. 360-12. Cabo Plástico Isolado.	UN	6	1
417	ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL - Alicate bico: 1 ALICATE CORTE DIAGONAL; ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO-PROFISSIONAL.	UN	4	1
418	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - Alicate de pressão: ALICATE DE PRESSAO MATERIAL: FERRO; MORDENTE INFERIOR: CURVO; COMPRIMENTO: 10 PO; ABERTURA DA BOCA: 28 MM; ALICATE DE PRESSÃO 10POL.	UN	4	1
419	ALICATE UNIVERSAL -08 POL - Alicate Universal: APLICACAO: ELETRICIDADE/ELETRONICA; TIPO CABO: ISOLADO; MATERIAL CABO: PLASTICO; ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; ALICATE UNIVERSAL -08 POL	UN	5	1
420	ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 CM X 150 CM - Andaime: ANDAIME MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO H; MODELO: TUBULAR MODULADO; ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 cm x 150 cm.	UN	24	6
421	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA - Anel Vedação: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITARIO; ANEL VEDACAO MATERIAL: BORRACHA BUTILICA; ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UN	10	2
422	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24MM 1KG COM 105METROS - Arame galvanizado: TIPO: Nº 18; ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO; ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24mm 1kg com 105metros	UN	300	75
423	ARAME RECOZIDO - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO: BITOLA 18; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO; ARAME; ARAME RECOZIDO Nº 18.	UN	75	18
424	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12' - Arco serra: TAMANHO: 12 POL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12'.	UN	5	1
425	ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG - Argamassa: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO INTERNO; TIPO: AC II; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG.	UN	100	25
426	ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG - Argamassa: TIPO: AC III; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG.	UN	100	25
427	ASSENTO VASO SANITÁRIO: COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO; ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO.	UN	15	3
428	AVENTAL SOLDADOR: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA: AVENTAL DE SOLDADOR; MATERIAL COURO; COMPRIMENTO 1,20 M; LARGURA 0,60 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA; AVENTAL SOLDADOR.	UN	10	2
429	BARRA DE FERRO 3/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: MATERIAL FERRO; BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; BARRA DE FERRO 3/16.	UN	150	37



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

430	BARRA DE FERRO 5/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; MATERIAL FERRO; BARRA DE FERRO 5/16.	UN	210	52
431	BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE - Bota Segurança: TAMANHO: SOB MEDIDA; TIPO CANO: LONGO; COR: PRETA; APLICACAO: USO GERAL; BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE.	UN	30	7
432	BRAÇO HASTE CHUVEIRO : Braço chuveiro: COMPRIMENTO: 30 CM; BITOLA: 1/2 PO; ACABAMENTO: CROMADO; BRAÇO HASTE CHUVEIRO	UN	15	3
433	BROCA AÇO RÁPIDO 1.5MM OU 1/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 1/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1.5m	UN	10	2
434	BROCA AÇO RÁPIDO ½ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	10	2
435	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM OU 3/8 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 3/8 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 10m.	UN	10	2
436	BROCA AÇO RÁPIDO 2MM OU 5/64 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/64 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 2mm	UN	10	2
437	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	UN	48	2
438	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM OU 5/32 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/32 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 4mm	UN	10	2
439	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM OU ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL ou ¼ FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 6mm	UN	10	2
440	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	UN	10	2
441	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM OU 5/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 8mm	UN	10	2
442	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 30MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 30mm ACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	10	2
443	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10mm.	UN	10	2
444	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12mm.	UN	10	2
445	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8mm.	UN	10	2
446	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 6MM - Broca Wídia: APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO; BROCA CONCRETO CURTA 6mm WÍDIA MATERIAL CORPO: ACO; BROCA DE WÍDEA.	UN	10	2



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

447	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06mm.	UN	10	2
448	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08mm.	UN	10	2
449	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10mm.	UN	10	2
450	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: WIDEA; APLICACAO: MARTELETE/CO ETO CURTA 06mmNCRETO; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
451	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
452	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR	UN	10	2
453	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
454	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 06MM - Broca: APLICACAO: MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 06mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
455	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
456	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
457	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	10	2
458	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4.	UN	10	2
459	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8.	UN	10	2
460	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16	UN	10	2
461	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16	UN	10	2
462	BROXA PINTURA 15 X 5,6 CM - Broxa Pintura: FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL CABO: PLASTICO; BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CERDAS:	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	NYLON; BROXA PINTURA 15 x 5,6 cm.			
463	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4X1/2 - Bucha redução: BUCHA REDUCAO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ROSQUEAVEL; BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4x1/2.	UN	50	12
464	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	10	2
465	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50MMX40MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; BITOLA: 50 X 40 M; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50mmx40mm.	UN	15	3
466	CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO - Cadeado: CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; COR: AMARELA; ALTURA HASTE: 20 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO.	UN	30	7
467	CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; ALTURA: 25 MM; MATERIAL: LATAO MACICO; CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO.	UN	15	3
468	CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 30 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO.	UN	10	2
469	CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 40 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO.	UN	10	2
470	CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO.	UN	10	2
471	CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3MX6CMX6CM - Madeira construção: FORMATO: CAIBRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3mx6cmx6cm.	UN	150	37
472	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L - Caixa descarga: COR: BRANCA; CAPACIDADE: 9 L; CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PECAS E ACESSORIOS DE FIXACAO; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L.	UN	10	2
473	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100X100X50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100x100x50mm.	UN	15	3
474	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150MM SAÍDA TUBO50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150mm saída tubo50mm.	UN	5	1
475	CAL HIDRATADA 20 KG - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; COR BRANCA; CAL HIDRATADA; CAL HIDRATADA 20KG.	UN	150	37
476	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG - CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG.	UN	38	9



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

477	CANO '2 PVC/ÁGUA - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; CANO '2 PVC/ÁGUA	UN	8	2
478	CANO 1' SOLDÁVEL -PVC - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: 32 MM X 1"; ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA; PAR A AGUA FRIA; CANO 1' SOLDÁVEL -PVC.	UN	8	2
479	CANO 3' -PVC/ESGOTO - : TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; DIAMETRO RED UCAO 3/4 POL; CANO'3-PVC/ESGOTO	UN	8	2
480	CANO 3/4-PVC-ÁGUA - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS ROSCAVEL; CANO 3/4-PVC-ÁGUA.	UN	38	9
481	CANO 4'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CANO 4'-PVC PARA ESGOTO.	UN	38	9
482	CANO 6'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CANO 6'-PVC PARA ESGOTO.	UN	24	6
483	CAP PARA ESGOTO 100MM -Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 100mm.	UN	10	2
484	CAP PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; COR: BRANCA; CONEXAO HIDRAULICA; CAP PARA ESGOTO 40mm.	UN	10	2
485	CAP PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 50mm.	UN	10	2
486	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; COR: MARROM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM.	UN	20	5
487	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 32 M; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM.	UN	20	5
488	CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 50 M; CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM.	UN	20	5
489	CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS) - Capa chuva: CAPA CHUVA MATERIAL: PVC; COR: AMARELA; TAMANHO REFERENCIA: SOB MEDIDA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPUZ; TIPO USO: PROFISSIONAL; BOTOES	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PLASTICO PRESSAO; CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS).			
490	CARRINHO DE MÃO 65LITROS (CARRIOLA) -Carrinho mão: CARRINHO MAO MATERIAL CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO; TIPO RODA: PNEU COM CAMARA; CARRINHO DE MÃO 65Litros (Carriola).	UN	10	2
491	CAVADEIRA 2 CABOSA - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO D AS GARRAS 28 CM: COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM; CABO MADEIRA; MATERIAL ACO SAE 104 2; CAVADEIRA ARTICULADA; CAVADEIRA 2 CABOSA.	UN	4	1
492	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA.	UN	20	5
493	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA.	UN	20	5
494	CIMENTO 50KG - CIMENTO PORTLAND: CIMENTO PORTLAND; TIPO COMUM - CATMAT:216965 UNIDADE DE MEDIDA : SACO 50KG; CIMENTO 50KG.	UN	900	225
495	CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE: TIPO REJUNTE; COR BRANCA; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COMPOSICAO CIMENTO; CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG	UN	100	25
496	CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE: COMPOSICAO CIMENTO; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COR CINZA; TIPO REJUNTE; CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG.	UN	100	25
497	CINTO CINTURÃO FERRAMENTAS ELETRICISTA -MULT USO- CINTURÃO SEGURANÇA: MATERIAL POLIESTER; APLICACAO EL ETRICISTA-MULT USO	UN	4	1
498	COLA ADESIVO EPOXI - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE A, RESINA EPÓXI, COMPONENTE B, ENDURECEDO R, TIPO BI-COMPONENTE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 23 G: COLA; COMPOSICAO ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI; ENDURECEDO R; RESINA EPOXI; COLA ADESIVO EPOXI	UN	10	2
499	COLA PARA PVC - COLA, COMPOSIÇÃO CIANACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVC, METAL, ACRÍLICO, NÁILO N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA: COLA; PVC; TIPO INSTANTANEA; COLA PARA PVC.	UN	20	5
500	COLA PU 40 -SELANTE - 400GR -	UN	30	7
501	COLHER DE PEDREIRO 08 POL - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA: MATERIAL ACO CARBONO; TAMANHO 8 POL; MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA; COLHER DE PEDREIRO 08 pol.	UN	6	1
502	COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M - Ferro Construção Civil; ; COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M	UN	50	12



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

503	COLUNA DE FERRO - : Coluna metal ferroso: COLUNA METAL FERROSO MATERIAL: FERRO; FORMATO: QUADRADO; ESPESSURA CHAPA: 16; LADO: 80MM; Coluna de Ferro	UN	225	56
504	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM - Conexão Hidráulica: TIPO: TÊ; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 MM; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100mmx50mm.	UN	20	5
505	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO PONTA E BOLSA; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO TÊ; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100mm.	UN	20	5
506	COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Cotovelo: ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 100 MM; COR: BRANCA; COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	50	12
507	COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Conexão hidráulica: APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 M; COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	50	12
508	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; Cotovelo 3/4 Soldável.	UN	100	25
509	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COR: MARROM; BITOLA I: 3/4 POL; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º.	UN	100	25
510	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: COTOVELO; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º.	UN	100	25
511	COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 3/4 POL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO: COTOVELO; MATERIAL PVC; ANGULACAO 90 GRA; COR AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO; COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'	UN	100	25
512	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO REDUCAO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2.	UN	20	5
513	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA: 1/2 PO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2Pol.	UN	20	5
514	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4Pol	UN	20	5
515	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2POL - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC;	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	BITOLA: 1/2POL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2Pol.			
516	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4POL - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; TIPO: COTOVELO 90º; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4Pol.	UN	20	5
517	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40MM - Cotovelo: APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40mm.	UN	20	5
518	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50mm.	UN	20	5
519	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40MM - Cotovelo: COR: BRANCA; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40mm.	UN	20	5
520	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50mm.	UN	20	5
521	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45GRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COTOVELO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 25MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM.	UN	100	25
522	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45 GRA; COTOVELO MATERIAL: PVC; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; DIAMETRO: 32 MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100	25
523	COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: COTOVELO 90º; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100	25
524	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º 50MM - Cotovelo: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COR: MARROM; COTOVELO MATERIAL: PVC; ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 50 MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º.	UN	50	12
525	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: MARROM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; ANGULACAO: 90GRA; DIAMETRO: 50MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM.	UN	50	12
526	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 45º LONGA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM.	UN	100	25
527	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 45º LONGA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	100	25
528	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 25 M; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM.	UN	100	25
529	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	100	25
530	CURVA PARA ESGOTO LONGA 100MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA: 100MM; CURVA PARA ESGOTO	UN	5	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	LONGA 100mm.			
531	CURVA PARA ESGOTO LONGA 150MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90° LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CURVA PARA ESGOTO LONGA 150mm	UN	5	1
532	DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18X30CM REBOCO - Desempenadeira manual: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORRUGADA; APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18x30cm REBOCO.	UN	20	5
533	DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12X28CM - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES: DESEMPENADEIRA MANUAL; MATERIAL AÇO; APLICACAO ARGAMASSA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DENTES; DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12x28cm	UN	4	1
534	DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 7 POLEGADAS 180X22,23 PARA ESMERILHADEIRA - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM: DISCO CORTE; MATERIAL AÇO DIAMANTADO; APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA; Disco Corte Diamantado Turbo 7 Polegadas 180x22,23 para Esmerilhadeira.	UN	20	5
535	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE - DISCO DIAMANTADO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO-CONTINUO PARA SERRA-MÁRMORE; USO EM PISO CERAMICO; AZULEJOS; PORCELANATO; PEDRAS; CORTE A SECO E REFRIGERADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE.	UN	20	5
536	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO: MATERIAL DIAMANTE; APLICACAO CONCRETO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO.	UN	20	5
537	DISCO DE CORTE FINO AÇO 7X1/16X7/8" PARA ESMERILHADEIRA - Disco corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino Aço 7x1/16x7/8" para Esmerilhadeira.	UN	50	12
538	DISCO DE CORTE FINO P/ METAL INOX 4.1/2POLX1MM - Disco Corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino P/ Metal Inox 4.1/2polx1mm .	UN	120	30
539	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO METAL FERRO PARA ESMERILHADEIRA - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; Disco De Desbaste 7 X 1/4 X 7/8 Aço Carbono Metal Ferro para Esmerilhadeira	UN	20	5
540	DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDEA PARA MADEIRA 7-1/4 - Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 185MM; DIAMETRO FURO DISCO: 20MM; Disco De Serra Circular Widea para madeira 7-1/4 . DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM	UN	20	5
541	DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM - DISCO DESBASTE, MATERIAL DIAMANTADO, DIÂMETRO 175 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATÍVEL COM A RETIFICA DE MARCA SEC MIX: MATERIAL DIAMANTADO; APLICACAO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO; DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100x22mm.	UN	5	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

542	DISCO FLAP-DISC 7X7/8 (180X22MM) G120 PARA ESMERILHADEIRA - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap-disc 7x7/8 (180x22mm) G120 para Esmerilhadeira.	UN	15	3
543	DISCO FLAP GRÃO 80 PLANO 4.1/2 (115X22,2) - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap Grão 80 Plano 4.1/2 (115x22,2).	UN	15	3
544	DOBRADIÇA PARA PORTA - Dobradiça Porta: ALTURA: 3 1/2 POL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; DOBRADIÇA PORTA MATERIAL: FERRO POLIDO; LARGURA: 2 1/4 POL; DOBRADIÇA PARA PORTA.	UN	20	5
545	EMENDA DE MANGUEIRA PVC - Engate Hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COMPRIMENTO: 40 CM; EMENDA DE MANGUEIRA PVC.	UN	20	5
546	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM - Engate hidráulico: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 40 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM NIPLE; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM.	UN	20	5
547	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM - Engate hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 50 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM.	UN	20	5
548	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM - APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 60 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM.	UN	20	5
549	ENXADAS LIBRAS ½ - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO: ENXADA; MATERIAL CABO MADEIRA; TIPO LARGA; ALTURA 18 CM; ENXADA LIBRAS ½.	UN	10	2
550	ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO - Escova limpeza geral: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CERDAS: NAILON; ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO.	UN	20	5
551	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220V - Lixadeira: TENSÃO ALIMENTACAO: 110/220 V; LIXADEIRA TIPO: ANGULAR; ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220v.	UN	4	1
552	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; ESPAÇADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; LARGURA: 2 MM; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2mm.	UN	20	5
553	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; LARGURA: 5 MM; ESPAÇADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5mm.	UN	20	5
554	ESPUDE VASO SANITÁRIO - Espude Vaso Sanitário: ESPUDE VASO SANITARIO MATERIAL: BORRACHA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO; ESPUDE VASO SANITÁRIO.	UN	30	7
555	ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40CM - Esquadro: APLICACAO: CARPINTARIA; MATERIAL REGUA: AÇO; MATERIAL CABO: ALUMINIO; ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40cm.	UN	5	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

556	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA - Fechadura: APLICACAO: PORTA; TIPO: EXTERNA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA.	UN	20	5
557	FECHADURA INTERNA - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA: MATERIAL CAIXA METAL; FECHADURA; COMPONENTES CHAVE SIMPLES; TIPO INTERNA/ EXTERNA; APLICACAO PORTA; FECHADURA INTERNA	UN	20	5
558	FIO DE NAYLON 2.7MM -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312METROS - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA: ; FIO DE NAYLON 2.7mm -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312metros	UN	5	1
559	FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM; LIXA; MATERIAL CARBURETO SILICIO; TIPO LIXA FERRO; APRESENTACAO FOLHA; TIPO GRAO 150; COMPRIMENTO 275 MM; LARGURA 225 MM; FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150.	UN	300	75
560	FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50MM - Broca alta rotação: FORMATO: CONICA; FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50mm	UN	4	1
561	FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO; TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL; ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA; CHAVE DE MANDRIL E MANUAL; FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V.	UN	4	1
562	HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO - Misturador: TIPO: HASTE METALICA COM HELICE; APLICACAO: MISTURADOR DE TINTA; MISTURADOR MATERIAL: AÇO CARBONO; HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO	UN	4	1
563	JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; DE CORRER; JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 x 150 cm.	UN	10	2
564	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: FERRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 150 cm.	UN	10	2
565	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 200 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 200 cm.	UN	10	2
566	JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; TIPO: BASCULANTE; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO.	UN	10	2
567	JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100MMX50MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100mmx50mm.	UN	15	3
568	JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 45º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150mm.	UN	5	1
569	JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TIPO: JOELHO 90º; JOELHO	UN	5	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PARA ESGOTO 90º - 150mm.			
570	JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA - Jogo chaves fenda: JOGO CHAVES FENDA MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; QUANTIDADE PECAS: 6 UN; JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA.	UN	4	1
571	JOGO CHAVES FENDA PHILIPS - ISOLADA E IMANTADA - JOGO CHAVES FENDA PHILIPS: JOGO CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS; JOGO CHAVES FENDA ISOLADA E IMANTADA.	UN	4	1
572	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40MMX40MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40mmx40mm.	UN	10	2
573	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX50MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50mmx50mm.	UN	10	2
574	JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: APLICACAO ESGOTO; TIPO: JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO; CONEXAO HIDRAULICA; JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	15	3
575	KIT ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS FIXAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 - Acessórios Banheiro: COMPONENTES: KIT PARAFUSOS PARA FIXACAO E ANEL VEDACAO; TIPO: SUPORTE PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA; Kit Anel De Vedação E Parafusos Fixação Bacia Vaso Sanitário com bucha 12.	UN	30	7
576	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE - Registro Gaveta: BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: METAL; REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL; KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE.	UN	10	2
577	KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO ¾ - Registro Pressão: REGISTRO PRESSAO MATERIAL: METAL; DIAMETRO: 3/4 POL; APLICACAO: MATERIAL HIDRAULICO; TIPO ACABAMENTO: COM CANOPLA POLIDA; TIPO: CRUZETA; KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO 3/4.	UN	10	2
578	KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA: APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO; TIPO DESCARGA; KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	5	1
579	KIT REPARO PARA VÁLVULA DOCOL - Reparo válvula hidráulica: APLICACAO: VALVULA HIDRAULICA DOCOL. TIPO: DESCARGA; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	15	3
580	KIT REPARO PARA VÁLVULA HYDRA - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA; - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	15	3
581	KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL - Conjunto Reparo Registro: CONJUNTO REPARO REGISTRO TIPO REGISTRO: GAVETA; KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL.	UN	15	3
582	KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL - CONJUNTO REPARO REGISTRO: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1; KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL.	UN	15	3



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

P. M. RIB. DOS ÍNDIOS
FL. N.º 090

583	LÁPIS CARPINTEIRO - Lápiz preto: LÁPIS PRETO MATERIAL CORPO: MADEIRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CARPINTEIRO; LÁPIS CARPINTEIRO.	UN	100	25
584	LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60CM - Lavatório mãos: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA; COR: BRANCA; LAVATORIO MAOS MATERIAL: LOUCA; LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60cm.	UN	15	3
585	LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 METROS - LINHA PEDREIRO: LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM; LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 metros.	UN	10	2
586	LONA PLÁSTICA PRETA 150 (ROLO 100M) - Lona Plástica: COR: PRETA; COMPRIMENTO: 100 M; LONA PLASTICA ESPESSURA: 150 MICRA; APLICACAO: COBERTURA PROTEC AO; LARGURA: 4 M; LONA PLASTICA PRETA (ROLO 100M).	UN	4	1
587	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2' - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COR: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2'.	UN	100	25
588	LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO - Conexão Hidráulica: BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO.	UN	100	25
589	LUVA BRANCA 1/2X1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Conexão Hidráulica: COR: BRANCA; TIPO: LUVA DE CONEXAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA BRANCA 1/2x1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20	5
590	LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Luva conexão: TIPO: ROSCAVEL; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4 POL; LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	20	5
591	LUVA DE CORRER ¾ - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 3/4 POL: CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; TIPO LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PARA VEDACAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA I 3/4 POL; LUVA DE CORRER 3/4	UN	20	5
592	LUVA DE CORRER 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA: 50 MM; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; LUVA DE CORRER 50MM.	UN	30	7
593	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES; CONEXAO HIDRAULICA; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100mm.	UN	10	2
594	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40mm.	UN	10	2
595	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; CONEXAO HIDRAULICA; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA 50 MM; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50mm.	UN	10	2



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

596	LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TAMANHOS VARIADOS) - Luva Proteção: PUNHO ELASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PIGMENTADA PVC; LUVA PROTECAO MATERIAL: ALGODAO; LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(Tamanhos Variados).	UN	100	25
597	LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA - Luva De Proteção: FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; COR: PRETA; TIPO: DE USO REUTILIZAVEL; TIPO PUNHO: CURTO; LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA.	UN	100	25
598	LUVA DE UNIÃO 25MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO I: LUVA UNIAO; BITOLA: 25 M; LUVA DE UNIÃO 25MM.	UN	20	5
599	LUVA DE UNIÃO 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 M; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 32MM.	UN	20	5
600	LUVA DE UNIÃO 50 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 50MM.	UN	20	5
601	LUVA PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA I: 150 M; LUVA PARA ESGOTO 150mm.	UN	10	2
602	LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE REDUCAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2.	UN	20	5
603	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100mm.	UN	20	5
604	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA SIMPLES; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40mm.	UN	20	5
605	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO LUVA SIMPLES; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50mm.	UN	20	5
606	LUVA SOLDÁVEL ¾ - Luva Conexão: BITOLA: 25 MM; LUVA CONEXAO MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 3/4 POL; LUVA SOLDÁVEL 3/4.	UN	100	25
607	LUVA SOLDÁVEL 32MM - Luva conexão: APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; TIPO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; LUVA SOLDÁVEL 32MM.	UN	100	25
608	LUVA SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: LUVA; COR: MARROM; BITOLA LADO SOLDAVEL: 50 MM; LUVA SOLDÁVEL 50MM.	UN	100	25
609	LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 10 / , APLICAÇÃO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLÁSTICA: LUVA SEGURANCA; MATERIAL VAQUETA; APLICACAO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLASTICA; LUVA VAQUETA PARA	UN	4	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI			
610	MADEIRITE COMPENSADO NAVAL - Compensado madeira: ESPESSURA 20 MM; CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO; MEDIDAS 1,10M X 2,20M; MADEIRITE COMPENSADO NAVAL.	UN	38	9
611	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50M- ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; MATERIAL PVC; COR AMARELA; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50m.	UN	4	1
610	MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL - Mangueira hidráulica: COR: CRISTAL; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: MEDIDA DE NIVEL; MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL.	UN	100	25
613	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO - MANGUEIRA JARDIM: MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS E ESGUICHO; MATERIAL: PVC ACESSORIOS INCLUIDOS: ESGUICHO; MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO.	UN	10	2
614	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-ROLO 10M - MANTA ASFÁLTICA: MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 30CM X 10M; MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-rolo 10m	UN	5	1
615	MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG - Marreta: MATERIAL CABO: MADEIRA; PESO: 1 KG; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO; MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG.	UN	6	1
616	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V - Martetele: MARTELETE TIPO: PERFURADOR; MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110v.	UN	4	1
617	MARTELO - MARTELO: CABO FIXADO COM EPOXI; CABO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO; MARTELO UNHA 27 MM; ACABAMENTO POLIDO; EMPUNHADURA EM PVC; MARTELOS.	UN	5	1
618	MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM: MARTELO; MATERIAL BORRACHA; PESO 500 G; TIPO BORRACHA; TAMANHO 60 MM; MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM.	UN	4	1
619	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20	5
620	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	20	5
621	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30CM - Nível bolha: QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NIVEL; NIVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30cm.	UN	6	1
622	PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL - Pá: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; PA MATERIAL CABO: MADEIRA; MATERIAL: ACO; FORMATO: DE BICO; COMPRIMENTO C ABO: 1,30; TAMANHO: 300 MM; PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL..	UN	10	2
623	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X13- Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; APLICACAO: USO GERAL; PAR UTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS-	UN	1000	250



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	4.2x13AFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO A			
624	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X25 - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO: CABECA NGEADO PHILIPS- 4.2x25FLANGEADA; PARAFUSO AUTO BROCANTE FLA.	UN	250	62
625	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 8 PARA LAVATÓRIO - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: LATAO; TIPO: SEM CABECA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECOTE 1 CM E ARRUELAS DE INOX COM BUCHA S8; APLICACAO: COLUNA E LAVATORIO; Parafuso Castelo Com Bucha 8 Para Lavatório	UN	50	12
626	PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2X13 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; APLICACAO: USO GERAL TA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2x13; MATERIAL: ACO; PARAFUSO FLANGEADO PON	UN	1000	250
627	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	50
628	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	50
629	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	200	50
630	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X40 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x40.	UN	400	100
631	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x50	UN	400	100
632	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x50.	UN	400	100
633	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X60 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x60.	UN	400	100
634	PARAFUSO PONTA AGULHA PHILIPS PARA FORRO DE PVC 4,2X25 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; PARAFUSO MATERIAL: ACDO; Parafuso Ponta Agulha Philips Para Forro De Pvc 4,2x250 CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCA.	UN	500	125
635	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5 X 19MM - Parafuso: SEXTAVADO; TIPO: AUTO BROCANTE; PARAFUSO MATENAIS: COM ARRUELA; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5 X 19mmRIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIO.	UN	300	75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

636	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5X38MM - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACO CARBONO; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5x38mm IS: COM ARRUELA; SEXTAVADO; PARAFUSO MATE	UN	300	75
637	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X40 - PARAFUSO: PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40.	UN	200	50
638	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60.	UN	200	50
639	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70.	UN	200	50
640	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X1.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2.	UN	200	50
641	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.	UN	200	50
642	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	200	50
643	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	490	122
644	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3/1/2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2.	UN	200	50
645	PICARETA - Picareta: PICARETA MATERIAL: ACO CARBONO; DIMENSÕES: 6,3 X 6,7 X A X L CM; DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM; PICARETA.	UN	5	1
646	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA - CHIBANCA: PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA; PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA.	UN	5	1
647	PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO - Pistola aplicadora: PISTOLA APLICADORA; PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO.	UN	5	1
648	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2' - Plug tubo: FORMATO: TAMPÃO; TIPO: ROSCAVEL; APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 1/2 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2'.	UN	50	12
649	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4' - Plug tubo: TIPO: ROSCAVEL; FORMATO: TAMPÃO; APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 3/4 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4'.	UN	50	12
650	PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12POL - Ponteiro: PONTEIRO MATERIAL: ACO; APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS; COMPRIMENTO: 12 POL; PONTEIRO DE AÇO	UN	6	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	COM EMPUNHADURA 12pol.			
651	PONTEIRO PARA MARTELETE-280MM - Ponteiro: APLICACAO: MARTELO PERFORADOR; PONTEIRO MATERIAL: ACO; PONTEIRO PARA MARTELETE-280mm.	UN	15	3
652	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,70CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,70cm.	UN	10	2
653	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,80CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,80cm.	UN	10	2
654	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,90CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,90cm.	UN	10	2
655	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 100CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 100cm.	UN	10	2
656	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X70CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x70cm.	UN	10	2
657	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X80CM - Porta: ; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x80cm.	UN	10	2
658	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X100CM -Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x100cm.	UN	10	2
659	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X90CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x90cm.	UN	10	2
660	PREGO 17/21 (PACOTE 01KG) - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21: PREGO COM CABEÇA; MATERIAL ACO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO PONTA COMUM; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; BITOLA 17 X 21; PREGO 17/21(Pacote 01kg).	UN	15	3
661	PREGO 18/24 (PACOTE 01KG) - Prego Com Cabeça: BITOLA: 18 X 24; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CORPO: LISO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ARAME PARA PREGO; PREGO 18/24 (Pacote 01kg)	UN	30	7
662	PREGO 25/75 (PACOTE 01KG) - Prego com cabeça: BITOLA: 25 X 72; TIPO CORPO: LISO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO 25/75 (Pacote 01kg).	UN	75	18
663	PREGO POLIDO COM CABEÇA 15X15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego Com Cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CORPO: LISO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 15x15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20	5
664	PREGO POLIDO COM CABEÇA 16X18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL:	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

P. M. RIB. DOS ÍNDIOS
FL. N.º 096

	POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 16x18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.			
665	PREGO POLIDO COM CABEÇA 20X30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 20x30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	8
666	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	8
667	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	35	8
668	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2x1/2 -04cm.	UN	10	2
669	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x1/2 -04cm.	UN	10	2
670	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X3/4 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x3/4 -04CM .	UN	10	2
671	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL - Prumo: APLICACAO: VERIFICACAO PRUMO DE PAREDE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORDAO NYLON E CALCO GUIA MADEIRA; PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL.	UN	4	1
672	REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80 - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80.	UN	5	1
673	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1" - Registro esfera: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1".	UN	10	2
674	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4" - Registro Esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; TIPO: BORBOLETA; BITOLA: 3/4; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4.	UN	10	2
675	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM.	UN	10	2
676	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RIGIDO; BITOLA: 25 MM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL.	UN	20	5
677	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM.	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

678	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; BITOLA: 50 MM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM.	UN	20	5
679	REGO POLIDO COM CABEÇA 12X12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 12x12 SUPERFÍCIE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	20	5
680	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M: COMPRIMENTO 2 M; MATERIAL ALUMÍNIO; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 02m.	UN	20	5
681	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M: REGUA PEDREIRO; MATERIAL ALUMÍNIO; COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMÍNIO 03m.	UN	20	5
682	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 CM X 54 CM - Revestimento cerâmico: REVESTIMENTO CERÂMICO APLICAÇÃO: REVESTIMENTO PAREDE; CLASSE ABRASÃO: PEI 2; PADRÃO VISUAL: BRILHANTE; REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 cm x 54 cm.	UN	100	25
683	REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5 - Revestimento Piso: REVESTIMENTO PISO MATERIAL: CERÂMICA; APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEI 5; LARGURA: 62CM; COMPRIMENTO: 62CM; REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5.	UN	200	50
684	RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03MX0,12CMX2,5CM - Madeira construção: FORMATO: RIPÃO; APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; COMPRIMENTO: 3 M; RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03mx0,12cmx2,5cm.	UN	150	37
685	SARRAFO PARA TELHADO 3METROS COMPRIMENTO - Madeira Construção: FORMATO: SARRAFO; ESPESSURA: 2,5CM; LARGURA: 5CM; APLICAÇÃO: TELHADO; SARRAFO PARA TELHADO 3metros comprimento.	UN	150	37
686	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220V - Serra Circular: APLICAÇÃO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIÂMETRO DISCO: 7 1/4POL; POTÊNCIA: 1.800W; SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220v.	UN	4	1
687	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 20mm Porcelânicas ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	1
688	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 25mm Porcelânicas ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	1
689	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 30mm Porcelânicas ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	1
690	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERÍSTICA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 32mm Porcelânicas ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	4	1



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

691	SERRINHA - Lâmina Serra Manual: LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; C ARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL; RESISTENTE; APLICACAO: ARCO DE SERRA; LARGURA: 13 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ESP ESSURA: 0,65 MM; SERRINHA.	UN	15	3
692	SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24DENTES - Lâmina serra manual: APLICACAO: ARCO DE SERRA; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; RESISTENTE; SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24dentes.	UN	20	5
693	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOTO, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL: SIFAO; TIPO CORPO SANFONADO AJUSTAVEL; APLICACAO PIA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA E TUBULACAO DE ESGOTO; SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	UN	100	25
694	SILICONE ACETICO 280GR - Silicone: TIPO: ACETICO; SILICONE APRESENTACAO: PASTOSA; SILICONE ACETICO 280gr.	UN	50	12
695	SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE - Óleo Lubrificante.: APRESENTACAO: AEROSOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSAO E OXIDACAO; DESENGRIPANTE; APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS; SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE.	UN	30	7
696	SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (COM ALÇA REFORÇADA) - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: BALDE; MATERIAL PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL; SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (com alça reforçada).	UN	30	7
697	TÁBUA PINUS 30CM - Madeira Construção: FORMATO: TABUA; LARGURA: 30CM; ESPESSURA: 2,5CM; MADEIRA CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: PINUS; C OMPRIMENTO: 3M; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TÁBUA PINUS 30CM.	UN	150	37
698	TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 X 22MM - Talhadeira: APLICACAO: PEDREIRO; TIPO: CHATO; TALHADEIRA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 x 22mm.	UN	10	2
699	TALHADEIRA PARA MARTELETE-250MMX20MM - Talhadeira: APLICACAO: MARTELETE BOSCH; TIPO: ENCAIXE: SDS; TALHADEIRA MATERIAL: ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; TALHADEIRA PARA MARTELETE-250mmx20mm.	UN	15	3
700	TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90 , BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL: COR AZUL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CONEXAO HIDRAULICA; TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'.	UN	100	25
701	TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40mm.	UN	20	5
702	TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRAULICO	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PARA ESGOTO 50mm.			
703	TE PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: TE; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TE PARA ESGOTO 150mm.	UN	5	1
704	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE REDUCAO; TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 50 X 25 M; TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM.	UN	50	12
705	TE ROSCÁVEL 90º PVC ½ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4 POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC 1/2.	UN	20	5
706	TÊ ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC 3/4.	UN	30	7
707	TÊ ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE REDUCAO; TE ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2.	UN	10	2
708	TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM - Conexão hidráulica: BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: TE; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM.	UN	100	25
709	TE SOLDÁVEL 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; NORMAS TECNICAS: NBR 5648; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM; TE SOLDÁVEL 32 MM.	UN	100	25
710	TE SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL; TIPO: TE; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE SOLDÁVEL 50MM.	UN	50	12
711	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUR OS 6 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: TIJOLO; MATERIAL CERAMICA; TIPO FURADO; COMPRIMENTO 20 CM; LAR GURA 20 CM; ESPESSURA 10 CM; QUANTIDADE FUROS 6 UN; COR VERMELHA; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES.	UN	23000	5750
712	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES - QUANTIDADE FUROS: 8 UN; TIPO: FURADO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLO MATERIAL: CERAMICA; LARGUR A: 20 CM; ESPESSURA: 10 CM; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES.	UN	6000	1.500
713	TOMADAS INTERNAS - Tomada: TIPO: INTERNA; APLICACAO: REDE ELETRICA; MATERIAL: PVC; TENSAO NOMINAL: 250 V; COR CORPO: PRETA; TOMAD A MODELO: TRIPLA; FORMATO CONTATO: REDONDO; TOMADAS INTERNAS.	UN	30	7
714	TORNEIRA 1/2" DE PLASTICO - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMARBIOPRESS.: TORNEIRA; MATERIAL CORPO PLASTICO; DIAMETRO 1/2 POL; CARACTERIS TICAS ADICIONAIS TIPO FIXACAO: ENCAIXE REFERENCIA 5327; TORNEIRA 1/2" DE PLASTICO.	UN	30	7
715	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BÓIA CAIXA D'ÁGUA: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA; TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	30	7



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

716	TORNEIRA DE JARDIM - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO PRESSÃO; DIÂMETRO 1/2 POL; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA; APLICACAO JARDIM; TORNEIRA JARDIM.	UN	15	3
717	TORNEIRA DE LAVATÓRIO - Torneira: DIÂMETRO: 1/2POL; TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICACAO: LAVATORIO; TORNEIRA LAVATÓRIO.	UN	15	3
718	TORNEIRA DE PIA - TORNEIRA: PIA; ACO INOXIDADO; 1/2 POL; BICA MOVEL GIRATORIA; TORNEIRA DE PIA.	UN	15	3
719	TORNEIRA DE TANQUE - TORNEIRA MATERIAL CORPO DE METAL, TIPO TANQUE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIA TORNEIRA TANQUE.	UN	15	3
720	TRELIÇA H12 6M - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL: COMPRIMENTO 6M.	UN	30	7
721	TRELIÇA H8 6M - LAJE DE CONCRETO PRE FABRICADO APLICAÇÃO: CPMSTRUÇÃO CIVIL TIPO TRELIÇADA, TRELIÇA H8 6M.	UN	50	12
722	TRENA LONGA FITA MÉTRICA FIBRA 100 METROS C/ MANIVELA, FLEXÍVEL PROFISSIONAL ,CAIXA ABERTA - Trena: COMPRIMENTO: 100M; TRENA MATERIAL: FIBRA VIDRO; TIPO: REBOBINAMENTO MANUAL; Trena Longa Fita Métrica Fibra 100 Metros C/ Manivela, flexível profissional ,caixa aberta.	UN	4	1
723	TRENA MÉTRICA 5M, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA: TRENA; MATERIAL ACO; COMPRIMENTO 5 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 5M, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional.	UN	15	3
724	TRENA MÉTRICA 8MX25MM, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL STANDARD - Trena: TRENA MATERIAL: ACO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 8mx25mm, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional Standard.	UN	10	2
725	TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL - TUBO HIDRÁULICO: TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL; TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL.	UN	15	3
726	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - Conexão Hidráulica: TIPO: TUBO DE LIGACAO; APLICACAO: VASO SANITARIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FLEXIVEL; COMPRIMENTO: 17 FECHADO 24 ABERTO C; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UN	20	5
727	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1' - Conexão hidráulica: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1'.	UN	20	5
728	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2 - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2.	UN	20	5



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

729	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 3/4.	UN	20	5
730	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½ - Conexão hidráulica: TIPO: UNIAO; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 .	UN	20	5
731	VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA - Válvula escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: METAL; APLICACAO: PIA; DIAMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA.	UN	15	3
732	VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE - Válvula Escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; APLICACAO: TANQUE; DIAMETRO: 1 1/4 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE.	UN	15	3
733	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Válvula Escoamento: APLICACAO: LAVATORIO; COR: BRANCA; VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 1 POL; FLA NGE FIXACAO PVC; ANEL VEDACAO BORRACHA; VÁLVULA PARA LAVATÓRIO.	UN	15	3
734	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL: CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA; VASO SANITARIO; MATERIAL LOUCA; COR BRANCA; VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA.	UN	10	2
735	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - Vaso sanitário: VASO SANITARIO MATERIAL: LOUCA; TIPO: CONVENCIONAL; COR: BRANCA; VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL.	UN	10	2
736	VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON COMPRIMIDO 20M: LARGURA: 18M; VEDA ROSCA.	UN	30	7
737	VEDANTE TORNEIRA - Vedante Torneira: VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: BORRACHA E LATAO; VEDANTE TORNEIRA.	UN	100	25
738	VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6MX6CMX12CM - Madeira construção: FORMATO: VIGA; APLICACAO: TELHADO; COMPRIMENTO: 6 M; ESPESSURA: 6 CM; VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6mx6cmx12cm.	UN	75	18

1.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração Municipal, nos termos do art. 84 da Lei n. 14.133/21;

1.4. Regras para recebimento:

1.4.1. Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados do recebimento pela empresa da requisição de compras;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

1.4.1.2 O produto deverá ser entregue no devido endereço: Rua Eugênio Volpe, nº 250, centro, Ribeirão dos Índios – SP.

1.4.2. Por se tratar de item de consumo, no recebimento do produto o fiscal deverá fazer uma verificação prévia e emitir o atestado de recebimento provisório do produto;

1.4.3. No prazo de 24 horas, contados do recebimento prévio, deverá o fiscal realizar a conferência verificando a compatibilidade do produto com a especificação exigida neste Termo de Referência, estando de acordo informará ao Gestor que emitirá o atestado de recebimento definitivo.

1.5. Por se tratar de item de consumo, não exigida garantia, manutenção ou assistência técnica;

1.6. Da Modalidade de Licitação:

1.6.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada Pregão Presencial com Registro de Preços.

USO DO PREGÃO PRESENCIAL (MOTIVAÇÃO - art. 17, §2º, Lei n. 14.133/21):

A opção pela modalidade pregão presencial tem por base legal o disposto no artigo 176, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/21 e se justifica pela necessidade da compra de aquisições de material de construção, observando que se trata de objeto imprescindível e essencial para a manutenção e busca da prestação de serviço público de qualidade aos munícipes, conforme as especificações deste Termo de Referência.

O principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação, sem prejuízo à competitividade. Como se sabe a legislação prevê o uso da modalidade pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica, todavia, a norma admite a adoção do pregão presencial de forma a permitir, entre outras peculiaridades que podem ocorrer na forma eletrônica, a inibição por exemplo da apresentação de propostas insustentáveis em face do tipo de objeto, que podem atrasar os procedimentos e aumentar custos, além de atrasos na execução. Na forma presencial tem-se menos procedimentos burocráticos, além do que, na



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

forma presencial há maior possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão e facilidade na negociação de preços, além do que a verificação das condições de habilitação técnica das licitantes, evitando inclusive apresentação de propostas que não preenchem as condições de habilitação através de documentos verossímeis e adequados ao objeto, evitando propostas que não sustentam, causando morosidade e embaraços no certame, além do que o Pregão ainda que na modalidade presencial cumpre inclusive as disposições de Lei tais como o princípio da publicidade além da gravação da sessão que garante a transparência dos atos na realização da mesma, que são cumpridos na forma da Lei.

2. Da descrição da solução:

2.1. A Prefeitura de Ribeirão dos Índios por meio de seu Setor de Licitações formalizará processo de Pregão Presencial via Sistema de Registro de Preços.

2.2. Após finalização do processo a empresa(s) vencedora(s) será intimada a comparecer a sede desta Prefeitura no prazo de até 02 (dois) dias úteis para realizar a assinatura da ata de registro de preços.

2.3. Na execução do contrato a empresa(s) contratada(s) deverá executar o fornecimento, mediante a apresentação de requisição assinada por servidor responsável do Setor de Compras:

2.3.1. Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, situada na Rua Eugênio Volpe, n. 250 – Centro, no prazo de até 02 (dias) dias úteis contados do recebimento pela empresa da requisição de compras;

2.3.2. Quanto as regras para recebimento, deverá ser observado o disposto no item 1.4 deste termo de referência.

3. Dos requisitos da contratação:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



3.1. A contratação será formalizada após regular tramite do processo de licitação modalidade Pregão Presencial com adoção do Sistema de Registro de Preços e assinatura da ata de registro de preços com a empresa(s) vencedora(s).

3.2. O critério de julgamento a ser adotado é o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

3.3. Não é admitida a subcontratação do objeto.

3.4. Quantos aos documentos para habilitação serão exigidos os documentos previstos nos artigos 62 a 70, da Lei n. 14.133/21, conforme especificação contida no Edital de Licitação.

3.5. Ademais, aplica-se no que couber, as disposições constantes no art. 92 da Lei n. 14.133/2021 e supletivamente as normas de direito privado, nos termos do art. 89 da mesma Lei.

4. Do modelo de execução do objeto:

4.1. Para execução do objeto, os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues nas quantidades e locais indicados, sendo solicitados através de Requisição de Compra de cada Departamento, devendo ser observado o prazo de entrega fixado, sob pena das sanções cabíveis.

4.2. Após o processo licitatório, estando a ata de registro de preços regularmente assinada, os departamentos municipais emitirão requisição de compra a medida de suas necessidades.

4.3. Na entrega do produto este será conferido pelo Fiscal do Contrato, nomeado pela Portaria n. 194 de 11 de Março de 2024, respeitando as regras do item 1.4 deste Termo de Referência.

5. Do modelo de gestão do contrato:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

5.1. Rotinas de fiscalização contratual:

5.1.1. Por se tratar de Material de Construção, com entrega parcelada, será formalizada ata de registro de preços entre a Prefeitura e a empresa vencedora;

5.1.2. Os Materiais de Construções, objeto desta licitação serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do Departamento solicitante da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios, mediante a expedição de Requisição de Compra;

5.1.3. A empresa deverá entregar os produtos solicitados conforme estabelecido neste Termo de Referência;

5.1.4. A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência dessa Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento;

5.1.5. Os produtos deverão estar devidamente embalados e lacrados, sem amassados, danificados ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias;

5.1.6. As marcas apresentadas na proposta não poderão ser substituídas por outra no ato da entrega da mercadoria;

5.1.7. O fiscal informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n. 14.133/2021, art. 117, §2º);

5.1.8. O licitante vencedor do item será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão erros por ele cometidos, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração (Lei n. 14.133/2021, art. 120);

5.1.9. As comunicações entre o órgão e a licitante devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

6. Critérios de pagamento:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

6.1. Os pagamentos serão realizados após a entrega das mercadorias solicitadas, no prazo de até 30 (trinta) dias, e emissão de Nota Fiscal e de atestado de recebimento definitivo pelo Gestor de Contrato;

6.1.1. A nota será enviada para o Gestor de Contrato, estando de acordo será enviada para o Setor de Contabilidade para pagamento.

6.2. O pagamento poderá ser rejeitado caso o valor do documento fiscal esteja em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. O produto será rejeitado caso não preencham as especificações pactuadas.

7. Forma e critérios de seleção do fornecedor:

7.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

Será formalizado processo de licitação modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços com adoção do critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

7.2. Exigências de habilitação:

Quanto às exigências para habilitação será observado o disposto artigos 62 a 70, da Lei n. 14.133/21, aplicáveis ao caso.

8. Estimativas do valor da aquisição:

8.1. A estimativa de valor foi realizada através de cotação de preços com 03(três) empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, conforme valores que seguem abaixo:

Cotação de preços:

Cota principal 75%

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	75%:	PREÇO MÉDIO	Valor Total
					106



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

1	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	8	174,33	1.394,64
2	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	8	174,33	1.394,64
3	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	8	174,33	1.394,64
4	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm.	UN	8	174,33	1.394,64
5	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	8	155,50	1.244,00
6	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	8	155,50	1.244,00
7	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	8	155,50	1.244,00
8	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm .	UN	8	252,89	2.023,12
9	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1' - Abraçadeira: ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; TIPO: ROSCA SEM FIM; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1'.	UN	38	2,06	78,28
10	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ½ - Abraçadeira: TIPO: ROSCA SEM FIM; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1/2.	UN	38	2,06	78,28
11	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AJUSTAVEL; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 3/4.	UN	38	2,06	78,28
12	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1' - Conexão hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1'.	UN	15	0,93	13,95
13	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ½ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1/2.	UN	15	0,63	9,45
14	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ¾ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 3/4.	UN	15	3,56	53,40
15	ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA - Conector: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENGATE RAPIDO; APLICACAO: BICO DE TORNEIRA; CONECTOR MATERIAL: PLASTICO; ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA.	UN	15	4,12	61,80
16	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM.	UN	15	8,98	134,70



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

17	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1' - Conexão Hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 PO; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1'.	UN	15	12,04	180,60
18	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO FIXAÇÃO SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA 1 50 MM X 1 1/2; NORMAS TECNICAS NBR 5648; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR COM FLANGES; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2'.	UN	15	14,88	223,20
19	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM - Conexão Hidráulica: TIPO: ADAPTADOR CURTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; NORMAS TECNICAS: NBR 5.648; COR: MARROM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM.	UN	75	0,47	35,25
20	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR CURTO; TIPO FIXAÇÃO SOLDAVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDAVEL 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL 1 POL; APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRAULICA; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM.	UN	75	0,70	52,50
21	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL; COR: INCOLOR; CONCRETO E LAJES; CONSUMO: CHAPISCO: 200 A 300 GM/ 2; REBOCO: 300 A 400 GM/2; ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	UN	23	23,76	546,48
22	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS) - ASPECTO FISICO: LIQUIDO; COR: MARROM; APLICAÇÃO: CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PLASTIFICANTE; ADITIVO COMPONENTE BASICO: POLISSACARIDEOS; ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS).	UN	23	132,50	3.047,50
23	ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2 - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR CURTO; BITOLA LADO SOLDAVEL: 50 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 1/2 POL; COR: MARROM; ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2.	UN	23	1,82	41,86
24	ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL - Alicate bico meia cana: TIPO CABO: ISOLADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LONGO; TIPO: RETO; ALICATE BICO MEIA CANA MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; COMPRIMENTO: 6 POL; ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL.	UN	3	20,43	61,29
25	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POL. 360-12. CABO PLÁSTICO ISOLADO. - Alicate bomba d'água: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RANHURAS USINADAS 6 POSICOES E ISOLAMENTO NO CABO; Alicate Bomba D'água 12 Pol. 360-12. Cabo Plástico Isolado.	UN	5	37,64	188,20
26	ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL - Alicate bico: 1 ALICATE CORTE DIAGONAL; ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO-PROFISSIONAL.	UN	3	12,50	37,50
27	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - Alicate de pressão: ALICATE DE PRESSAO MATERIAL: FERRO; MORDENTE INFERIOR: CURVO; COMPRIMENTO: 10 PO; ABERTURA DA BOCA: 28 MM; ALICATE DE PRESSÃO 10POL.	UN	3	16,04	48,12
28	ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO - Alicate: ALICATE TIPO: ESPAÇADOR; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO DE PISOS; MATERIAL: ACO; ALICATE ESPAÇADOR PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO/CERÂMICA E AZULEJO.	UN	2	29,27	58,54
29	ALICATE UNIVERSAL -08 POL - Alicate Universal: APLICAÇÃO: ELETRICIDADE/ELETRONICA; TIPO CABO: ISOLADO; MATERIAL CABO: PLASTICO; ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; ALICATE UNIVERSAL -08 POL	UN	4	23,57	94,28
30	ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 CM X 150 CM - Andaime: ANDAIME MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO H; MODELO: TUBULAR MODULADO; ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 cm x 150 cm.	UN	18	59,67	1.074,06
31	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA - Anel Vedação: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VASO SANITARIO; ANEL VEDAÇÃO MATERIAL: BORRACHA BUTILICA; ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UN	8	3,80	30,40
32	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24MM 1KG COM 105METROS - Arame galvanizado: TIPO: Nº 18; ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO; ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24mm 1kg com 105metros	UN	225	16,03	3.606,75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

33	ARAME RECOZIDO - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO: BITOLA 18; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO; ARAME; ARAME RECOZIDO Nº 18.	UN	57	7,86	448,02
34	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12' - Arco serra: TAMANHO: 12 POL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12'.	UN	4	17,17	68,68
35	ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG - Argamassa: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO INTERNO; TIPO: AC II; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG.	UN	75	18,67	1.400,25
36	ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG - Argamassa: TIPO: AC III; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG.	UN	75	33,69	2.526,75
37	ASSENTO VASO SANITÁRIO: COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO; ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO.	UN	12	26,99	323,88
38	AVENTAL SOLDADOR: AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA: AVENTAL DE SOLDADOR; MATERIAL COURO; COMPRIMENTO 1,20 M; LARGURA 0,60 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA; AVENTAL SOLDADOR.	UN	8	30,35	242,80
39	BARRA DE FERRO 3/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: MATERIAL FERRO; BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; BARRA DE FERRO 3/16.	UN	113	10,81	1.221,53
40	BARRA DE FERRO 5/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; MATERIAL FERRO; BARRA DE FERRO 5/16.	UN	158	28,64	4.525,12
41	BETONEIRA 02 CV, 400 L - MONOFÁSICA - 220 V - Betoneira: BETONEIRA FUNCIONAMENTO MOTOR: ELÉTRICO; POTENCIA MOTOR: 2 CV; CAPACIDADE TAMBOR: 400; BETONEIRA 02 CV, 400 L - monofásica - 220 V	UN	2	4.695,62	9.391,24
42	BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE - Bota Segurança: TAMANHO: SOB MEDIDA; TIPO CANO: LONGO; COR: PRETA; APLICACAO: USO GERAL; BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE.	UN	23	36,96	850,08
43	BRAÇO HASTE CHUVEIRO: Braço chuveiro: COMPRIMENTO: 30 CM; BITOLA: 1/2 PO; ACABAMENTO: CROMADO; BRAÇO HASTE CHUVEIRO	UN	12	5,43	65,16
44	BROCA AÇO RÁPIDO 1.5MM OU 1/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 1/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1.5m	UN	8	3,77	30,16
45	BROCA AÇO RÁPIDO ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	8	10,21	81,68
46	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM OU 3/8 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 3/8 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 10m.	UN	8	5,96	47,68
47	BROCA AÇO RÁPIDO 2MM OU 5/64 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/64 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 2mm	UN	8	0,57	4,56
48	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	UN	8	1,95	15,60
49	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM OU 5/32 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/32 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 4mm	UN	8	5,04	40,32
50	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM OU ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL ou ¼ FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 6mm	UN	8	5,88	47,04
51	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	UN	8	9,61	76,88
52	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM OU 5/16 - Broca: BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/16 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 8mm	UN	8	2,77	22,16
53	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 10MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 10mm AÇO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	16,05	48,15
54	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 12MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 12mm AÇO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3	2,85	8,55
55	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 16MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 16mm AÇO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	3	6,61	19,83
56	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 18MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 18mm AÇO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	6,08	18,24
57	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 20MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA	UN	3	11,46	34,38



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	CHATA MATERIAL:20mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.				
58	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 25MM - Broca chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:25mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA.	UN	3	8,64	25,92
59	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 30MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL:30mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	8	8,64	69,12
60	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; MATERIAL: ACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA 35mm.	UN	3	16,85	50,55
61	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10mm.	UN	8	7,44	59,52
62	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12mm.	UN	8	13,65	109,20
63	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8mm.	UN	8	3,02	24,16
64	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA6MM - Broca Wídia: APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO; BROCA CONCRETO CURTA6mm WIDIA MATERIAL CORPO: ACO; BROCA DE WÍDEA.	UN	8	3,33	26,64
65	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06mm.	UN	8	36,04	288,32
66	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08mm.	UN	8	36,04	288,32
67	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10mm.	UN	8	36,04	288,32
68	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: WIDEA; APLICACAO: MARTELETE/CO ETO CURTA 06mmNCRETO; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	1,27	10,16
69	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	1,27	10,16
70	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR	UN	8	1,27	10,16
71	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	1,27	10,16
72	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 06MM - Broca: APLICACAO: MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 06mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	2,40	19,20
73	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	2,40	19,20
74	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	2,40	19,20
75	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	8	2,40	19,20
76	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4.	UN	8	34,50	276,00
77	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8.	UN	8	11,48	91,84
78	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16	UN	8	16,72	133,76
79	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16	UN	8	16,72	133,76
80	BROXA PINTURA 15 X 5,6 CM - Broxa Pintura: FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL CABO: PLASTICO; BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CERDAS: NYLON; BROXA PINTURA 15 x 5,6 cm.	UN	15	4,17	62,55



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

81	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4X1/2 - Bucha redução: BUCHA REDUCAO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSQUEAVEL; BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4x1/2.	UN	38	0,24	9,12
82	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	8	4,69	37,52
83	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50MMX40MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; BITOLA: 50 X 40 M; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50mmx40mm.	UN	12	4,07	48,84
84	CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO - Cadeado: CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; COR: AMARELA; ALTURA HASTE: 20 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO.	UN	23	7,23	166,29
85	CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; ALTURA: 25 MM; MATERIAL: LATAO MACICO; CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO.	UN	12	6,88	82,56
86	CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 30 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO.	UN	8	7,43	59,44
87	CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 40 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO.	UN	8	11,73	94,64
88	CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO.	UN	8	12,16	97,28
89	CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3MX6CMX6CM - Madeira construção: FORMATO: CAIBRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3mx6cmx6cm.	UN	113	6,83	771,79
90	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L- Caixa descarga: COR: BRANCA; CAPACIDADE: 9 L; CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLASTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PECAS E ACESSORIOS DE FIXACAO; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L.	UN	8	23,25	186,00
91	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100X100X50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100x100x50mm.	UN	12	6,69	80,28
92	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150MM SAÍDA TUBO50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150mm saída tubo50mm.	UN	4	6,69	26,76
93	CAL HIDRATADA 20 KG- CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; COR BRANCA; CAL HIDRATADA; CAL HIDRATADA 20KG.	UN	113	15,30	1.728,90
94	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG- CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG.	UN	29	12,70	368,30
95	CANO '2 PVC/ÁGUA - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; TÊ - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; CANO '2 PVC/ÁGUA	UN	6	47,33	283,98
96	CANO 1' SOLDÁVEL -PVC - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: 32 MM X 1"; ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA; PAR A AGUA FRIA; CANO 1' SOLDÁVEL -PVC.	UN	6	32,41	194,46
97	CANO 3' -PVC/ESGOTO - : TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; CANO'3-PVC/ESGOTO	UN	6	44,30	265,80
98	CANO 3/4-PVC-ÁGUA - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS ROSCAVEL; CANO 3/4-PVC-ÁGUA.	UN	29	10,13	293,77
99	CANO 4' -PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO	UN	29	39,67	1.150,43



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PRÉDIAIS ÁGUA FRIA: APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CANO 4"-PVC PARA ESGOTO.				
100	CANO 6"-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CANO 6"-PVC PARA ESGOTO.	UN	18	129,08	2.323,44
101	CAP PARA ESGOTO 100MM -Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 100mm.	UN	8	1,83	14,64
102	CAP PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; COR: BRANCA; CONEXAO HIDRAULICA; CAP PARA ESGOTO 40mm.	UN	8	0,71	5,68
103	CAP PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 50mm.	UN	8	1,44	11,52
104	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; COR: MARROM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM.	UN	15	0,49	7,35
105	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 32 M; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM.	UN	15	1,17	17,55
106	CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 50 M; CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM.	UN	15	3,77	56,55
107	CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS) - Capa chuva: CAPA CHUVA MATERIAL: PVC; COR: AMARELA; TAMANHO REFERENCIA: SOB MEDIDA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CAPUZ; TIPO USO: PROFISSIONAL; BOTOES PLASTICO PRESSAO; CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS).	UN	15	15,77	236,55
108	CARRINHO DE MÃO 65LITROS (CARRIOLA) -Carrinho mão: CARRINHO MAO MATERIAL CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO; TIPO RODA: PNEU COM CAMARA; CARRINHO DE MÃO 65Litros (Carriola).	UN	8	132,73	1.061,84
109	CAVADEIRA 2 CABOSA - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO D AS GARRAS 28 CM: COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM; CABO MADEIRA; MATERIAL ACO SAE 104 2; CAVADEIRA ARTICULADA; CAVADEIRA 2 CABOSA.	UN	3	32,79	98,37
110	CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: GRIFO; MATERIAL: ACO; TAMANHO: 12 POL; CHAVE GRIFO TIPO AMERICANO.	UN	3	44,33	132,99
111	CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL - Chave ajustável: CHAVE AJUSTAVEL TIPO: INGLESIA; TAMANHO: 10 PO; CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL.	UN	3	24,19	72,57
112	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA.	UN	15	15,60	234,00
113	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA.	UN	15	15,60	234,00
114	CIMENTO 50KG - CIMENTO PORTLAND: CIMENTO PORTLAND; TIPO COMUM - CATMAT:216965 UNIDADE DE MEDIDA : SACO 50KG; CIMENTO 50KG.	UN	675	31,62	21.343,50
115	CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE: TIPO REJUNTE; COR BRANCA; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COMPOSICAO CIMENTO; CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG	UN	75	2,79	209,25
116	CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG- ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE: COMPOSICAO CIMENTO; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COR CINZA; TIPO REJUNTE; CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG.	UN	75	3,35	251,25
117	CINTO CINTURÃO FERRAMENTAS ELETRICISTA-MULT USO- CINTURÃO SEGURANÇA: MATERIAL POLIESTER; APLICACAO EL ETRICISTA-MULT USO	UN	3	39,70	119,10
118	COLA ADESIVO EPOXI - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE A,RESINA EPÓXI,COMPONENTE B,ENDURECEDO R, TIPO BI-COMPONENTE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 23 G: COLA; COMPOSICAO ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI; ENDURECEDO R; RESINA EPOXI; COLA ADESIVO EPOXI	UN	8	5,20	41,60
119	COLA PARA PVC - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO	UN	15	1,44	21,60



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILO N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA: COLA; PVC; TIPO INSTANTÂNEA; COLA PARA PVC.				
120	COLA PU 40 -SELANTE - 400GR -	UN	23	11,76	270,48
121	COLHER DE PEDREIRO 08 POL- COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRÇA: MATERIAL ACO CARBONO; TAMANHO 8 POL; MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA; COLHER DE PEDREIRO 08 pol.	UN	5	6,33	31,65
122	COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M - Ferro Construção Civil; ; COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M	UN	38	83,07	3.156,66
123	COLUNA DE FERRO - : Coluna metal ferroso: COLUNA METAL FERROSO MATERIAL: FERRO; FORMATO: QUADRADO; ESPESSURA CHAPA: 16; LADO: 80MM; Coluna de Ferro	UN	169	15,36	2.595,84
124	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM - Conexão Hidráulica: TIPO: TÊ; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 MM; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100mmx50mm.	UN	15	5,67	85,05
125	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100MM- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO PONTA E BOLSA; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO TÊ; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100mm.	UN	15	10,29	154,35
126	CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4MMX100M - Peça / Componente Roçadeira: PEÇA / COMPONENTE ROCADEIRA TIPO: CORDAO DE PARTIDA PARA ROCADEIRA; MATERIAL: NYLON; CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA NAYLON 4mmx100m	UN	2	1,32	2,64
127	CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180MEGA - Riscador: APLICACAO: AZULEJO E CERAMICA; CORTADOR RISCADERA DE PISOS,E PORCELANATOS - 180mega.	UN	2	225,28	450,56
128	COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Cotovelo: ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 100 MM; COR: BRANCA; COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	38	4,71	178,98
129	COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Conexão hidráulica: APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 M; COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	38	3,51	133,38
130	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; Cotovelo3/4 Soldável.	UN	75	0,44	33,00
131	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COR: MARROM; BITOLA I: 3/4 POL; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º.	UN	75	0,92	69,00
132	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: COTOVELO; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º.	UN	75	0,39	29,25
133	COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'- COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 3/4 POL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO: COTOVELO; MATERIAL PVC; ANGULACAO 90 GRA; COR AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO; COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'	UN	75	3,51	263,25
134	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO REDUCAO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2.	UN	15	2,30	34,50
135	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA: 1/2 PO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2Pol.	UN	15	0,88	13,20
136	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4Pol	UN	15	1,05	15,75
137	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2POL - Conexão Hidráulica: TIPO:	UN	15	0,55	8,25



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	COTOVELO 90°; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; CONEXÃO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; BITOLA: 1/2POL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90° - 1/2Pol.				
138	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90° - 3/4POL - Conexão Hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; TIPO: COTOVELO 90°; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90° - 3/4Pol.	UN	15	0,75	11,25
139	COTOVELO PARA ESGOTO 45° 40MM - Cotovelo: APLICAÇÃO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45° 40mm.	UN	15	4,38	65,70
140	COTOVELO PARA ESGOTO 45° 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICAÇÃO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45° 50mm.	UN	15	3,60	54,00
141	COTOVELO PARA ESGOTO 90° 40MM - Cotovelo: COR: BRANCA; APLICAÇÃO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COTOVELO PARA ESGOTO 90° 40mm.	UN	15	0,83	12,45
142	COTOVELO PARA ESGOTO 90° 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICAÇÃO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 90° 50mm.	UN	15	1,39	20,85
143	COTOVELO SOLDÁVEL 45° 25 MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULAÇÃO: 45GRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COTOVELO MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 25MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45° 25 MM.	UN	75	0,81	60,75
144	COTOVELO SOLDÁVEL 45° 32MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULAÇÃO: 45 GRA; COTOVELO MATERIAL: PVC; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; DIÂMETRO: 32 MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45° 32MM.	UN	75	1,26	94,50
145	COTOVELO SOLDÁVEL 90° 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; TIPO: COTOVELO 90°; COR: MARROM; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; COTOVELO SOLDÁVEL 90° 32MM.	UN	75	1,90	142,50
146	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45° 50MM - Cotovelo: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COR: MARROM; COTOVELO MATERIAL: PVC; ANGULAÇÃO: 45 GRA; DIÂMETRO: 50 MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45°.	UN	38	2,67	101,46
147	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90° 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: MARROM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; APLICAÇÃO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; ANGULAÇÃO: 90GRA; DIÂMETRO: 50MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90° 50MM.	UN	38	2,25	85,50
148	CUNHA NIVELADORA PARA PISO - Cunha: CUNHA NIVELADORA P/ PISO; SACO C/ 200 PC; CUNHA NIVELADORA PARA PISO.	UN	2	0,19	0,38
149	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45° 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 45° LONGA; CONEXÃO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45° 25MM.	UN	75	2,65	198,75
150	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45° 32MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; CONEXÃO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 45° LONGA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45° 32MM.	UN	75	8,96	672,00
151	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90° 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 90° LONGA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; BITOLA: 25 M; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS AGUA FRIA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90° 25MM.	UN	75	1,22	91,50
152	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90° 32MM - Conexão hidráulica: CONEXÃO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 90° LONGA; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90° 32MM.	UN	75	2,90	217,50
153	CURVA PARA ESGOTO LONGA 100MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90° LONGA; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO; BITOLA: 100MM; CURVA PARA ESGOTO LONGA 100mm.	UN	4	10,66	42,64
154	CURVA PARA ESGOTO LONGA 150MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90° LONGA; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO; CURVA PARA ESGOTO LONGA 150mm	UN	4	34,47	137,88
155	DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA - Desempenadeira Manual: APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA MANUAL MATERIAL: AÇO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA; COMPRIMENTO: 29CM; LARGURA: 12CM; DESEMPENADEIRA AÇO LISA PARA MASSA CORRIDA	UN	3	8,55	25,65
156	DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18X30CM REBOCO - Desempenadeira manual: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORRUGADA; APLICAÇÃO: SERVIÇOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18x30cm REBOCO.	UN	15	8,01	120,15
157	DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12X28CM - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES: DESEMPENADEIRA MANUAL; MATERIAL AÇO; APLICAÇÃO ARGAMASSA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES; DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12x28cm	UN	3	6,43	19,29



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

158	DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 7 POLEGADAS 180X22,23 PARA ESMERILHADEIRA - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM; DISCO CORTE; MATERIAL AÇO DIAMANTADO; APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA; Disco Corte Diamantado Turbo 7 Polegadas 180x22,23 para Esmerilhadeira.	UN	15	24,20	363,00
159	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE - DISCO DIAMANTADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO-CONTINUO PARA SERRA-MÁRMORE; USO EM PISO CERAMICO; AZULEJOS; PORCELANATO; PEDRAS; CORTE A SECO E REFRIGERADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE.	UN	15	8,73	130,95
160	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO; MATERIAL DIAMANTE; APLICACAO CONCRETO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO.	UN	15	55,99	839,85
161	DISCO DE CORTE FINO AÇO 7X1/16X7/8" PARA ESMERILHADEIRA - Disco corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino Aço 7x1/16x7/8" para Esmerilhadeira.	UN	38	5,44	206,72
162	DISCO DE CORTE FINO P/ METAL INOX 4.1/2POLX1MM - Disco Corte: APLICACAO: AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino P/ Metal Inox 4.1/2polx1mm.	UN	90	3,87	348,30
163	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO METAL FERRO PARA ESMERILHADEIRA - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; Disco De Desbaste 7 X 1/4 X 7/8 Aço Carbono Metal Ferro para Esmerilhadeira	UN	15	3,72	55,80
164	DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDEA PARA MADEIRA 7-1/4 - Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 185MM; DIAMETRO FURO DISCO: 20MM; Disco De Serra Circular Widea para madeira 7-1/4. DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM	UN	15	41,65	624,75
165	DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM - DISCO DESBASTE, MATERIAL DIAMANTADO, DIÂMETRO 175 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATIVEL COM A RETIFICA DE MARCA SECMIX; MATERIAL DIAMANTADO; APLICACAO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO; DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100x22mm.	UN	4	10,29	41,16
166	DISCO FLAP-DISC 7X7/8 (180X22MM) G120 PARA ESMERILHADEIRA - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap-disc 7x7/8 (180x22mm) G120 para Esmerilhadeira.	UN	12	7,00	84,00
167	DISCO FLAP GRÃO 80 PLANO 4.1/2 (115X22,2) - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap Grão 80 Plano 4.1/2 (115x22,2).	UN	12	3,46	41,52
168	DOBRADIÇA PARA PORTA - Dobradiça Porta: ALTURA: 3 1/2 POL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; DOBRADICA PORTA MATERIAL: FERRO POLIDO; LAR GURA: 2 1/4 POL; DOBRADIÇA PARA PORTA.	UN	15	0,90	13,50
169	EMENDA DE MANGUEIRA PVC - Engate Hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COMPRI MENTO: 40 CM; EMENDA DE MANGUEIRA PVC.	UN	15	2,09	31,35
170	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM - Engate hidráulico: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 40 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM NIPLE; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM.	UN	15	3,28	49,20
171	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM - Engate hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 50 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM.	UN	15	3,56	53,40
172	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM - APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 60 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM.	UN	15	5,27	79,05
173	ENXADAS LIBRAS ½ - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO; ENXADA; MATERIAL CABO MADEIRA; TIPO LARGA; ALTURA 18 CM; ENXADA LIBRAS ½.	UN	8	36,16	289,28



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

174	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO- 2X7DEGRAUS-2,25X3,65M - Escada extensível de alumínio: ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE: ATE 120KG; MATERIAL: ALUMÍNIO; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO- 2x7degraus-2,25x3,65m.	UN	2	284,80	569,60
175	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO- 2X8 DEGRAUS-2,53X4,21M - Escada Extensível De Alumínio: ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE: 150KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ TRAVA DE SEGURANÇA NOS DEGRAUS; TIPO SAPATA: ANTIDERRAPANTE; ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO- 2x8 degraus-2,53x4,21m.	UN	2	476,67	953,34
176	ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSÍVEL TESOURA-3,74X2,2M - Escada Fibra Vidro: APLICACAO: MANUTENCAO ELETRICA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMÍNIO; ESCADA FIBRA DE VIDRO- 07 D-EXTENSÍVEL TESOURA-3,74X2,2m.	UN	2	408,10	816,20
177	ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO - Escova limpeza geral: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CERDAS: NAILON; ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO.	UN	15	11,09	166,35
178	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220V - Lixadeira: TENSÃO ALIMENTACAO: 110/220 V; LIXADEIRA TIPO: ANGULAR; ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220v.	UN	3	287,67	863,01
179	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; LARGURA: 2 MM; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2mm.	UN	15	0,26	3,90
180	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; LARGURA: 5 MM; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5mm.	UN	15	0,22	3,30
181	ESPUDE VASO SANITÁRIO - Espude Vaso Sanitário: ESPUDE VASO SANITARIO MATERIAL: BORRACHA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO; ESPUDE VASO SANITÁRIO.	UN	23	1,05	24,15
182	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60X80 - Esquadro: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANGULO 90º; ESQUADRO TIPO: PRECISAO PLANO; ESQUADRO DE ALUMÍNIO 90º- 60x80.	UN	2	0,96	1,92
183	ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40CM - Esquadro: APLICACAO: CARPINTARIA; MATERIAL REGUA: AÇO; MATERIAL CABO: ALUMÍNIO; ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40cm.	UN	4	16,03	64,12
184	ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTeiro TRANSFERIR ÂNGULO - Esquadro: APLICACAO: MARCENARIA; TIPO: COMBINADO; MATERIAL REGUA: AÇO; ESQUADRO COMBINADO SUTA CARPINTeiro TRANSFERIR ÂNGULO.	UN	3	17,63	52,89
185	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA - Fechadura: APLICACAO: PORTA; TIPO: EXTERNA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA.	UN	15	41,33	619,95
186	FECHADURA INTERNA - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICACAO PORTA: MATERIAL CAIXA METAL; FECHADURA; COMPONENTES CHAVE SIMPLES; TIPO INTERNA/ EXTERNA; APLICACAO PORTA; FECHADURA INTERNA	UN	15	17,93	268,95
187	FIO DE NAYLON 2.7MM -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312METROS - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA: ; FIO DE NAYLON 2.7mm -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312metros	UN	4	0,71	2,84
188	FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM: LIXA; MATERIAL CARBURETO SILICIO; TIPO LIXA FERRO; APRESENTACAO FOLHA; TIPO GRAO 150; COMPRIMENTO 275 MM; LARGURA 225 MM; FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150.	UN	225	2,32	522,00
189	FORMÃO : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 5/8.	UN	2	14,98	29,96
190	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1" : Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1".	UN	2	16,69	33,38
191	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/2.	UN	2	27,77	55,54
192	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1.1/4.	UN	2	21,01	42,02
193	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ½ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 1/2.	UN	2	14,50	29,00
194	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¾ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO	UN	2	21,05	42,02



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	CARPINTARIA 1/4.				
195	FORMÃO AÇO CARPINTARIA ¾ - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/4.	UN	2	19,89	39,78
196	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 3/8.	UN	2	26,34	52,68
197	FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8 - Formão: APLICACAO: CARPINTARIA; FORMÃO AÇO CARPINTARIA 7/8.	UN	2	16,68	33,36
198	FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50MM - Broca alta rotação: FORMATO: CÔNICA; FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50mm	UN	3	93,73	281,19
199	FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO; TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL; ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA; CHAVE DE MANDRIL E MANUAL; FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V.	UN	3	384,05	1.152,15
200	FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V- Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO E PARAFUSADEIRA; CARREGADOR E MALETA; ACESSORIOS: 2 BATERIAS; GATILHO ELETRONICO; FURADEIRA IMPACTO E PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL- SEM FIO-127/220V.	UN	2	559,56	1.119,12
201	HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO - Misturador: TIPO: HASTE METALICA COM HELICE; APLICACAO: MISTURADOR DE TINTA; MISTURADOR MATERIAL: ACO CARBONO; HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO	UN	3	640,82	1.922,46
202	JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 X 150 CM- Janela: JANELA MATERIAL: ACO; DE CORRER; JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 x 150 cm.	UN	8	631,05	5.048,40
203	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: FERRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 150 cm.	UN	8	554,63	4.437,04
204	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 200 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 200 cm.	UN	8	960,40	7.683,20
205	JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; TIPO: BASCULANTE; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO.	UN	8	70,19	561,52
206	JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100MMX50MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100mmx50mm.	UN	12	14,67	176,04
207	JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 45º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150mm.	UN	4	14,20	56,80
208	JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TIPO: JOELHO 90º; JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150mm.	UN	4	17,40	69,60
209	JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA - Jogo chaves fenda: JOGO CHAVES FENDA MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; QUANTIDADE PECAS: 6 UN; JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA.	UN	3	26,66	79,98
210	JOGO CHAVES FENDA PHILIPS - ISOLADA E IMANTADA - JOGO CHAVES FENDA PHILIPS: JOGO CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS; JOGO CHAVES FENDA ISOLADA E IMANTADA.	UN	3	53,98	161,94
211	JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 A 32MM-15 PEÇAS - Conjunto Chaves Combinadas: CONJUNTO CHAVES COMBINADAS MATERIAL: ACO; APLICACAO: PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS; JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 06 a 32mm-15 peças.	UN	3	244,50	733,50
212	JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 PEÇAS)- Chave soquete: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CABO TIPO CANHAO-ENCAIXE SEXTAVADO INTERNO; CHAVE SOQUETE MATERIAL: ACO DIN 17350 - 31CRV3; JOGO SOQUETE SEXTAVADO CATRACA- (46 peças).	UN	2	303,11	606,22
213	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40MMX40MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40mmx40mm.	UN	8	6,53	52,24



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

214	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX50MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50mmx50mm.	UN	8	9,54	76,32
215	JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: APLICACAO ESGOTO; TIPO: JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO; CONEXAO HIDRAULICA; JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	12	9,54	114,48
216	KIT ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS FIXAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 - Acessórios Banheiro: COMPONENTES: KIT PARAFUSOS PARA FIXACAO E ANEL VEDACAO; TIPO: SUPORTE PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA; Kit Anel De Vedação E Parafusos Fixação Bacia Vaso Sanitário com bucha 12.	UN	23	7,73	177,79
217	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE - Registro Gaveta: BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: METAL; REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL; KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE.	UN	8	43,42	347,36
218	KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO ¾ - Registro Pressão: REGISTRO PRESSAO MATERIAL: METAL; DIAMETRO: 3/4 POL; APLICACAO: MATERIAL HIDRAULICO; TIPO ACABAMENTO: COM CANOPLA POLIDA; TIPO: CRUZETA; KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO 3/4.	UN	8	13,35	106,80
219	KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA: APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO; TIPO DESCARGA; KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	4	59,95	239,80
220	KIT REPARO PARA VÁLVULA DOCOL - Reparo válvula hidráulica: APLICACAO: VALVULA HIDRAULICA DOCOL. TIPO: DESCARGA; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	12	18,43	221,16
221	KIT REPARO PARA VÁLVULA HYDRA - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA; - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	12	34,82	417,84
222	KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL - Conjunto Reparo Registro: CONJUNTO REPARO REGISTRO TIPO REGISTRO: GAVETA; KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL.	UN	12	48,59	583,08
223	KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL - CONJUNTO REPARO REGISTRO: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1; KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL.	UN	12	58,87	706,44
224	LÁPIS CARPINTEIRO - Lápiz preto: LAPIS PRETO MATERIAL CORPO: MADEIRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO CARPINTEIRO; LÁPIS CARPINTEIRO.	UN	75	0,93	69,75
225	LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60CM - Lavatório mãos: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA; COR: BRANCA; LAVATORIO MAOS MATERIAL: LOUCA; LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60cm.	UN	12	755,89	9.070,68
226	LIMA CAIXA (10 UNIDADES) - LIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO: CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO; COMPRIMENTO 8 POL; TIPO CHATA; LIMA MANUAL; LIMA CAIXA (10 UNIDADES).	UN	3	5,51	16,53
227	LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 METROS - LINHA PEDREIRO: LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM; LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 metros.	UN	8	7,01	56,08
228	LONA PLÁSTICA PRETA 150 (ROLO 100M) - Lona Plástica: COR: PRETA; COMPRIMENTO: 100 M; LONA PLASTICA ESPESSURA: 150 MICRA; APLICACAO: COBERTURA PROTEC AO; LARGURA: 4 M; LONA PLASTICA PRETA (ROLO 100M).	UN	3	199,69	599,07
229	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2' - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COR: AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2'.	UN	75	2,36	177,00
230	LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO - Conexão Hidráulica: BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25MM; TIPO: LUVA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO.	UN	75	1,53	114,75
231	LUVA BRANCA 1/2X1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Conexão Hidráulica: COR: BRANCA; TIPO: LUVA DE CONEXAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA BRANCA 1/2x1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	15	0,64	6,90



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

232	LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Luva conexão: TIPO: ROSCAVEL; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4 POL; LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	15	0,85	12,75
233	LUVA DE CORRER ¾- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 3/4 POL; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; TIPO LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PARA VEDACAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA I 3/4 POL; LUVA DE CORRER 3/4	UN	15	1,40	21,00
234	LUVA DE CORRER 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA: 50 MM; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; LUVA DE CORRER 50MM.	UN	23	11,00	253,00
235	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES; CONEXAO HIDRAULICA; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100mm.2,4019,20	UN	8	4,28	34,24
236	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: CO2,13N17,EXAO HIDRAULICA; TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VED1,76DACAO NAS EXTREMIDADES; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40mm.	UN	8	2,40	19,20
237	LUVA DE2,38 CORRER PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; C2,62ONEXAO HIDRAULICA; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES; BITOLA 50 MM; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50mm.	UN	8	2,13	17,04
238	LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TAMANHOS VARIADOS) - Luva Proteção: PUNHO ELASTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PIGMENTADA PVC; LUVA PROTECAO MATERIAL: ALGODAO; LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(Tamanhos Variados).	UN	75	1,76	132,00
239	LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA - Luva De Proteção: FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; COR: PRETA; TIPO: DE USO REUTILIZAVEL; TIPO PUNHO: CURTO; LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA.	UN	75	2,38	178,50
240	LUVA DE UNIÃO 25MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO I: LUVA UNIAO; BITOLA: 25 M; LUVA DE UNIÃO 25MM.	UN	15	2,62	39,30
241	LUVA DE UNIÃO 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 M; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 32MM.	UN	15	6,54	98,10
242	LUVA DE UNIÃO 50 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 50MM.	UN	15	12,21	183,15
243	LUVA PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA I: 150 M; LUVA PARA ESGOTO 150mm.	UN	8	6,84	54,72
244	LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE REDUCAO; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2.	UN	15	0,87	13,05
245	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100mm.	UN	15	2,13	31,95
246	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA SIMPLES; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40mm.	UN	15	0,72	10,80
247	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO LUVA SIMPLES; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50mm.	UN	15	1,11	16,55
248	LUVA SOLDÁVEL ¾ - Luva Conexão: BITOLA: 25 MM; LUVA CONEXAO MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 3/4 POL; LUVA SOLDÁVEL 3/4.	UN	75	0,40	30,00
249	LUVA SOLDÁVEL 32MM - Luva conexão: APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; TIPO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; LUVA SOLDÁVEL 32MM.	UN	75	0,47	35,25
250	LUVA SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: LUVA; COR: MARROM; BITOLA LADO SOLDAVEL: 50 MM; LUVA SOLDÁVEL 50MM.	UN	75	1,25	93,75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

251	LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 10 / , APLICAÇÃO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLÁSTICA; LUVA SEGURANÇA; MATERIAL VAQUETA; APLICACAO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLASTICA; LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI	UN	3	13,35	40,05
252	MADEIRITE COMPENSADO NAVAL - Compensado madeira: ESPESSURA 20 MM; CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO; MEDIDAS 1,10M X 2,20M; MADEIRITE COMPENSADO NAVAL.	UN	29	41,45	1.202,05
253	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50M - ELETRODUTO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS., COMPRIMENTO 50 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: MATERIAL PVC FLEXIVEL; COR AMARELA; TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; COMPRIMENTO 50 M; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 1.1/4-50m	UN	2	3,26	6,52
254	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50M- ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: TIPO FLEXIVEL CORRUGADO; MATERIAL PVC; COR AMARELA; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50m.	UN	3	3,26	9,78
255	MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL - Mangueira hidráulica: COR: CRISTAL; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: MEDIDA DE NIVEL; MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL.	UN	75	0,94	70,50
256	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1X2,5MM - 100M - Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 1x2,5mm - 100m.	UN	1	2,36	2,36
257	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100M- Mangueira Hidráulica: COR: PRETA; APLICACAO: IRRIGACAO; MATERIAL: POLIETILENO; MANGUEIRA IRRIGAÇÃO COR PRETA 3/4 -REFORÇADA- 100m.	UN	2	1,49	2,98
258	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO - MANGUEIRA JARDIM: MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS E ESGUICHO; MATERIAL: PVC ACESSORIOS INCLUIDOS: ESGUICHO; MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO.	UN	8	145,50	1.164,00
259	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-ROLO 10M - MANTA ASFÁLTICA: MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 30CM X 10M; MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-rola 10m	UN	4	66,30	265,20
260	MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG - Marreta: MATERIAL CABO: MADEIRA; PESO: 1 KG; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO; MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG.	UN	5	23,97	119,85
261	MARRETA FORJADA CABO LONGO - Marreta: PESO: 3KG; MATERIAL CABO: MADEIRA; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO; MARRETA FORJADA CABO LONGO.	UN	3	147,31	441,93
262	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V - Marteleto: MARTELETE TIPO: PERFURADOR; MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110v.	UN	3	829,69	2.489,07
263	MARTELO - MARTELO: CABO FIXADO COM EPOXI; CABO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO; MARTELO UNHA 27 MM; ACABAMENTO POLIDO; EMPUNHADURA EM PVC; MARTELOS.	UN	4	14,11	56,44
264	MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM; MARTELO; MATERIAL BORRACHA; PESO 500 G; TIPO BORRACHA; 11,27TAMANHO 60 MM; MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60M.	UN	3	16,59	49,77
265	MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L - Maseira para argamassa: MASSEIRA PARA ARGAMASSA MATERIAL: PVC; APLICACAO: MISTURA MATERIAL CONSTRUCAO; MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PEDREIRO CONSTRUÇÃO 500L.	UN	3	11,27	33,81
266	MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W-110/220V COM HASTE - Misturador / Amassadeira: APLICACAO: ARGAMASSA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; MISTURADOR DE ARGAMASSA E TINTA 1600W -110/220V COM HASTE.	UN	2	644,45	1.288,90
267	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	15	0,57	8,55
268	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	15	0,60	9,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

269	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 METRO - Nível bolha: NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO; QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 01 metro.	UN	3	12,18	36,54
270	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30CM - Nível bolha: QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL; NÍVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30cm.	UN	5	63,50	317,50
271	NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ - NÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54; NÍVEL DE PRECISAO; TIPO LASER; PROJECAO 3 LINHAS; ANGULACAO 360 GRA; NÍVEL DE PRECISÃO TIPO LASER-VERDE-BASE GIRATÓRIA-COM MALETA E TRIPÉ.	UN	2	292,63	585,26
272	PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL - Pá: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; PA MATERIAL CABO: MADEIRA; MATERIAL: ACO; FORMATO: DE BICO; COMPRIMENTO C ABO: 1,30; TAMANHO: 300 MM; PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL..	UN	8	10,54	84,32
273	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X13- Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; APLICACAO: USO GERAL; PAR UTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2x13AFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO A	UN	750	0,09	67,50
274	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X25 - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO: CABECA NGEADO PHILIPS- 4.2x25FLANGEADA; PARAFUSO AUTO BROCANTE FLA.	UN	188	0,14	26,32
275	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 8 PARA LAVATÓRIO - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: LATAO; TIPO: SEM CABECA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECOTE 1 CM E ARRUELAS DE INOX COM BUCHA S8; APLICACAO: COLUNA E LAVATORIO; Parafuso Castelo Com Bucha 8 Para Lavatório	UN	38	0,28	10,64
276	PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2X13 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; APLICACAO: USO GERAL TA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2x13; MATERIAL: ACO; PARAFUSO FLANGEADO PON	UN	750	0,19	142,50
277	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	150	0,44	66,00
278	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	150	0,44	66,00
279	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	150	0,88	132,00
280	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X40 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x40.	UN	300	0,13	39,00
281	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x50	UN	300	0,22	66,00
282	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x50.	UN	300	0,35	105,00
283	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X60 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x60.	UN	300	0,22	66,00
284	PARAFUSO PONTA AGULHA PHILIPS PARA FORRO DE PVC 4,2X25 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; PARAFUSO MATERIAL: ACDO; Parafuso Ponta Agulha Philips Para Forro De Pvc 4,2x25O CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCA.	UN	375	0,04	15,00
285	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5 X 19MM - Parafuso: SEXTAVADO; TIPO: AUTO BROCANTE; PARAFUSO MATENAI: COM ARRUELA; Parafuso Sextavado	UN	225	0,35	78,75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	Auto Brocante 5,5 X 19mmRIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIO.				
286	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5X38MM - Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; CARACTERISTICAS ADICIONARIAS: ACO CARBONO; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5x38mm IS: COM ARRUELA; SEXTAVADO; PARAFUSO MATE	UN	225	0,32	72,00
287	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X40 - PARAFUSO: PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40.	UN	150	0,35	52,50
288	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60.	UN	150	0,40	60,00
289	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70.	UN	150	0,33	49,50
290	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X1.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2.	UN	150	1,64	246,00
291	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.	UN	150	1,64	246,00
292	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	150	1,64	246,00
293	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	368	1,64	603,52
294	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3/1/2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2.	UN	150	1,85	277,50
295	PICARETA - Picareta: PICARETA MATERIAL: ACO CARBONO; DIMENSOES: 6,3 X 6,7 X A X L CM; DIAMÉTRO DO OLHO: 7 CM; PICARETA.	UN	4	36,97	147,88
296	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA - CHIBANCA: PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA; PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA.	UN	4	42,24	168,96
297	PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO - Pistola aplicadora: PISTOLA APLICADORA; PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO.	UN	4	10,42	41,68
298	PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780W-16500RPM-110/220V - Plaina: VOLTAGEM: 127 V; COMPONENTES INCLUIDOS: ?1 PLAINA; PLAINA ELÉTRICA MANUAL PROFISSIONAL-780w-16500rpm-110/220v.	UN	2	357,30	714,60
299	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2' - Plug tubo: FORMATO: TAMPÃO; TIPO: ROSCAVEL; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 1/2 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2'.	UN	38	0,35	13,30
300	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4' - Plug tubo: TIPO: ROSCAVEL; FORMATO: TAMPÃO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 3/4 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4'.	UN	38	0,34	12,92
301	PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12POL - Ponteiro: PONTEIRO MATERIAL: ACO; APLICACAO: SERVICOS GERAIS; COMPRIMENTO: 12 POL; PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12pol.	UN	5	13,23	66,15
302	PONTEIRO PARA MARTELETE-280MM - Ponteiro: APLICACAO: MARTELO PERFURADOR; PONTEIRO MATERIAL: ACO; PONTEIRO PARA MARTELETE-280mm.	UN	12	78,59	943,08
303	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,70CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,70cm.	UN	8	258,99	2.071,92
304	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,80CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,80cm.	UN	8	258,99	2.071,92
305	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,90CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,90cm.	UN	8	258,99	2.071,92
306	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 100CM - Porta:	UN	8	258,99	2.071,92



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 100cm.				
307	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X70CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x70cm.	UN	8	104,50	836,00
308	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X80CM - Porta: ; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x80cm.	UN	8	122,88	983,04
309	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X100CM -Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x100cm.	UN	8	144,76	1.158,08
310	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X90CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x90cm.	UN	8	351,53	2.812,24
311	PREGO 17/21 (PACOTE 01KG) - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21: PREGO COM CABEÇA; MATERIAL AÇO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO PONTA COMUM; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; BITOLA 17 X 21; PREGO 17/21(Pacote 01kg).	UN	12	11,63	139,56
312	PREGO 18/24 (PACOTE 01KG) - Prego Com Cabeça: BITOLA: 18 X 24; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CORPO: LISO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ARAME PARA PREGO; PREGO 18/24 (Pacote 01kg)	UN	23	19,92	458,16
313	PREGO 25/75 (PACOTE 01KG) - Prego com cabeça: BITOLA: 25 X 72; TIPO CORPO: LISO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO 25/75 (Pacote 01kg).	UN	57	16,22	924,54
314	PREGO POLIDO COM CABEÇA 15X15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego Com Cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CORPO: LISO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 15x15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	15	11,88	178,20
315	PREGO POLIDO COM CABEÇA 16X18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 16x18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	15	15,12	226,80
316	PREGO POLIDO COM CABEÇA 20X30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA- Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 20x30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	27	18,68	504,36
317	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	27	11,24	303,48
318	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	27	11,60	313,20
319	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2x1/2 -04cm.	UN	8	20,26	162,08
320	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x1/2 -04cm.	UN	8	12,64	101,12
321	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X3/4 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x3/4 -04CM .	UN	8	7,94	63,52
322	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL - Prumo: APLICACAO: VERIFICACAO PRUMO DE PAREDE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORDAO NYLON E CALCO GUIA MADEIRA; PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL.	UN	3	16,84	50,52
323	REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80 - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80.	UN	4	28,37	113,48
324	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1" - Registro esfera: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1".	UN	8	4,49	35,92
325	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA ¾"-Registro Esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; TIPO: BORBOLETA;	UN	8	19,39	155,12



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	BITOLA: 3/4; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 3/4.				
326	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM.	UN	8	21,10	168,80
327	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RIGIDO; BITOLA: 25 MM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL.	UN	15	2,57	38,55
328	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM.	UN	15	4,69	70,35
329	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 50 MM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM.	UN	15	5,37	80,55
330	REGO POLIDO COM CABEÇA 12X12 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABECA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 12x12 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	15	11,80	177,00
331	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 02M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M: COMPRIMENTO 2 M; MATERIAL ALUMINIO; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 02m.	UN	15	21,79	326,85
332	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 03M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M: REGUA PEDREIRO; MATERIAL ALUMINIO; COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 03m.	UN	15	30,13	451,95
333	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 CM X 54 CM - Revestimento cerâmico: REVESTIMENTO CERAMICO APLICACAO: REVESTIMENTO PAREDE; CLASSE ABRASAO: PEI 2; PADRAO VISUAL: BRILHANTE; REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 cm x 54 cm.	UN	75	22,27	1.670,25
334	REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5 - Revestimento Piso: REVESTIMENTO PISO MATERIAL: CERAMICA; APLICACAO: PISOS EM GERAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PEI 5; LARGURA: 62CM; COMPRIMENTO: 62CM; REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5.	UN	150	23,45	3.517,50
335	RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03MX0,12CMX2,5CM - Madeira construção: FORMATO: RIPAO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; COMPRIMENTO: 3 M; RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03mx0,12cmx2,5cm.	UN	113	8,54	965,02
336	SARRAFO PARA TELHADO 3METROS COMPRIMENTO - Madeira Construção: FORMATO: SARRAFO; ESPESSURA: 2,5CM; LARGURA: 5CM; APLICACAO: TELHADO; SARRAFO PARA TELHADO 3metros comprimento.	UN	113	10,98	1.240,74
337	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220V - Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 7 1/4POL; POTENCIA: 1.800W; SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220v.	UN	3	644,00	1.932,00
338	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERIS UIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 20mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	3	28,73	86,19
339	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 25mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	3	29,08	87,24
340	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 30mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	3	44,24	132,72
341	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 32mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	3	61,57	184,71
342	SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127V - Serra Mármore: SERRA MARMORE POTENCIA: 1.450 W; SERRA MÁRMORE PROFISSIONAL - COM BASE REGULÁVEL-127v.	UN	2	254,03	508,06
343	SERRINHA - Lâmina Serra Manual: LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO	UN	12	3,35	40,20



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	RAPIDO; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; C ARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL; RESISTENTE; APLICACAO: ARCO DE SERRA; LARGURA: 13 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ESP ESSURA: 0,65 MM; SERRINHA.				
344	SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24DENTES - Lâmina serra manual: APLICACAO: ARCO DE SERRA; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; RESISTENTE; SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24dentes.	UN	15	3,46	51,90
345	SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24' - Serrote Carpinteiro: SERROTE CARPINTEIRO MATERIAL LAMINA: ACO ESPECIAL TEMPERADO; SERROTE CARPINTEIRO PROFISSIONAL 24'.	UN	3	65,67	197,01
346	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOTO, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL: SIFAO; TIPO CORPO SANFONADO AJUSTAVEL; APLICACAO PIA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA E TUBULACAO DE ESGOTO; SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	UN	75	2,49	186,75
347	SILICONE ACETICO 280GR - Silicone: TIPO: ACETICO; SILICONE APRESENTACAO: PASTOSA; SILICONE ACETICO 280gr.	UN	38	7,82	297,16
348	SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE - Óleo Lubrificante.: APRESENTACAO: AEROSOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSAO E OXIDACAO; DESENGRIPANTE; APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS; SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE.	UN	23	5,25	120,75
349	SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (COM ALÇA REFORÇADA) - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: BALDE; MATERIAL PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL; SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (com alça reforçada).	UN	23	5,58	128,34
350	TÁBUA PINUS 30CM - Madeira Construção: FORMATO: TABUA; LARGURA: 30CM; ESPESSURA: 2,5CM; MADEIRA CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: PINUS; C OMPRIMENTO: 3M; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TÁBUA PINUS 30CM.	UN	113	0,74	83,62
351	TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 X 22MM - Talhadeira: APLICACAO: PEDREIRO; TIPO: CHATO; TALHADEIRA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 x 22mm.	UN	8	11,95	95,60
352	TALHADEIRA PARA MARTELETE-250MMX20MM - Talhadeira: APLICACAO: MARTELETE BOSCH; TIPO: ENCAIXE: SDS; TALHADEIRA MATERIAL: ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; TALHADEIRA PARA MARTELETE-250mmx20mm.	UN	12	8,62	103,44
353	TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90 , BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL: COR AZUL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CONEXAO HIDRAULICA; TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'.	UN	75	2,96	222,00
354	TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40mm.	UN	15	1,49	22,35
355	TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50mm.	UN	15	1,41	21,15
356	TE PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: TE; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TE PARA ESGOTO 150mm.	UN	4	17,07	68,28
357	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE REDUCAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 50 X 25 M; TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM.	UN	38	5,07	192,66
358	TE ROSCÁVEL 90º PVC ½ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4 POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC 1/2.	UN	15	2,53	37,95
359	TÊ ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC3/4.	UN	23	2,46	56,58



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

360	TÊ ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE REDUÇÃO; TE ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2.	UN	8	3,88	31,04
361	TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM - Conexão hidráulica: BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: TE; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM.	UN	75	0,81	60,75
362	TE SOLDÁVEL 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; NORMAS TECNICAS: NBR 5648; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; TE SOLDÁVEL 32 MM.	UN	75	1,20	90,00
363	TE SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: TE; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE SOLDÁVEL 50MM.	UN	38	0,54	20,52
364	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUR OS 6 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: TIJOLO; MATERIAL CERAMICA; TIPO FURADO; COMPRIMENTO 20 CM; LAR GURA 20 CM; ESPESSURA 10 CM; QUANTIDADE FUROS 6 UN; COR VERMELHA; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLOS CERÂMICA TIP O FUROS 06 UNIDADES.	UN	17.250	0,62	10.695,00
365	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES - QUANTIDADE FUROS: 8 UN; TIPO: FURADO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLO MATERIAL: CERAMICA; LARGUR A: 20 CM; ESPESSURA: 10 CM; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES.	UN	4.500	0,66	2.970,00
366	TOMADAS INTERNAS - Tomada: TIPO: INTERNA; APLICACAO: REDE ELETRICA; MATERIAL: PVC; TENSÃO NOMINAL: 250 V; COR CORPO: PRETA; TOMAD A MODELO: TRIPLA; FORMATO CONTATO: REDONDO; TOMADAS INTERNAS.	UN	23	6,86	157,78
367	TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFE RENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMARBIOPRESS.: TORNEIRA; MATERIAL CORPO PLASTICO; DIAMETRO 1/2 POL; CARACTERIS TICAS ADICIONAIS TIPO FIXACAO: ENCAIXE REFERENCIA 5327; TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO.	UN	23	0,45	10,35
368	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BÓIA CAIXA D'ÁGUA: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA; TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	23	3,45	79,35
369	TORNEIRA DE JARDIM - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO PRESSAO; DIAMETRO 1/2 POL; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA; APLICACAO JARDIM; TORNEIRA JARDIM.	UN	12	1,54	18,48
370	TORNEIRA DE LAVATÓRIO - Torneira: DIAMETRO: 1/2POL; TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICACAO: LAVATORIO; TORNEIRA IAVATÓRIO.	UN	12	3,77	45,24
371	TORNEIRA DE PIA - TORNEIRA: PIA; ACO INOXIDADO; 1/2 POL; BICA MOVEL GIRATORIA; TORNEIRA DE PIA.	UN	12	3,15	37,80
372	TORNEIRA DE TANQUE - TORNEIRA MATERIAL CORPO DE METAL, TIPO TANQUE, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIA TORNEIRA TANQUE.	UN	12	2,84	34,08
373	TRELIÇA H12 6M - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL: COMPRIMENTO 6M.	UN	23	41,90	963,70
374	TRELIÇA H8 6M - LAJE DE CONCRETO PRE FABRICADO APLICAÇÃO: CPMSTRUÇÃO CIVIL TIPO TRELIÇADA, TRELIÇA H8 6M.	UN	38	36,83	1.399,54
375	TRENA LONGA FITA MÉTRICA FIBRA 100 METROS C/ MANIVELA, FLEXÍVEL PROFISSIONAL ,CAIXA ABERTA - Trena: COMPRIMENTO: 100M; TRENA MATERIAL: FIBRA VIDRO; TIPO: REBOBINAMENTO MANUAL; Trena Longa Fita Métrica Fibra 100 Metros C/ Manivela, flexível profissional ,caixa aberta.	UN	3	77,87	233,61
376	TRENA MÉTRICA 5M, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA: TRENA; MATERIAL ACO; COMPRIMENTO 5 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 5M, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional.	UN	12	24,33	291,96
377	TRENA MÉTRICA 8MX25MM, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL STANDARD - Trena: TRENA MATERIAL: ACO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 8mx25mm, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional Standard.	UN	8	14,97	119,76



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

378	TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL - TUBO HIDRÁULICO: TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL; TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL.	UN	12	6,53	78,36
379	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - Conexão Hidráulica: TIPO: TUBO DE LIGAÇÃO; APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FLEXÍVEL; COMPRIMENTO: 17 FECHADO 24 ABERTO C; CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC; TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UN	15	2,45	36,75
380	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1" - Conexão hidráulica: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIÃO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1".	UN	15	11,52	172,80
381	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾" - Conexão Hidráulica: CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIÃO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2".	UN	15	10,39	155,85
382	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾" - Conexão Hidráulica: CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIÃO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 3/4".	UN	15	10,39	155,85
383	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ¾" - Conexão hidráulica: TIPO: UNIÃO; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2".	UN	15	3,22	48,30
384	VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA - Válvula escoamento: VÁLVULA ESCOAMENTO MATERIAL: METAL; APLICAÇÃO: PIA; DIÂMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA.	UN	12	5,78	69,36
385	VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE - Válvula Escoamento: VÁLVULA ESCOAMENTO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; APLICAÇÃO: TANQUE; DIÂMETRO: 1 1/4 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE.	UN	12	18,91	226,92
386	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Válvula Escoamento: APLICAÇÃO: LAVATÓRIO; COR: BRANCA; VÁLVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC; DIÂMETRO: 1 POL; FLANGE FIXAÇÃO PVC; ANEL VEDAÇÃO BORRACHA; VÁLVULA PARA LAVATÓRIO.	UN	12	1,67	20,04
387	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA; VASO SANITÁRIO; MATERIAL LOUÇA; COR BRANCA; VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA.	UN	8	172,01	1.376,08
388	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - Vaso sanitário: VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA; TIPO: CONVENCIONAL; COR: BRANCA; VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL.	UN	8	158,47	1.267,76
389	VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON COMPRIMIDO 20M: LARGURA: 18M; VEDA ROSCA.	UN	23	0,81	18,63
390	VEDANTE TORNEIRA - Vedante Torneira: VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: BORRACHA E LATAO; VEDANTE TORNEIRA.	UN	75	0,12	9,00
391	VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6MX6CMX12CM - Madeira construção: FORMATO: VIGA; APLICAÇÃO: TELHADO; COMPRIMENTO: 6 M; ESPESSURA: 6 CM; VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6mx6cmx12cm.	UN	57	174,33	1.224,36

Cota reservada 25%

Nº	DESCRIÇÃO	UN	25 %	PREÇO MÉDIO	Valor total
392	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg	UN	2	174,33	348,66



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.				
393	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	2	174,33	348,66
394	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	2	174,33	348,66
395	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X14X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x14x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm.	UN	2	174,33	348,66
396	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,70CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,70cm.	UN	2	155,50	311,00
397	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,80CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,80cm.	UN	2	155,50	311,00
398	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 0,90CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 0,90cm.	UN	2	155,50	311,00
399	01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5X16X215CM + 2JG GUARNIÇÃO LISA 6CM ,PARA PORTA DE MADEIRA DE 100CM - Batente porta: BATENTE PORTA MATERIAL: MADEIRA; 01 JOGO BATENTE MACIÇO-GARAPA 3,5x16x215cm + 2jg Guarnição Lisa 6cm ,para porta de madeira de 100cm .	UN	2	252,89	505,78
400	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1' - Abraçadeira: ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; TIPO: ROSCA SEM FIM; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1'.	UN	12	2,06	24,72
401	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ½ - Abraçadeira: TIPO: ROSCA SEM FIM; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 1/2.	UN	12	2,06	24,72
402	ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM ¾ - Abraçadeira: APLICACAO: MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ABRACADEIRA MATERIAL: METAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AJUSTAVEL; ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO ROSCA SEM FIM 3/4.	UN	12	2,06	24,72
403	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1' - Conexão hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1'.	UN	5	0,93	4,65
404	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ½ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 1/2.	UN	5	0,63	3,15
405	ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA ¾ - Conexão Hidráulica: TIPO I: ADAPTADOR COM SAIDA TIPO ESPIGAO; ADAPTADOR ESPIGÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA 3/4.	UN	5	3,56	17,80
406	ADAPTADOR FEMEA PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA - Conector: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENGATE RAPIDO; APLICACAO: BICO DE TORNEIRA; CONECTOR MATERIAL: PLASTICO; ADAPTADOR FEMEÁ PARA TORNEIRA + ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA.	UN	5	4,12	20,60
407	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO; BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 25MM.	UN	5	8,98	44,90
408	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1' - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL	UN	5	12,04	60,20



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	VEDACAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 PO; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 32 MM X 1'.				
409	ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO FIXACAO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA 1 50 MM X 1 1/2; NORMAS TECNICAS NBR 5648; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR COM FLANGES; ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL ROSCA 50 MM X 1.1/2'.	UN	5	14,88	74,40
410	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM - Conexão Hidráulica: TIPO: ADAPTADOR CURTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25MM; NORMAS TECNICAS: NBR 5.648; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM.	UN	25	0,47	11,75
411	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: CONEXAO HIDRAULICA; TIPO ADAPTADOR CURTO; TIPO FIXACAO SOLDÁVEL E ROSCAVEL; BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL 1 POL; APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MM.	UN	25	0,70	17,50
412	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - Impermeabilizante: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; COR: INCOLOR; CONCRETO E LAJES; CONSUMO: CHAPISCO: 200 A 300 GM/2; REBOCO: 300 A 400 GM/2; ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	UN	7	23,76	166,32
413	ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS) - ASPECTO FISICO: LIQUIDO; COR: MARROM; APLICACAO: CONCRETO PARA CONSTRUCAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PLASTIFICANTE; ADITIVO COMPONENTE BASICO: POLISSACARIDEOS; ADITIVO PLASTIFICANTE VEDALIT(GALÃO 18 LITROS).	UN	7	132,50	927,50
414	ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2 - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; TIPO: ADAPTADOR CURTO; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM; BITOLA LADO ROSCAVEL: 1 1/2 POL; COR: MARROM; ADPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM 1.1/2.	UN	7	1,82	12,74
415	ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL - Alicate bico meia cana: TIPO CABO: ISOLADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LONGO; TIPO: RETO; ALICATE BICO MEIA CANA MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; COMPRIMENTO: 6 POL; ALICATE BICO MEIA CANA 06 POL -PROFISSIONAL.	UN	1	20,43	20,43
416	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12 POL. 360-12. CABO PLÁSTICO ISOLADO. - Alicate bomba d'água: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RANHURAS USINADAS 6 POSICOES E ISOLAMENTO NO CABO; Alicate Bomba D'água 12 Pol. 360-12. Cabo Plástico Isolado.	UN	1	37,64	37,64
417	ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL - Alicate bico: 1 ALICATE CORTE DIAGONAL; ALICATE CORTE DIAGONAL 06 POL ISOLADO- PROFISSIONAL.	UN	1	12,50	12,50
418	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - Alicate de pressão: ALICATE DE PRESSAO MATERIAL: FERRO; MORDENTE INFERIOR: CURVO; COMPRIMENTO: 10 PO; ABERTURA DA BOCA: 28 MM; ALICATE DE PRESSÃO 10POL.	UN	1	16,04	16,04
419	ALICATE UNIVERSAL -08 POL - Alicate Universal: APLICACAO: ELETRICIDADE/ELETRONICA; TIPO CABO: ISOLADO; MATERIAL CABO: PLASTICO; ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM ACO CROMO VANADIO; ALICATE UNIVERSAL -08 POL	UN	1	23,57	23,57
420	ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 CM X 150 CM - Andaime: ANDAIME MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO H; MODELO: TUBULAR MODULADO; ANDAIME TUBULAR DE AÇO 100 cm x 150 cm.	UN	6	59,67	358,02
421	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA - Anel Vedação: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VASO SANITARIO; ANEL VEDACAO MATERIAL: BORRACHA BUTILICA; ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UN	2	3,80	7,60
422	ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24MM 1KG COM 105METROS - Arame galvanizado: TIPO: Nº 18; ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO; ARAME GALVANIZADO Nº 18 -1,24mm 1kg com 105metros	UN	75	16,03	1.202,25



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



423	ARAME RECOZIDO - ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 18, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO: BITOLA 18; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOZIDO; ARAME; ARAME RECOZIDO Nº 18.	UN	18	7,86	141,48
424	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12' - Arco serra: TAMANHO: 12 POL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12'.	UN	1	17,17	17,17
425	ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG - Argamassa: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO INTERNO; TIPO: AC II; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO - USO INTERNO AC II- 20KG.	UN	25	18,67	466,75
426	ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG - Argamassa: TIPO: AC III; ARGAMASSA COMPOSICAO: CIMENTO; ARGAMASSA CIMENTO AC III- 20KG.	UN	25	33,69	842,25
427	ASSENTO VASO SANITÁRIO : COR: BRANCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADO; ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO.	UN	3	26,99	80,97
428	AVENTAL SOLDADOR : AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA: AVENTAL DE SOLDADOR; MATERIAL COURO; COMPRIMENTO 1,20 M; LARGURA 0,60 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA; AVENTAL SOLDADOR.	UN	2	30,35	60,70
429	BARRA DE FERRO 3/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: MATERIAL FERRO; BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; BARRA DE FERRO 3/16.	UN	37	10,81	399,97
430	BARRA DE FERRO 5/16 - BARRA CHATA, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRA LHERIA: BITOLA 1 1/4 X 5/16 POL; MATERIAL FERRO; BARRA DE FERRO 5/16.	UN	52	28,64	1.489,28
431	BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE - Bota Segurança: TAMANHO: SOB MEDIDA; TIPO CANO: LONGO; COR: PRETA; APLICACAO: USO GERAL; BOTA GALOCHA PVC, LEVE IMPERMEÁVEL SOLA ANTI DERRAPANTE.	UN	7	36,96	258,72
432	BRAÇO HASTE CHUVEIRO : Braço chuveiro: COMPRIMENTO: 30 CM; BITOLA: 1/2 PO; ACABAMENTO: CROMADO; BRAÇO HASTE CHUVEIRO	UN	3	5,43	16,29
433	BROCA AÇO RÁPIDO 1.5MM OU 1/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 1/16FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1.5m	UN	2	3,77	7,54
434	BROCA AÇO RÁPIDO ½ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	UN	2	10,21	20,42
435	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM OU 3/8 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALm ou 3/8FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 10m.	UN	2	5,96	11,92
436	BROCA AÇO RÁPIDO 2MM OU 5/64 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/64 FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 2mm	UN	2	0,57	1,14
437	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 3/16	UN	2	1,95	3,90
438	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM OU 5/32 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/32FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 4mm	UN	2	5,04	10,08
439	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM OU ¼ - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL ou ¼ FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 6mm	UN	2	5,88	11,76
440	BROCA AÇO RÁPIDO 7/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIAL FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	UN	2	9,61	19,22
441	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM OU 5/16 - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: MATERIALou 5/16FERROSO EM GERAL; BROCA AÇO RÁPIDO 8mm	UN	2	2,77	5,54
442	BROCA CHATA MADEIRA CURTA 30MM - Broca Chata: APLICACAO: MADEIRA; BROCA CHATA MATERIAL: 30mmACO CARBONO; BROCA CHATA MADEIRA CURTA	UN	2	8,64	17,28
443	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 10mm.	UN	2	7,44	14,88
444	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO;	UN	2	13,65	27,30



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 12mm.				
445	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8MM - Broca: APLICACAO: CONCRETO; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 8mm.	UN	2	3,02	6,04
446	BROCA DE WÍDEA CONCRETO CURTA 6MM - Broca Wídia: APLICACAO: PERFURACAO DE CONCRETO; BROCA CONCRETO CURTA 6mm WIDIA MATERIAL CORPO: ACO; BROCA DE WÍDEA.	UN	2	3,33	6,66
447	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 06mm.	UN	2	36,04	72,08
448	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 08mm.	UN	2	36,04	72,08
449	BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10MM - Broca: BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; APLICACAO: CONCRETO; BROCA DE WÍDEA CONCRETO LONGA 10mm.	UN	2	36,04	72,08
450	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 06MM - Broca: BROCA MATERIAL: WIDEA; APLICACAO: MARTELETE/CO ETO CURTA 06mmNCRETO; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	1,27	2,54
451	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	1,27	2,54
452	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR	UN	2	1,27	2,54
453	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO CURTA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO CURTA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	1,27	2,54
454	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 06MM - Broca: APLICACAO: MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 06mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	2,40	4,80
455	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 08MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 08mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	2,40	4,80
456	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 10MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 10mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	2,40	4,80
457	BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCRETO LONGA 12MM - Broca: APLICACAO:MARTELETE/CONCRETO; BROCA MATERIAL ETO LONGA 12mm: WIDEA; BROCA DE WÍDEA MARTELETE/ CONCR.	UN	2	2,40	4,80
458	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-1/4.	UN	2	34,50	69,00
459	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-3/8.	UN	2	11,48	22,96
460	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-5/16	UN	2	16,72	33,44
461	BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16 - Broca: APLICACAO: MADEIRA; BROCA MATERIAL: ACO RAPIDO ; BROCA MOURÃO LONGA PARA MADEIRA-7/16	UN	2	16,72	33,44
462	BROXA PINTURA 15 X 5,6 CM - Broxa Pintura: FORMATO: RETANGULAR; MATERIAL CABO: PLASTICO; BROXA PINTURA MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL CERDAS: NYLON; BROXA PINTURA 15 x 5,6 cm.	UN	5	4,17	20,85
463	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4X1/2 - Bucha redução: BUCHA REDUCAO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ROSQUEAVEL; BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL BRANCA 3/4x1/2.	UN	12	0,24	2,88
464	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA REDUCAO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	2	4,69	9,38
465	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50MMX40MM - Conexão hidráulica: TIPO: BUCHA	UN	3	4,07	12,21



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	REDUCAO; BITOLA: 50 X 40 MM; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50mmx40mm.				
466	CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO - Cadeado: CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; COR: AMARELA; ALTURA HASTE: 20 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 20MM -COR DOURADO.	UN	7	7,23	50,61
467	CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; ALTURA: 25 MM; MATERIAL: LATAO MACICO; CADEADO LATÃO MACIÇO 25MM -COR DOURADO.	UN	3	6,88	20,64
468	CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 30 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 30MM -COR DOURADO.	UN	2	7,43	14,86
469	CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; ALTURA: 40 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 40MM -COR DOURADO.	UN	2	11,83	23,66
470	CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO - Cadeado: COR: AMARELA; CADEADO MATERIAL: LATAO MACICO; LARGURA: 50 MM; CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM -COR DOURADO.	UN	2	12,16	24,32
471	CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3MX6CMX6CM - Madeira construção: FORMATO: CAIBRO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; CAIBRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 3mx6cmx6cm.	UN	37	6,83	252,71
472	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L - Caixa descarga: COR: BRANCA; CAPACIDADE: 9 L; CAIXA DESCARGA MATERIAL: PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PECAS E ACESSORIOS DE FIXACAO; CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA 9L.	UN	2	23,25	46,50
473	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100X100X50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 100x100x50mm.	UN	3	6,69	20,07
474	CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150MM SAÍDA TUBO50MM - Válvula escoamento: COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGACAO PARA ESGOTO; CAIXA SIFONADA COMPLETA RALO QUADRADO 150mm saída tubo50mm.	UN	1	6,69	6,69
475	CAL HIDRATADA 20 KG - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; COR BRANCA; CAL HIDRATADA; CAL HIDRATADA 20KG.	UN	37	15,30	556,10
476	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG - CAL HIDRATADA PARA PINTURA 20KG.	UN	9	12,70	114,30
477	CANO '2 PVC/ÁGUA - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90° COM ROSCA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; CANO '2 PVC/ÁGUA	UN	2	47,33	94,66
478	CANO 1' SOLDÁVEL -PVC - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: 32 MM X 1"; ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA; PAR A AGUA FRIA; CANO 1' SOLDÁVEL -PVC.	UN	2	32,41	64,82
479	CANO 3' -PVC/ESGOTO - : TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; CANO'3-PVC/ESGOTO	UN	2	44,30	88,60
480	CANO 3/4-PVC-ÁGUA - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: DIAMETRO REDUCAO 3/4 POL; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS ROSCAVEL; CANO 3/4-PVC-ÁGUA.	UN	9	10,13	91,17
481	CANO 4'-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO ENTRADA 25 POL, DIÂ METRO REDUÇÃO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PR EDIAIS ÁGUA FRIA: APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE - CONEXAO PARA TUBOS CANOS -	UN	9	39,67	357,03



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



	ROSCAVEL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CANO 4"-PVC PARA ESGOTO.				
482	CANO 6"-PVC PARA ESGOTO - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CANO 6"-PVC PARA ESGOTO.	UN	6	129,08	774,48
483	CAP PARA ESGOTO 100MM -Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 100mm.	UN	2	1,83	3,66
484	CAP PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; COR: BRANCA; CONEXAO HIDRAULICA; CAP PARA ESGOTO 40mm.	UN	2	0,71	1,42
485	CAP PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: CPVC; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO; CAP PARA ESGOTO 50mm.	UN	2	1,44	2,88
486	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; COR: MARROM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 25 MM.	UN	5	0,49	2,45
487	CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 32 M; CAP TAMPÃO PVC SOLDÁVEL 32MM.	UN	5	1,17	5,85
488	CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: CAP; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; COR: MARROM; BITOLA: 50 M; CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50MM.	UN	5	3,77	18,85
489	CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS) - Capa chuva: CAPA CHUVA MATERIAL: PVC; COR: AMARELA; TAMANHO REFERENCIA: SOB MEDIDA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CAPUZ; TIPO USO: PROFISSIONAL; BOTOES PLASTICO PRESSAO; CAPA CHUVA REFORÇADA LONGA- (EPI OBRAS/SERVIÇOS).	UN	5	15,77	78,85
490	CARRINHO DE MÃO 65LITROS (CARRIOLA) -Carrinho mão: CARRINHO MAO MATERIAL CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO; TIPO RODA: PNEU COM CAMARA; CARRINHO DE MÃO 65Litros (Carriola).	UN	2	132,73	265,46
491	CAVADEIRA 2 CABOSA - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO D AS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM; COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM; CABO MADEIRA; MATERIAL ACO SAE 104 2; CAVADEIRA ARTICULADA; CAVADEIRA 2 CABOSA.	UN	1	32,79	32,79
492	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL BIPARTIDO PARA FECHADURA.	UN	5	15,60	78,00
493	CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA - Fechadura: ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; CILINDRO MIOLO TAMBOR OVAL PARA FECHADURA.	UN	5	15,60	78,00
494	CIMENTO 50KG - CIMENTO PORTLAND: CIMENTO PORTLAND; TIPO COMUM - CATMAT:216965 UNIDADE DE MEDIDA : SACO 50KG; CIMENTO 50KG.	UN	225	31,62	7.114,50
495	CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR BRANCA, TIPO REJUNTE: TIPO REJUNTE; COR BRANCA; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COMPOSICAO CIMENTO; CIMENTO TIPO REJUNTE COR BRANCA 01KG	UN	25	2,79	69,75
496	CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG- ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE: COMPOSICAO CIMENTO; AGREGADO NATURAL E ADITIVOS; COR CINZA; TIPO REJUNTE; CIMENTO TIPO REJUNTE COR CINZA 01KG.	UN	25	3,35	83,75
497	CINTO CINTURÃO FERRAMENTAS ELETRICISTA-MULT USO- CINTURÃO SEGURANÇA: MATERIAL POLIESTER; APLICACAO EL ETRICISTA-MULT USO	UN	1	39,70	39,70
498	COLA ADESIVO EPOXI - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTE A,RESINA EPÓXI,COMPONENTE B,ENDURECEDO R, TIPO BI-COMPONENTE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 23 G: COLA; COMPOSICAO ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI; ENDURECEDO R; RESINA EPOXI; COLA ADESIVO EPOXI	UN	2	5,20	10,40
499	COLA PARA PVC - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILO N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA: COLA; PVC; TIPO INSTANTANEA; COLA PARA PVC.	UN	5	1,44	7,20



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

500	COLA PU 40 -SELANTE - 400GR -	UN	7	11,76	82,32
501	COLHER DE PEDREIRO 08 POL- COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA: MATERIAL AÇO CARBONO; TAMANHO 8 POL; MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA; COLHER DE PEDREIRO 08 pol.	UN	1	6,33	6,33
502	COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M - Ferro Construção Civil: ; COLUNA 7/14 SOLDADA 8MM 6M	UN	12	83,07	996,84
503	COLUNA DE FERRO - : Coluna metal ferroso: COLUNA METAL FERROSO MATERIAL: FERRO; FORMATO: QUADRADO; ESPESSURA CHAPA: 16; LADO: 80MM; Coluna de Ferro	UN	56	15,36	860,16
504	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100MMX50MM - Conexão Hidráulica: TIPO: TÊ; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 MM; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ COM REDUÇÃO PARA ESGOTO 100mmx50mm.	UN	5	5,67	28,35
505	CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100MM- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO PONTA E BOLSA; CONEXAO HIDRAULICA; TIPO TÊ; CONEXÃO HIDRÁULICA TÊ ESGOTO 100mm.	UN	5	10,29	51,45
506	COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Cotovelo: ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 100 MM; COR: BRANCA; COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO 100MM 45º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	12	4,71	56,52
507	COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO - Conexão hidráulica: APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; BITOLA: 100 M; COTOVELO 100MM 90º JOELHO ESGOTO 4' BRANCO.	UN	12	3,51	42,12
508	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; Cotovelo 3/4 Soldável.	UN	25	0,44	11,00
509	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COR: MARROM; BITOLA I: 3/4 POL; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 45º.	UN	25	0,92	23,00
510	COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: COTOVELO; BITOLA I: 3/4 PO; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COTOVELO 3/4 SOLDÁVEL 90º.	UN	25	0,39	9,75
511	COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'- COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 90 GRA, DIÂMETRO 3/4 POL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO: COTOVELO; MATERIAL PVC; ANGULACAO 90 GRA; COR AZUL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO; COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'	UN	25	3,51	87,75
512	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: COTOVELO REDUCAO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL REDUÇÃO PVC 90º - 3/4X1/2.	UN	5	2,30	11,50
513	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA: 1/2 PO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 1/2Pol.	UN	5	0,88	4,40
514	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4POL - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 45º - 3/4Pol	UN	5	1,05	5,25
515	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2POL - Conexão Hidráulica: TIPO: COTOVELO 90º; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; BITOLA: 1/2POL; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 1/2Pol.	UN	5	0,55	2,75
516	COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4POL - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; BITOLA I: 3/4 PO; TIPO: COTOVELO 90º; COTOVELO JOELHO ROSCÁVEL PVC 90º - 3/4Pol.	UN	5	0,75	3,75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

517	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40MM - Cotovelo: APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 40mm.	UN	5	4,38	21,90
518	COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 45º 50mm.	UN	5	3,60	18,00
519	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40MM - Cotovelo: COR: BRANCA; APLICACAO: REDE ESGOTO; COTOVELO MATERIAL: PVC; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 40mm.	UN	5	0,83	4,15
520	COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; APLICACAO: REDE ESGOTO; COR: BRANCA; COTOVELO PARA ESGOTO 90º 50mm.	UN	5	1,39	6,95
521	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45GRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COTOVELO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 25MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 25 MM.	UN	25	0,81	20,25
522	COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM - Cotovelo: COR: MARROM; ANGULACAO: 45 GRA; COTOVELO MATERIAL: PVC; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; DIAMETRO: 32 MM; COTOVELO SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	25	1,26	31,50
523	COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão Hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: COTOVELO 90º; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; COTOVELO SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	25	1,90	47,50
524	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º 50MM - Cotovelo: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; COR: MARROM; COTOVELO MATERIAL: PVC; ANGULACAO: 45 GRA; DIAMETRO: 50 MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 45º.	UN	12	2,67	32,04
525	COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM - Cotovelo: COTOVELO MATERIAL: PVC; COR: MARROM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; ANGULACAO: 90GRA; DIAMETRO: 50MM; COTOVELO SOLDÁVEL PVC 90º 50MM.	UN	12	2,25	27,00
526	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 45º LONGA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 25MM.	UN	25	2,65	66,25
527	CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 45º LONGA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 45º 32MM.	UN	25	8,96	224,00
528	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM - Conexão hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 25 M; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 25MM.	UN	25	1,22	30,50
529	CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; CURVA LONGA SOLDÁVEL 90º 32MM.	UN	25	2,90	72,50
530	CURVA PARA ESGOTO LONGA 100MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; BITOLA: 100MM; CURVA PARA ESGOTO LONGA 100mm.	UN	1	10,66	10,66
531	CURVA PARA ESGOTO LONGA 150MM - Conexão Hidráulica: TIPO: CURVA 90º LONGA; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CURVA PARA ESGOTO LONGA 150mm	UN	1	34,47	34,47
532	DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18X30CM REBOCO - Desempenadeira manual: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CORRUGADA; APLICACAO: SERVICOS DE OBRAS; DESEMPENADEIRA CORRUGADA 18x30cm REBOCO.	UN	5	8,01	40,05
533	DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12X28CM - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES: DESEMPENADEIRA MANUAL; MATERIAL AÇO; APLICACAO ARGAMASSA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DENTES; DESEMPENADEIRA SUPER DENTADA 12x28cm	UN	1	6,43	6,43
534	DISCO CORTE DIAMANTADO TURBO 7 POLEGADAS 180X22,23 PARA ESMERILHADEIRA - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM; DISCO CORTE; MATERIAL AÇO DIAMANTADO; APLICACAO CONCRETO E ALVENARIA; Disco Corte Diamantado Turbo 7 Polegadas 180x22,23 para Esmerilhadeira.	UN	5	24,20	121,00
535	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE - DISCO DIAMANTADO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO-CONTINUO PARA SERRA-	UN	5	8,73	43,65



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	MARMORE; USO EM PISO CERAMICO; AZULEJOS; PORCELANATO; PEDRAS; CORTE A SECO E REFRIGERADO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA SERRA MÁRMORE.				
536	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 105 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO SEGMENTADO, APLICAÇÃO CONCRETO: MATERIAL DIAMANTE; APLICACAO CONCRETO; DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA SERRA MÁRMORE CONCRETO.	UN	5	55,99	279,95
537	DISCO DE CORTE FINO AÇO 7X1/16X7/8" PARA ESMERILHADEIRA - Disco corte: APLICACAO: ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino Aço 7x1/16x7/8" para Esmerilhadeira.	UN	12	5,44	65,28
538	DISCO DE CORTE FINO P/ METAL INOX 4.1/2POLX1MM - Disco Corte: APLICACAO: ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL; Disco De Corte Fino P/ Metal Inox 4.1/2polx1mm .	UN	30	3,87	116,10
539	DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO METAL FERRO PARA ESMERILHADEIRA - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; Disco De Desbaste 7 X 1/4 X 7/8 Aço Carbono Metal Ferro para Esmerilhadeira	UN	5	3,72	18,60
540	DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDEA PARA MADEIRA 7-1/4- Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 185MM; DIAMETRO FURO DISCO: 20MM; Disco De Serra Circular Widea para madeira 7-1/4 . DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM	UN	5	41,65	208,25
541	DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100X22MM - DISCO DESBASTE, MATERIAL DIAMANTADO, DIÂMETRO 175 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, APLICAÇÃO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COMPATIVEL COM A RETIFICA DE MARCA SECMIX: MATERIAL DIAMANTADO; APLICACAO RETIFICAR CORPOS DE PROVA DE CONCRETO; DISCO DESBASTE DIAMANTADO CONCRETO E PISO 100x22mm.	UN	1	10,29	10,29
542	DISCO FLAP-DISC 7X7/8 (180X22MM) G120 PARA ESMERILHADEIRA - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap-disc 7x7/8 (180x22mm) G120 para Esmerilhadeira.	UN	3	7,00	21,00
543	DISCO FLAP GRÃO 80 PLANO 4.1/2 (115X22,2) - Disco Desbaste: CARACTERISTICA ADICIONAIS: DESBATE TIPO FLAP; Disco Flap Grão 80 Plano 4.1/2 (115x22,2).	UN	3	3,46	10,38
544	DOBRADIÇA PARA PORTA - Dobradiça Porta: ALTURA: 3 1/2 POL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; DOBRADICA PORTA MATERIAL: FERRO POLIDO; LAR GURA: 2 1/4 POL; DOBRADIÇA PARA PORTA.	UN	5	0,90	4,50
545	EMENDA DE MANGUEIRA PVC - Engate Hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; COMPRI MENTO: 40 CM; EMENDA DE MANGUEIRA PVC.	UN	5	2,09	10,45
546	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM - Engate hidráulico: APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 40 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM NIPLE; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 40CM.	UN	5	3,28	16,40
547	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM - Engate hidráulico: ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 50 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 50CM.	UN	5	3,56	17,80
548	ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM - APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; ENGATE HIDRAULICO MATERIAL: PVC FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 60 CM; ENGATE FLEXIVEL HIDRAULICO 60CM.	UN	5	5,27	26,35
549	ENXADAS LIBRAS ½ - ENXADA, MATERIAL FERRO FORJADO, LARGURA 236 MM, ALTURA 18 CM, PESO 1,13 KG, TIPO LARGA, MATERIAL CABO MADEI RA, COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO; ENXADA; MATERIAL CABO MAD EIRA; TIPO LARGA; ALTURA 18 CM; ENXADA LIBRAS ½.	UN	2	36,16	72,32
550	ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO - Escova limpeza geral: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CERDAS: NAILON; ESCOVÃO PARA LIMPEZA PESADA COM CABO.	UN	5	11,09	55,45
551	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220V - Lixadeira: TENSAO ALIMENTACAO: 110/220 V; LIXADEIRA TIPO: ANGULAR;	UN	1	287,67	287,67



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	ESMERILHADEIRA TIPO ANGULAR-PROFISSIONAL 850W-4.1/2- 110/220v.				
552	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; LARGURA: 2 MM; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 2mm.	UN	5	0,26	1,30
553	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5MM - Espaçador: APLICACAO: REVESTIMENTO CERAMICO; LARGURA: 5 MM; ESPACADOR MATERIAL: PLASTICO RIGIDO; ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA CERÂMICA - 5mm.	UN	5	0,22	1,10
554	ESPUDE VASO SANITÁRIO - Espude Vaso Sanitário: ESPUDE VASO SANITARIO MATERIAL: BORRACHA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO; ESPUDE VASO SANITÁRIO.	UN	7	1,05	7,35
555	ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40CM - Esquadro: APLICACAO: CARPINTARIA; MATERIAL REGUA: ACO; MATERIAL CABO: ALUMINIO; ESQUADRO AÇO COM CABO DE ALUMÍNIO 90º- 40cm.	UN	1	16,03	16,03
556	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA - Fechadura: APLICACAO: PORTA; TIPO: EXTERNA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO BRILHANTE; FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA COM CILINDRO OVAL COMPLETA.	UN	5	41,33	206,65
557	FECHADURA INTERNA - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA: MATERIAL CAIXA METAL; FECHADURA; COMPONENTES CHAVE SIMPLES; TIPO INTERNA/ EXTERNA; APLICACAO PORTA; FECHADURA INTERNA	UN	5	17,93	89,65
558	FIO DE NAYLON 2.7MM -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312METROS - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA: ; FIO DE NAYLON 2.7mm -QUADRADO PARA ROÇADEIRA - 312metros	UN	1	0,71	0,71
559	FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM; LIXA; MATERIAL CARBURETO SILÍCIO; TIPO LIXA FERRO; APRESENTAÇÃO FOLHA; TIPO GRAO 150; COMPRIMENTO 275 MM; LARGURA 225 MM; FOLHA DE LIXA PANO METAL GRÃO 150.	UN	75	2,32	174,00
560	FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50MM - Broca alta rotação: FORMATO: CONICA; FRESA BROCA CÔNICA DIAMANTADA SERRA COPO 50mm	UN	1	93,73	93,73
561	FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V - Furadeira: FURADEIRA TIPO: IMPACTO; TAMANHO MANDRIL: 1/2 POL; ACESSORIOS: EMPUNHADEIRA; CHAVE DE MANDRIL E MANUAL; FURADEIRA DE IMPACTO 850W- REVERSÍVEL 110V.	UN	1	384,05	384,05
562	HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO - Misturador: TIPO: HASTE METALICA COM HELICE; APLICACAO: MISTURADOR DE TINTA; MISTURADOR MATERIAL: ACO CARBONO; HASTE BATEDOR MISTURADOR DE ARGAMASSA-COMPLETO	UN	1	640,82	640,82
563	JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 X 150 CM- Janela: JANELA MATERIAL: ACO; DE CORRER; JANELA VENEZIANA 06 FOLHAS COM GRADE 100 x 150 cm.	UN	2	631,05	1.262,10
564	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 150 CM - Janela: JANELA MATERIAL: FERRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LISA; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 150 cm.	UN	2	554,63	1.109,26
565	JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 X 200 CM - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; JANELA VITRO 04 FOLHAS COM GRADE SALA/COZINHA 100 x 200 cm.	UN	2	960,40	1.920,80
566	JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO - Janela: JANELA MATERIAL: ACO; TIPO: BASCULANTE; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 60 CM; JANELA VITRO BASCULANTE PARA BANHEIRO.	UN	2	70,19	140,38
567	JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100MMX50MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 90º; TIPO FIXACAO: ENCAIXE; JOELHO 90º PARA ESGOTO COM VISITA SAIDA 100mmx50mm.	UN	3	14,67	44,01
568	JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: JOELHO 45º; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; JOELHO PARA ESGOTO 45º - 150mm.	UN	1	14,20	14,20
569	JOELHO PARA ESGOTO 90º - 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TIPO: JOELHO 90º; JOELHO	UN	1	17,40	17,40



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	PARA ESGOTO 90º - 150mm.				
570	JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA - Jogo chaves fenda: JOGO CHAVES FENDA MATERIAL HASTE: ACO CROMO VANADIO; QUANTIDADE PECAS: 6 UN; JOGO CHAVES DE FENDA IMANTADA E ISOLADA.	UN	1	26,66	26,66
571	JOGO CHAVES FENDA PHILIPS - ISOLADA E IMANTADA - JOGO CHAVES FENDA PHILIPS: JOGO CHAVE DE FENDA COM 12 PECAS; JOGO CHAVES FENDA ISOLADA E IMANTADA.	UN	1	53,98	53,98
572	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40MMX40MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40mmx40mm.	UN	2	6,53	13,06
573	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50MMX50MM - Conexão Hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; JUNÇÃO DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 50mmx50mm.	UN	2	9,54	19,08
574	JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: APLICACAO ESGOTO; TIPO: JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO; CONEXAO HIDRAULICA; JUNÇÃO SIMPLES REDUÇÃO ESGOTO 100mmx50mm.	UN	3	9,54	28,62
575	KIT ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS FIXAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 - Acessórios Banheiro: COMPONENTES: KIT PARAFUSOS PARA FIXACAO E ANEL VEDACAO; TIPO: SUPORTE PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA; Kit Anel De Vedação E Parafusos Fixação Bacia Vaso Sanitário com bucha 12.	UN	7	7,73	54,11
576	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE - Registro Gaveta: BITOLA: 3/4 POL; MATERIAL: METAL; REGISTRO GAVETA TIPO: MANUAL; KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4' COM ACABAMENTO PAREDE.	UN	2	43,42	86,84
577	KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO ¾ - Registro Pressão: REGISTRO PRESSAO MATERIAL: METAL; DIAMETRO: 3/4 POL; APLICACAO: MATERIAL HIDRAULICO; TIPO ACABAMENTO: COM CANOPLA POLIDA; TIPO: CRUZETA; KIT REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO COM ACABAMENTO 3/4.	UN	2	13,35	26,70
578	KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, AL A, TIPO DESCARGA: APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO; TIPO DESCARGA; KIT REPARO MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	UN	1	59,95	59,95
579	KIT REPARO PARA VÁLVULA DOCOL - Reparo válvula hidráulica: APLICACAO: VALVULA HIDRAULICA DOCOL. TIPO: DESCARGA; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	3	18,43	55,29
580	KIT REPARO PARA VÁLVULA HYDRA - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA; - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE; KIT REPARO PARA VÁLVULA.	UN	3	34,82	104,46
581	KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL - Conjunto Reparo Registro: CONJUNTO REPARO REGISTRO TIPO REGISTRO: GAVETA; KIT REPARO SALVA REGISTRO GAVETA UNIVERSAL.	UN	3	48,59	145,77
582	KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL - CONJUNTO REPARO REGISTRO: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1; KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO UNIVERSAL.	UN	3	58,87	176,61
583	LÁPIS CARPINTEIRO - Lápiz preto: LAPIS PRETO MATERIAL CORPO: MADEIRA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO CARPINTEIRO; LÁPIS CARPINTEIRO.	UN	25	0,93	23,25
584	LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60CM - Lavatório mãos: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA; COR: BRANCA; LAVATORIO MAOS MATERIAL: LOUCA; LAVATÓRIO DE MÃO SUSPENSO- 60cm.	UN	3	755,89	2.267,67
585	LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 METROS - LINHA PEDREIRO: LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM; LINHA DE NAYLON PARA PEDREIRO PROFISSIONAL -100 metros.	UN	2	7,01	14,02
586	LONA PLÁSTICA PRETA 150 (ROLO 100M) - Lona Plástica: COR: PRETA; COMPRIMENTO: 100 M; LONA PLASTICA ESPESSURA: 150 MICRA; APLICACAO: COBERTURA PROTEC AO; LARGURA: 4 M; LONA PLASTICA PRETA (ROLO 100M).	UN	1	199,69	199,69



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

587	LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2' - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; COR: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; CONEXÃO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; LUVA AZUL BUCHA LATÃO 25MM X 1/2'.	UN	25	2,36	59,00
588	LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO - Conexão Hidráulica: BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4POL; BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25MM; TIPO: LUVA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCAVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATAO; LUVA AZUL COM BUCHA DE LATÃO.	UN	25	1,53	38,25
589	LUVA BRANCA 1/2X1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Conexão Hidráulica: COR: BRANCA; TIPO: LUVA DE CONEXÃO; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; LUVA BRANCA 1/2x1/2 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	5	0,64	3,20
590	LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL - Luva conexão: TIPO: ROSCAVEL; BITOLA LADO ROSCAVEL: 3/4 POL; LUVA BRANCA 3/4X3/4 ROSCA INTERNA PVC ROSCÁVEL.	UN	5	0,85	4,25
591	LUVA DE CORRER 3/4 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 X 3/4 POL; CONEXÃO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; TIPO LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO; APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA; BITOLA 1/2 X 3/4 POL; LUVA DE CORRER 3/4	UN	5	1,40	7,00
592	LUVA DE CORRER 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE CORRER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES; BITOLA: 50 MM; TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE; LUVA DE CORRER 50MM.	UN	7	11,00	77,00
593	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES; CONEXÃO HIDRAULICA; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 100mm.	UN	2	4,28	8,56
594	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: CONEXÃO HIDRAULICA; TIPO LUVA DE CORRER; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 40mm.	UN	2	2,40	4,80
595	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA: TIPO LUVA DE CORRER; CONEXÃO HIDRAULICA; COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES; BITOLA 50 MM; LUVA DE CORRER PARA ESGOTO 50mm.	UN	2	2,13	4,26
596	LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TAMANHOS VARIADOS) - Luva Proteção: PUNHO ELÁSTICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PIGMENTADA PVC; LUVA PROTEÇÃO MATERIAL: ALGODÃO; LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PIGMENTADA(TamANHos Variados).	UN	25	1,76	44,00
597	LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA - Luva De Proteção: FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE; COR: PRETA; TIPO: DE USO REUTILIZÁVEL; TIPO PUNHO: CURTO; LUVA DE SEGURANÇA PRETA MULTI TATO PU EMBORRACHADA.	UN	25	2,38	59,50
598	LUVA DE UNIÃO 25MM - Conexão hidráulica: APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; TIPO I: LUVA UNIAO; BITOLA: 25 M; LUVA DE UNIÃO 25MM.	UN	5	2,62	13,10
599	LUVA DE UNIÃO 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; BITOLA: 32 M; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 32MM.	UN	5	6,54	32,70
600	LUVA DE UNIÃO 50 MM - Conexão hidráulica: TIPO I: LUVA UNIAO; TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL; APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRAULICA; LUVA DE UNIÃO 50MM.	UN	5	12,21	61,05
601	LUVA PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO; BITOLA I: 150 M; LUVA PARA ESGOTO 150mm.	UN	2	6,84	13,68
602	LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4X1/2 - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA DE REDUÇÃO; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; LUVA REDUÇÃO BRANCA COM ROSCA 3/4x1/2.	UN	5	0,87	4,35



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

603	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100MM - Conexão hidráulica: TIPO: LUVA; APLICACAO: REDE HIDRAULICA E ESGOTO; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 100mm.	UN	5	2,13	10,65
604	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TIPO: LUVA SIMPLES; APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 40mm.	UN	5	0,72	3,60
605	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM: APLICACAO INSTALACOES ESGOTO; TIPO LUVA SIMPLES; CONEXAO HIDRAULICA; MATERIAL PVC; LUVA SIMPLES PARA ESGOTO 50mm.	UN	5	1,11	5,55
606	LUVA SOLDÁVEL ¾ - Luva Conexão: BITOLA: 25 MM; LUVA CONEXAO MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; BITOLA LADO SOLDAVEL: 3/4 POL; LUVA SOLDÁVEL 3/4.	UN	25	0,40	10,00
607	LUVA SOLDÁVEL 32MM - Luva conexão: APLICACAO: REDE PREDIAL AGUA FRIA; TIPO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; LUVA SOLDÁVEL 32MM.	UN	25	0,47	11,75
608	LUVA SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: LUVA; COR: MARROM; BITOLA LADO SOLDAVEL: 50 MM; LUVA SOLDÁVEL 50MM.	UN	25	1,25	31,25
609	LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO 10 / , APLICAÇÃO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLÁSTICA: LUVA SEGURANCA; MATERIAL VAQUETA; APLICACAO SOBREPOR LUVA DE ALTA TENSÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRA E FIVELA PLASTICA; LUVA VAQUETA PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA EPI	UN	1	13,35	13,55
610	MADEIRITE COMPENSADO NAVAL - Compensado madeira: ESPESSURA 20 MM; CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO; MEDIDAS 1,10M X 2,20M; MADEIRITE COMPENSADO NAVAL.	UN	9	41,45	373,05
611	MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50M- ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL: TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO; MATERIAL PVC; COR AMARELA; MANGUEIRA CONDUITE CORRUGADO ANTI CHAMA PVC 3/4-50m.	UN	1	3,26	3,26
612	MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL - Mangueira hidráulica: COR: CRISTAL; MATERIAL: PLASTICO; APLICACAO: MEDIDA DE NIVEL; MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL.	UN	25	0,94	23,50
613	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO - MANGUEIRA JARDIM: MANGUEIRA PARA JARDIM COM 30 METROS E ESGUICHO; MATERIAL: PVC ACESSORIOS INCLUIDOS: ESGUICHO; MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA ANTI TORÇÃO.	UN	2	145,50	291,00
614	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-ROLO 10M - MANTA ASFÁLTICA: MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - 30CM X 10M; MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA-rolo 10m	UN	1	66,30	66,30
615	MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG - Marreta: MATERIAL CABO: MADEIRA; PESO: 1 KG; MARRETA MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO; MARRETA CABO MADEIRA PESO: 1 KG.	UN	1	23,97	23,97
616	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110V - Martetele: MARTELETE TIPO: PERFURADOR; MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM MALETA-110v.	UN	1	829,69	829,69
617	MARTELO - MARTELO: CABO FIXADO COM EPOXI; CABO DE FIBRA DE VIDRO E REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO; MARTELO UNHA 27 MM; ACABAMENTO POLIDO; EMPUNHADURA EM PVC; MARTELOS.	UN	1	14,11	14,11
618	MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM: MARTELO; MATERIAL BORRACHA; PESO 500 G; TIPO BORRACHA; TAMANHO 60 MM; MARTELO, MATERIAL BORRACHA PESO 500 G TAMANHO 60 MM.	UN	1	16,59	16,59
619	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	5	0,57	2,85
620	NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA ¾ - Conexão hidráulica: TIPO: NIPLE; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; NIPLE CONEXÃO PVC BRANCA ROSCA 3/4.	UN	5	0,60	3,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

621	NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30CM - Nivel bolha: QUANTIDADE POSICAO BOLHA: 2 DE PRUMO/1 DE NIVEL; NIVEL BOLHA MATERIAL CORPO: ALUMINIO; NÍVEL DE MÃO 02 BOLHA ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 30cm.	UN	1	63,50	63,50
622	PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL - Pá: APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; PA MATERIAL CABO: MADEIRA; MATERIAL: ACO; FORMATO: DE BICO; COMPRIMENTO C ABO: 1,30; TAMANHO: 300 MM; PÁ CONSTRUÇÃO CIVIL..	UN	2	10,54	21,08
623	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X13- Parafuso: TIPO: AUTO BROCANTE; APLICACAO: USO GERAL; PAR UTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2x13AFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO A	UN	250	0,09	22,50
624	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS- 4.2X25 - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO: CABECA NGEADO PHILIPS- 4.2x25FLANGEADA; PARAFUSO AUTO BROCANTE FLA.	UN	62	0,14	8,68
625	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA 8 PARA LAVATÓRIO - Parafuso: PARAFUSO MATERIAL: LATAO; TIPO: SEM CABECA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECOTE 1 CM E ARRUELAS DE INOX COM BUCHA S8; APLICACAO: COLUNA E LAVATORIO; Parafuso Castelo Com Bucha 8 Para Lavatório	UN	12	0,28	3,36
626	PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2X13 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; APLICACAO: USO GERAL TA AGULHA PARA FORRO PVC 4,2x13; MATERIAL: ACO; PARAFUSO FLANGEADO PON	UN	250	0,19	47,50
627	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	50	0,44	22,00
628	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	50	0,44	22,00
629	PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso com porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO CABECA: FRANCES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO FRANCÊS ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	50	0,88	44,00
630	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X40 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x40.	UN	100	0,13	13,00
631	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 4.0x50	UN	100	0,22	22,00
632	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X50 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x50.	UN	100	0,35	13,00
633	PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0X60 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 8 MM, TIPO ROSCA SOBERBA: TIPO ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; MATERIAL ACO; TIPO CABECA CHATA; PARAFUSO PHILIPS SOBERBA- 5.0x60.	UN	100	0,22	22,00
634	PARAFUSO PONTA AGULHA PHILIPS PARA FORRO DE PVC 4,2X25 - Parafuso: TIPO: CABECA FLANGEADA; PARAFUSO MATERIAL: ACDO; Parafuso Ponta Agulha Philips Para Forro De Pvc 4,2x250 CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCA.	UN	125	0,04	35,00
635	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5 X 19MM - Parafuso: SEXTAVADO; TIPO: AUTO BROCANTE; PARAFUSO MATENAI: COM ARRUELA; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5 X 19mmRIAL: ACO CARBONO; CARACTERISTICAS ADICIO.	UN	75	0,35	22,00
636	PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 5,5X38MM - Parafuso: TIPO: AUTO	UN	75	0,32	5,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

	BROCANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONARIAL: ACO CARBONO; Parafuso Sextavado Auto Brocante 5,5x38mm IS: COM ARRUELA; SEXTAVADO; PARAFUSO MATE				
637	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X40 - PARAFUSO: PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; ROSCA SOBERBA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x40.	UN	50	0,35	26,25
638	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x60.	UN	50	0,40	24,00
639	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO: ROSCA SOBERBA; PARAFUSO; CABECA SEXTAVADA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4x70.	UN	50	0,33	17,50
640	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X1.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x1.1/2.	UN	50	1,64	20,00
641	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.	UN	50	1,64	16,50
642	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X2.1/2 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x2.1/2.	UN	50	1,64	82,00
643	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3 - Parafuso Com Porca: PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; TIPO ROSCA: UNC; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3.	UN	122	1,64	200,08
644	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4X3/1/2 - Parafuso Com Porca: TIPO ROSCA: UNC; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA; PARAFUSO COM PORCA MATERIAL: ACO CARBONO; PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA UNC- 1/4x3/1/2.	UN	50	1,85	92,50
645	PICARETA - Picareta: PICARETA MATERIAL: ACO CARBONO; DIMENSOES: 6,3 X 6,7 X A X L CM; DIAMETRO DO OLHO: 7 CM; PICARETA.	UN	1	36,97	36,97
646	PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA - CHIBANCA: PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA; PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA.	UN	1	42,24	42,24
647	PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO - Pistola aplicadora: PISTOLA APLICADORA; PISTOLA APLICADORA SILICONE PROFISSIONAL TUBO ALTA PRESSÃO.	UN	1	10,42	10,42
648	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2' - Plug tubo: FORMATO: TAMPÃO; TIPO: ROSCAVEL; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 1/2 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 1/2'.	UN	12	0,35	4,20
649	PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4' - Plug tubo: TIPO: ROSCAVEL; FORMATO: TAMPÃO; APLICACAO: REDE HIDRAULICA; BITOLA: 3/4 POL; PLUG TAMPÃO PVC ROSCÁVEL 3/4'.	UN	12	0,34	4,08
650	PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12POL - Ponteiro: PONTEIRO MATERIAL: ACO; APLICACAO: SERVICOS GERAIS; COMPRIMENTO: 12 POL; PONTEIRO DE AÇO COM EMPUNHADURA 12pol.	UN	1	13,23	13,23
651	PONTEIRO PARA MARTELETE-280MM - Ponteiro: APLICACAO: MARTELO PERFURADOR; PONTEIRO MATERIAL: ACO; PONTEIRO PARA MARTELETE-280mm.	UN	3	78,59	235,77
652	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,70CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,70cm.	UN	2	258,99	517,98
653	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,80CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,80cm.	UN	2	258,99	517,98
654	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 0,90CM - Porta: MATERIAL: ACO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 0,90cm.	UN	2	258,99	517,98



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

655	PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10X 100CM - Porta: MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA; PORTA AÇO COMPLETA COM BATENTE E FECHADURA 2,10x 100cm.	UN	2	258,99	517,98
656	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X70CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x70cm.	UN	2	104,50	209,00
657	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10X80CM - Porta: ; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO EMBUIA 2.10x80cm.	UN	2	122,88	245,76
658	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X100CM -Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x100cm.	UN	2	144,76	289,52
659	PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10X90CM - Porta: MATERIAL: MADEIRA; TIPO: LISA; PORTA PADRAO MADEIRA: IMBUIA; PORTA DE MADEIRA LISA PADRÃO IMBUIA 2.10x90cm.	UN	2	351,53	703,06
660	PREGO 17/21 (PACOTE 01KG) - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21: PREGO COM CABEÇA; MATERIAL AÇO; TIPO CABEÇA CHATA; TIPO PONTA COMUM; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; BITOLA 17 X 21; PREGO 17/21(Pacote 01kg).	UN	3	11,63	34,89
661	PREGO 18/24 (PACOTE 01KG) - Prego Com Cabeça: BITOLA: 18 X 24; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CORPO: LISO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: ARAME PARA PREGO; PREGO 18/24 (Pacote 01kg)	UN	7	19,92	139,44
662	PREGO 25/75 (PACOTE 01KG) - Prego com cabeça: BITOLA: 25 X 72; TIPO CORPO: LISO; TIPO PONTA: DIAMANTE; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO COM CABEÇA; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO 25/75 (Pacote 01kg).	UN	18	16,22	291,96
663	PREGO POLIDO COM CABEÇA 15X15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego Com Cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CORPO: LISO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 15x15 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	5	11,88	59,40
664	PREGO POLIDO COM CABEÇA 16X18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 16x18 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	5	15,12	75,60
665	PREGO POLIDO COM CABEÇA 20X30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 20x30 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	8	18,68	149,44
666	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABEÇA MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x42 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	8	11,24	89,92
667	PREGO POLIDO COM CABEÇA 22X48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; TIPO CABEÇA: CONICA AXADREZADA; PREGO POLIDO COM CABEÇA 22x48 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	8	11,60	92,80
668	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2x1/2 -04cm.	UN	2	20,26	40,52
669	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X1/2 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x1/2 -04cm.	UN	2	12,64	25,28
670	PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4X3/4 -04CM - Conexão Hidráulica: TIPO I: PROLONGADOR; TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL; PROLONGADOR DE EXTENSÃO PARA TORNEIRA 3/4x3/4 -04CM.	UN	2	7,94	15,88
671	PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL - Prumo: APLICAÇÃO: VERIFICAÇÃO PRUMO DE PAREDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORDÃO NYLON E CALÇO GUIA MADEIRA; PRUMO PARA PEDREIRO PROFISSIONAL.	UN	1	16,84	16,84



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

672	REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80 - Disco Corte: APLICACAO: DESBASTE; REBOLO TIPO COPO CÔMICO PARA ESMERILADEIRA DESBASTE-G-80.	UN	1	28,37	28,37
673	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1' - Registro esfera: TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 1'.	UN	2	4,49	8,98
674	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA ¾ - Registro Esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; TIPO: BORBOLETA; BITOLA: ¾; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA ¾.	UN	2	19,39	38,78
675	REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO: BORBOLETA; TIPO FIXACAO: ROSCAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCA INTERNA COM BORBOLETA 50MM.	UN	2	21,10	42,20
676	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC RIGIDO; BITOLA: 25 MM; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL.	UN	5	2,57	12,85
677	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 32 MM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM.	UN	5	4,69	23,45
678	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - Registro esfera: REGISTRO ESFERA MATERIAL: PVC; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; BITOLA: 50 MM; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM.	UN	5	5,37	26,85
679	REGO POLIDO COM CABEÇA 12X12 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA - Prego com cabeça: PREGO COM CABECA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO; PREGO POLIDO COM CABEÇA 12x12 SUPERFICE RECOMENDADA MADEIRA.	UN	5	11,80	59,00
680	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 02M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M: COMPRIMENTO 2 M; MATERIAL ALUMINIO; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 02m.	UN	5	21,79	108,95
681	REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 03M - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M: REGUA PEDREIRO; MATERIAL ALUMINIO; COMPRIMENTO 3 M; REGUA PEDREIRO MATERIAL ALUMINIO 03m.	UN	5	30,13	150,65
682	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 CM X 54 CM - Revestimento cerâmico: REVESTIMENTO CERAMICO APLICACAO: REVESTIMENTO PAREDE; CLASSE ABRASAO: PEI 2; PADRAO VISUAL: BRILHANTE; REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 32 cm x 54 cm.	UN	25	22,27	556,75
683	REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5 - Revestimento Piso: REVESTIMENTO PISO MATERIAL: CERAMICA; APLICACAO: PISOS EM GERAL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PEI 5; LARGURA: 62CM; COMPRIMENTO: 62CM; REVESTIMENTO PISO CERÂMICA - PEI 5.	UN	50	23,45	1.172,50
684	RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03MX0,12CMX2,5CM - Madeira construção: FORMATO: RIPAO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; COMPRIMENTO: 3 M; RIPÃO CONSTRUÇÃO CIVIL 03mx0,12cmx2,5cm.	UN	37	8,54	315,98
685	SARRAFO PARA TELHADO 3METROS COMPRIMENTO - Madeira Construção: FORMATO: SARRAFO; ESPESSURA: 2,5CM; LARGURA: 5CM; APLICACAO: TELHADO; SARRAFO PARA TELHADO 3metros comprimento.	UN	37	10,98	406,26
686	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220V - Serra Circular: APLICACAO: CORTE DE MADEIRA; SERRA CIRCULAR DIAMETRO DISCO: 7 1/4POL; POTENCIA: 1.800W; SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL-1880W-110/220v.	UN	1	644,00	644,00
687	SERRA COPO DIAMANTADA 20MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERIS UIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 20mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	1	28,73	28,73
688	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 25mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	1	29,08	29,08



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

689	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 30mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	1	44,24	44,24
690	SERRA COPO DIAMANTADA 32MM PORCELANATO PISOS PAREDE CONCRETO - Serra copo: SERRA COPO MATERIAL: DIAMANTADA; CARACTERISUIA PARA CENTRALIZAR FURO; Serra Copo Diamantada 32mm PorcelTICAS ADICIONAIS: HASTE 3/8 POL COM 150MM/G.	UN	1	61,57	61,57
691	SERRINHA - Lâmina Serra Manual: LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; C ARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL; RESISTENTE; APLICACAO: ARCO DE SERRA; LARGURA: 13 MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ESP ESSURA: 0,65 MM; SERRINHA.	UN	3	3,35	10,05
692	SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24DENTES - Lâmina serra manual: APLICACAO: ARCO DE SERRA; QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA; LAMINA SERRA MANUAL MATERIAL: ACO RAPIDO; RESISTENTE; SERRINHA MANUAL PARA ARCO METAIS ,AÇO,PVC, 24dentes.	UN	5	3,46	17,30
693	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO AJUSTÁVEL, APLICAÇÃO PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE ESGOTO, BITOLA 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL: SIFAO; TIPO CORPO SANFONADO AJUSTAVEL; APLICACAO PIA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA E TUBULACAO DE ESGOTO; SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL.	UN	25	2,49	62,25
694	SILICONE ACETICO 280GR - Silicone: TIPO: ACETICO; SILICONE APRESENTACAO: PASTOSA; SILICONE ACETICO 280gr.	UN	12	7,82	93,84
695	SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE - Óleo Lubrificante.: APRESENTACAO: AEROSOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSAO E OXIDACAO; DESENGRIPANTE; APLICACAO: LUBRIFICACAO DE PECAS; SPRAY LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE.	UN	7	5,25	36,75
696	SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (COM ALÇA REFORÇADA) - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: BALDE; MATERIAL PLASTICO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL; SUPER BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12L (com alça reforçada).	UN	7	5,58	39,06
697	TÁBUA PINUS 30CM - Madeira Construção: FORMATO: TABUA; LARGURA: 30CM; ESPESSURA: 2,5CM; MADEIRA CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: PINUS; C OMPRIMENTO: 3M; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TÁBUA PINUS 30CM.	UN	37	0,74	27,38
698	TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 X 22MM - Talhadeira: APLICACAO: PEDREIRO; TIPO: CHATO; TALHADEIRA MATERIAL: ACO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; TALHADEIRA AÇO CHATO COM EMPUNHADURA 200 x 22mm.	UN	2	11,95	23,90
699	TALHADEIRA PARA MARTELETE-250MMX20MM - Talhadeira: APLICACAO: MARTELETE BOSCH; TIPO: ENCAIXE: SDS; TALHADEIRA MATERIAL: ACO TEMPERADO DE ALTA RESISTENCIA; TALHADEIRA PARA MARTELETE- 250mmx20mm.	UN	3	8,62	25,86
700	TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2' - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90 , BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL: COR AZUL; MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO; APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; CONEXAO HIDRAULICA; TE AZUL BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2'.	UN	25	2,96	74,00
701	TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRÁULICO PARA ESGOTO 40mm.	UN	5	1,49	7,45
702	TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TÊ HIDRAULICO PARA ESGOTO 50mm.	UN	5	1,41	7,05



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



703	TE PARA ESGOTO 150MM - Conexão hidráulica: APLICACAO: INSTALACOES ESGOTO; TIPO: TE; TIPO FIXACAO: PONTA E BOLSA; TE PARA ESGOTO 150mm.	UN	1	17,07	17,07
704	TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE REDUCAO; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; BITOLA: 50 X 25 MM; TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM.	UN	12	5,07	60,84
705	TE ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4 POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC 1/2.	UN	5	2,53	12,65
706	TÊ ROSCÁVEL 90º PVC ¾ - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 90º COM ROSCA; DIAMETRO ENTRADA: 3/4POL; TE ROSCÁVEL 90º PVC3/4.	UN	7	2,46	17,22
707	TÊ ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável: CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE REDUCAO; TE ROSCÁVEL REDUÇÃO 90º PVC 3/4X1/2.	UN	2	3,88	7,76
708	TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM - Conexão hidráulica: BITOLA LADO SOLDAVEL: 25 MM; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TIPO: TE; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; TE SOLDÁVEL 3/4- 25MM.	UN	25	0,81	20,25
709	TE SOLDÁVEL 32 MM - Conexão hidráulica: TIPO: TE; TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; NORMAS TECNICAS: NBR 5648; BITOLA LADO SOLDAVEL: 32 MM; TE SOLDÁVEL 32 MM.	UN	25	1,20	30,00
710	TE SOLDÁVEL 50MM - Conexão hidráulica: TIPO FIXACAO: SOLDAVEL; TIPO: TE; COR: MARROM; APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA; TE SOLDÁVEL 50MM.	UN	12	0,54	6,48
711	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 06 UNIDADES - TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE FUR OS 6 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL: TIJOLO; MATERIAL CERAMICA; TIPO FURADO; COMPRIMENTO 20 CM; LAR GURA 20 CM; ESPESSURA 10 CM; QUANTIDADE FUROS 6 UN; COR VERMELHA; APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLOS CERÂMICA TIP O FUROS 06 UNIDADES.	UN	5750	0,62	3.565,00
712	TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES - QUANTIDADE FUROS: 8 UN; TIPO: FURADO; APLICACAO: CONSTRUCAO CIVIL; TIJOLO MATERIAL: CERAMICA; LARGUR A: 20 CM; ESPESSURA: 10 CM; TIJOLOS CERÂMICA TIPO FUROS 08 UNIDADES.	UN	1.500	0,66	990,00
713	TOMADAS INTERNAS - Tomada: TIPO: INTERNA; APLICACAO: REDE ELETRICA; MATERIAL: PVC; TENSÃO NOMINAL: 250 V; COR CORPO: PRETA; TOMAD A MODELO: TRIPLA; FORMATO CONTATO: REDONDO; TOMADAS INTERNAS.	UN	7	6,86	48,02
714	TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFE RENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMARBIOPRESS.: TORNEIRA; MATERIAL CORPO PLASTICO; DIAMETRO 1/2 POL; CARACTERIS TICAS ADICIONAIS TIPO FIXACAO: ENCAIXE REFERENCIA 5327; TORNEIRA 1/2' DE PLASTICO.	UN	7	0,45	3,15
715	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - BÓIA CAIXA D'ÁGUA: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO BOIA CAIXA-D'ÁGUA; TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	7	3,45	24,15
716	TORNEIRA DE JARDIM - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM: TORNEIRA; MATERIAL CORPO METAL; TIPO PRESSAO; DIAMETRO 1/2 POL; ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA; APLICACAO JARDIM; TORNEIRA JARDIM.	UN	3	1,54	4,62
717	TORNEIRA DE LAVATÓRIO - Torneira: DIAMETRO: 1/2POL; TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; APLICACAO: LAVATORIO; TORNEIRA IAVATÓRIO.	UN	3	3,77	11,31
718	TORNEIRA DE PIA - TORNEIRA: PIA; ACO INOXIDADO; 1/2 POL; BICA MOVEL GIRATORIA; TORNEIRA DE PIA.	UN	3	3,15	9,45
719	TORNEIRA DE TANQUE - TORNEIRA MATERIAL CORPO DE METAL, TIPO TANQUE, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDIA TORNEIRA TANQUE.	UN	3	2,84	8,52



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

720	TRELIÇA H12 6M - VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO: APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL: COMPRIMENTO 6M.	UN	7	41,90	293,30
721	TRELIÇA H8 6M - LAJE DE CONCRETO PRE FABRICADO APLICAÇÃO: CPMSTRUÇÃO CIVIL TIPO TRELIÇADA, TRELIÇA H8 6M.	UN	12	36,83	441,96
722	TRENA LONGA FITA MÉTRICA FIBRA 100 METROS C/ MANIVELA, FLEXÍVEL PROFISSIONAL ,CAIXA ABERTA - Trena: COMPRIMENTO: 100M; TRENA MATERIAL: FIBRA VIDRO; TIPO: REBOBINAMENTO MANUAL; Trena Longa Fita Métrica Fibra 100 Metros C/ Manivela, flexível profissional ,caixa aberta.	UN	1	77,87	77,87
723	TRENA MÉTRICA 5M, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA: TRENA; MATERIAL AÇO; COMPRIMENTO 5 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 5M, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional.	UN	3	24,33	72,99
724	TRENA MÉTRICA 8MX25MM, BOTÃO DE TRAVA, FITA DE AÇO, PROFISSIONAL STANDARD - Trena: TRENA MATERIAL: AÇO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA; Trena Métrica 8mx25mm, Botão de Trava, Fita de Aço, Profissional Standard.	UN	2	14,97	29,94
725	TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL - TUBO HIDRÁULICO: TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL; TUBO VÁLVULA DESCARGA PVC PONTA AZUL COM JOELHO AZUL.	UN	3	6,53	19,59
726	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO - Conexão Hidráulica: TIPO: TUBO DE LIGACAO; APLICACAO: VASO SANITARIO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FLEXIVEL; COMPRIMENTO: 17 FECHADO 24 ABERTO C; CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC; TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL E ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UN	5	2,45	12,25
727	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1' - Conexão hidráulica: MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1'.	UN	5	11,52	57,60
728	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ½ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 1/2.	UN	5	10,39	51,95
729	UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE ¾ - Conexão Hidráulica: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO: UNIAO; UNIÃO EMENDA DE POLIPROPILENO DE 3/4.	UN	5	10,39	51,95
730	UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM ½ - Conexão hidráulica: TIPO: UNIAO; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICACAO: INSTALACAO HIDRAULICA; UNIÃO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2 .	UN	5	3,22	16,10
731	VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA - Válvula escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: METAL; APLICACAO: PIA; DIAMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE PIA.	UN	3	5,78	17,34
732	VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE - Válvula Escoamento: VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; APLICACAO: TANQUE; DIAMETRO: 1 1/4 POL; VÁLVULA ESCOAMENTO DE TANQUE.	UN	3	18,91	56,73
733	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Válvula Escoamento: APLICACAO: LAVATORIO; COR: BRANCA; VALVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC; DIAMETRO: 1 POL; FLA NGE FIXACAO PVC; ANEL VEDACAO BORRACHA; VÁLVULA PARA LAVATÓRIO.	UN	3	1,67	5,01
734	VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA; VASO SANITARIO; MATERIAL LOUCA; COR BRANCA; VASO SANITÁRIO ACOPLADO COM DESCARGA.	UN	2	172,01	344,02
735	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - Vaso sanitário: VASO SANITARIO MATERIAL: LOUCA; TIPO: CONVENCIONAL; COR: BRANCA; VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL.	UN	2	158,47	316,94
736	VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA MATERIAL: TEFLON COMPRIMIDO 20M: LARGURA: 18M; VEDA ROSCA.	UN	7	0,81	5,67
737	VEDANTE TORNEIRA - Vedante Torneira: VEDANTE TORNEIRA MATERIAL: BORRACHA E LATAO; VEDANTE TORNEIRA.	UN	25	0,12	3,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



738	VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6MX6CMX12CM - Madeira construção: FORMATO: VIGA; APLICACAO: TELHADO; COMPRIMENTO: 6 M; ESPESSURA: 6 CM; VIGA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 6mx6cmx12cm.	UN	18	21,48	386,64
-----	--	----	-----------	-------	--------

Total: 254.615,20

9. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO:

Será admitido o reequilíbrio de preços caso ocorra fato que desequilibre a ata de registro de preços, mediante apresentação de documentação comprobatória de aumento de gastos.

Os prazos para resposta aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro será de 15(quinze) dias úteis.

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, para o reequilíbrio será observado as regras previstas no Decreto Municipal n. 12/24, disponível no site: www.ribeiraodosindios.sp.gov.br

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A contratação pretendida possui previsão no orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão dos Índios para o exercício de 2025, sendo a dotação orçamentária a seguinte:

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

042 – Material de consumo

3.3.90.30.00

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

053 – Material de consumo

3.3.90.30.00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



Ribeirão dos Índios, 13 de Fevereiro de 2025

Valdeci José Fernandes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

ANEXO II - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

Pregão Presencial n. .../2.025

Objeto:

NOME COMPLETO, portador do RG n. e CPF n.
representante legal da empresa, estabelecida a Rua....., n.
....., Bairro....., na cidade de, Telefone,
inscrita no CNPJ n., interessada em participar no Pregão Presencial n.
...../2.024, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei n. 14.133/21, declara para os devidos
fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital
em epígrafe.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

(local e data).

(Nome, Função ou Cargo e Assinatura do Representante legal ou do
Procurador)



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU EQUIPARADOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006.

PREGÃO PRESENCIAL n. ____/2.025

____ (razão social licitante), com sede
(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n. __, por meio de seu representante
legal, o(a) _____, (nome e dados pessoais)
DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n. 123/2006, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se
como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3.º da Lei Complementar n. 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3.º da Lei Comp

() EQUIPARADO.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da
Lei Complementar n. 123/06.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

ANEXO IV - FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA (dados para fins de cadastramento no sistema de Licitações deste município e eventual envio de correspondência, ou fazer constar em eventual instrumento contratual que vier a ser firmado):

Razão Social:

CNPJ n.º:

Endereço:

CEP n.º:

Telefone(s):

E-mails:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (dados para assinatura de eventual instrumento contratual/ata de registro de preço e/ou qualquer outra comunicação que vier a ser estabelecida):

Nome completo:

RG n.º:

CPF n.º:

Cargo/Função Ocupado na empresa:

Telefone(s):

E-mail's:

Por ser expressão de verdade, firmo a presente ciente de seus efeitos legais.

(local e data)



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pregão Presencial n. .../2025

Objeto:

(Nome)....., portador do RG n. e CPF n., representante legal da empresa, estabelecida à Rua n.,(Bairro), na cidade de Estado de, telefone, e-mail, inscrita no CNPJ n., interessada em participar no Pregão Presencial n. .../2025, do Município de Ribeirão dos Índios
DECLARA que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n. 14.133/21, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- 4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob n. e CPF n., cuja função/cargo é (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

5) Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores, Coordenadores Municipais, ou ainda a agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município, em conformidade com o inciso IV do Art. 14 da Lei 14.133/21.

6) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante n. 13 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8) Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: / Telefone: ()

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. Nomeamos e constituímos o

senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob

n., para ser o(a) responsável pela execução da Ata de Registro de Preços/Contrato,

referente ao Pregão Presencial N. e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

....., de 2025.

Local e data,



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA



(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (-----), inscrita no CNPJ sob nº (-----), com sede na (-----), na cidade de (-----) Estado (-----), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS INDIOS – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão Presencial n. xxxx**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

ANEXO VII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. xxx/2025

PREGÃO PRESENCIAL N. xxx/2025

PROCESSO N. xxx/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, INSCRITA NO CNPJ N. xxxxxxxxx, SITUADA NA xxxxxxxxxx, N. xxxxx, CENTRO, CEP xxxxxxxxx, REPRESENTADO NESTE ATO PELO xxxxxxxxxxxxxxxx INFRA-ASSINADO, DENOMINADA NESTE ATO COMO CONTRATANTE E DE OUTRO A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ N. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, LOCALIZADA NA RUA xxxxxxxxxxx N. xxxx, CEP xxxxx-xxx, TEL: xxxxxxxxxxx, E-MAIL: xxxxxxxxx, REPRESENTADO NESTE ATO PELO SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF N. xxxxxxxx, RG N. xxxxxxxxxxxxxxxx, DENOMINADA CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui-se o objeto desta Ata, SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

1.2. Itens Adjudicados e Homologados:

ITEM QTD UNI. DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 meses contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

3.1. A empresa deverá realizar fazer a entrega na PREFEITURA MUNICIPAL de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do edital da licitação, tendo um prazo de 02 (dois) dias úteis para entrega a contar do recebimento da solicitação pelo departamento responsável;

3.2. Caso a qualidade do produto/serviço não corresponda às exigências da presente licitação, o objeto será devolvido, e deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Prefeitura, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

3.3. Os atrasos nas entregas poderão ser fato para cancelamento da Ata de Registro por parte da Prefeitura, podendo a mesma aplicar as sanções previstas em edital e nesta ata de registro de preços nos termos da Lei 14.133/21;

3.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos, resguardadas as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme Decreto Municipal n. 12/2024.

3.4.1. Os preços registrados poderão ser realinhados tanto para maior quanto para menor, quando necessário para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata ou do contrato dela decorrente, tal como pactuado.

3.4.1.1. O detentor da ata deverá apresentar requerimento perante à Divisão de Licitações, durante a vigência da ata de registro de preços ou do contrato dela decorrente, acompanhado de prova inequívoca da variação imprevisível de preços dos bens ou serviços registrados, consubstanciado em tabelas oficiais, notas fiscais de compra, tabelas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

comerciais, contratos e planilhas atualizadas de custo, os quais serão apurados mediante a aplicação da seguinte fórmula:

a) comparar os preços que serviram de parâmetro na época do registro com o preço do fornecedor naquele mesmo momento.

$$PF1/PP1 = IND$$

Onde:

PF1 = Preço do Fornecedor na época do registro

PP1 = Preço Parâmetro na época do registro

IND = Indicador

b) aplicar o indicador encontrado na letra anterior ao preço de parâmetro no momento do realinhamento proposto (atual).

$$IND.PP2 = PF2$$

Onde:

IND = Indicador

PP2 = Preço Parâmetro atual

PF2 = Preço do Fornecedor atual

c) desde que possível, o Preço Parâmetro na época do registro (PP1) e Preço Parâmetro atual (PP2) deverão ser compostos por média aritmética.

3.4.1.2. O realinhamento retroagirá a partir da data do protocolo do requerimento, quando autorizado, sendo que, no caso de haver pedidos/empenhos expedidos pela administração, antes da data do protocolo do requerimento, os mesmos deverão ser atendidos dentro dos preços registrados em ata não sendo realizada para estes quaisquer análises retroativas.

3.4.1.3. De posse do pedido de realinhamento ou de alteração dos preços registrados, o órgão gerenciador:

a) fará ampla pesquisa de mercado, para constatar a ocorrência dos fatores que afetaram a política os preços registrados; e

b) consultará os demais fornecedores ou prestadores de serviços pela ordem de classificação, se aceitarão assumir a ata de registro de preços pelas condições iniciais.

3.4.1.4. Se os fornecedores ou prestadores de serviços remanescentes aceitarem as condições iniciais, o órgão gerenciador informará o detentor da ata, que poderá decidir manter o vínculo ou pedir a sua liberação.

3.4.1.5. Para efeitos do item anterior, na hipótese de o detentor da ata pedir a liberação, o órgão gerenciador convocará os fornecedores ou prestadores de serviços remanescentes para celebrarem a nova ata de registro de preços.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

3.4.1.6. Havendo a negativa do realinhamento na hipótese do item anterior, o detentor poderá solicitar a sua liberação, estando sujeito as sanções caso constatado retardamento imotivado ou prejuízo aos serviços público, caso em que o órgão gerenciador, pela ausência de êxito nas negociações, procederá a revogação da ata de registro de preços, adotando-se as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

3.5. Mesmo comprovada a ocorrência de fato superveniente e/ou as hipóteses previstas, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

3.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração poderá em caso de compra com entrega imediata substituir o contrato por autorização de compra nos termos do art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/21.

3.8. Os prazos para resposta aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro será de 15(quinze) dias úteis.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Pelo objeto desta Ata de Registro fica estimado o valor global de R\$ 254.615,20 referente aos produtos oriundos do Pregão Presencial n. 002/2025.

4.2. A empresa receberá por cada produto entregue e aceito por esta Administração no valor unitário adjudicado.

4.2. O pagamento será efetuado no mês subsequente à entrega em até 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota fiscal devidamente aprovada e conforme condições estabelecidas no Termo de Referência da licitação Pregão Presencial n. 002/2025.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

5.1. A presente despesa onerará os elementos econômicos constantes do orçamento vigente, conforme as dotações a seguir:

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

042 – Material de consumo

3.3.90.30.00

02 – Poder Executivo

03 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos

053 – Material de consumo

3.3.90.30.00

CLÁUSULA SEXTA – Dos Direitos, Responsabilidades, Fiscalização, Penalidades e Multas.

6.1. São direitos da Contratante:

I – vistoriar os produtos entregues pela Contratada;

II – solicitar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato, a qual terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para dar a resposta ao solicitado, quando não possível informar/responder de imediato;

III – receber produtos de primeira qualidade.

6.2. São obrigações da Contratante:

I – efetuar o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira;

II – fornecer todas as orientações e documentos, sanar as dúvidas relacionadas ao objeto deste contrato.

6.3. São direitos da Contratada:

I – receber o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Quarta;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

II – solicitar documentos, orientações, etc, relacionados ao objeto deste contrato.

6.4. São obrigações da Contratada:

I – executar o objeto desta ata de registro de preços, em conformidade com os Anexos, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, bem como a proposta por ela apresentada e legislações e normas aplicáveis ao seu objeto;

II – prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela Contratante;

III – realizar a entrega dos produtos dentro do prazo;

IV – entregar produtos de primeira qualidade, dentro do prazo de validade das embalagens e realizar a troca dentro do prazo caso não esteja de acordo com as disposições solicitadas;

V – não realizar a subcontratação do objeto contratado;

VI – manter preposto aceito pela Contratante para representá-lo na execução do contrato;

VII – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

VIII – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato.

6.5. Da fiscalização:

6.5.1. Fica designado como fiscal desta contratação o Sr. Antônio Vera Martines, (nome) Engenheiro (cargo), conforme Portaria n.194 de 11 de Março de 2024 e nos termos do Decreto n.006 de 10 de Janeiro de 2024 e suas alterações.

6.5.2. Fica designado como gestor desta contratação o Srta. Jaqueline de Oliveira Matos, (nome) Fiscal Tributário (cargo), conforme Portaria n.255 de 03 de Abril de 2024 e nos termos do Decreto n.006 de 10 de Janeiro de 2024 e suas alterações.

6.6. O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

6.6.1. dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

6.6.2. dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

6.6.3. dar causa à inexecução total da ata de registro de preços;

6.6.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

6.6.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

6.6.6. não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6.6.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

6.6.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

6.6.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da ata de registro de preços;

6.6.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.6.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

6.6.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

6.7. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta ata de registro de preços as seguintes sanções:

6.7.1. advertência;

6.7.2. multa;

6.7.3. impedimento de licitar e contratar;

6.7.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.8. Na aplicação das sanções serão considerados:

6.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

6.8.2. as peculiaridades do caso concreto;



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

6.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

6.8.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

6.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

6.9. A sanção prevista no item 6.7.1., será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 6.6.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

6.10. A sanção prevista no item 6.7.2., será de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da ata de registro de preços e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 6.6., desta ata de registro de preços.

6.11. A sanção prevista no item 6.7.3. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6. e 6.6.7. quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Ribeirão dos Índios que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

6.12. A sanção prevista no item 6.7.4., será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 6.6.8., 6.6.9., 6.6.10., 6.6.11. e 6.6.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6. e 6.6.7., que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 6.11., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

6.13. A sanção estabelecida no item 6.7.4., será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

6.13.1. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do Prefeito Municipal;

6.14. As sanções previstas nos itens 6.7.1., 6.7.3. e 6.7.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 6.7.2.

6.15. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

valor, a diferença será cobrada através de notificação para que o contratado pague aos cofres públicos no prazo de 15(quinze) dias úteis ou será cobrada judicialmente.

6.16. A aplicação das sanções previstas neste tópico não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

6.17. Na aplicação da sanção prevista no item 6.7.2., será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

6.18. A aplicação das sanções previstas nos itens 6.7.3. e 6.7.4., requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

6.18.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

6.19. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

6.20. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

6.21. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

7.1. Aplicam-se a presente ata de registro de preços as hipóteses de extinção previstas nos artigos 137, 138 e 139, da Lei Federal n. 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA Das Legislações Aplicáveis

8.1. Aplica-se a presente Ata de Registro de Preços todas as disposições da Lei Federal n. 14.133/2021 e Decretos Municipais n.s 06/24, 07/27, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 e 12/24, principalmente quanto aos casos omissos.

CLÁUSULA NONA Alteração

9.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada nos termos do disposto no artigo 91 da Lei n. 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA Da Vinculação

10.1. Vinculam-se às exigências desta Ata de Registro de Preços, naquilo que não colidir com esta, todas as Cláusulas e condições previstas no Edital do Pregão Presencial n. 002/2025- Processo n. 007/2025, bem como proposta vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Do Foro

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Santo Anastácio - SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o presente instrumento em (____) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Ribeirão dos Índios-SP, ____ de _____ de 2.025.

Contratante



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

Contratada

TESTEMUNHAS:

1 - _____

Nome:

CPF:

2 - _____

Nome:

CPF:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA
PELA RESOLUÇÃO N. 11/2021)

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. (DE ORIGEM):

OBJETO:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n. 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções n. 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSÁVEIS(*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: (*):

O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA

(preenchida em papel timbrado da empresa, devidamente assinada, datada)

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Email:

Telefone:

Pregão Presencial n.

Item	Descrição (produto)	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1					R\$	R\$
2*					R\$	R\$
3					R\$	R\$
4*					R\$	R\$
5					R\$	R\$
6*					R\$	R\$
7					R\$	R\$

* Cota de 25% reservada para participação exclusiva de ME/EPP/EQUIPARADO, nos termos do art. 48, III, da LC 123/06.

Prazo de validade da proposta: ... (no mínimo 60 dias).

Para realização do pagamento:



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

C.N.P.J.: 01.552.221/0001-35

Rua Eugênio Volpe, n.º 250 - CEP 19.380-000 - Ribeirão dos Índios - Estado de São Paulo

Fone: (18) 3261-6256 - Fax: (18) 3261-6104

E-mail: pmri@ribeiraodosindios.sp.gov.br - Site: ribeiraodosindios.sp.gov.br

VIVA A VIDA SEM DROGAS, DENUNCIE! - Telefone: 190

PLANTÃO 24 HORAS POR DIA - Observação: A DENÚNCIA É ANÔNIMA

Banco:

Agência:

Conta:

Local e data

(nome da empresa e assinatura do representante legal)